

Označení traťového def.úseku


C64000


TDNU:

uživatelské označení: Veselý nad Lučnicí - Jihlava

Kolej / pás	Soustava						
	R65	UIC60	S49	T	A	XA	Ostatní
A / L	0.847	12.082	33.855	1.998			
A / P	0.847	12.082	33.933	1.920			
B / L							
B / P							

[illegible]





Nezobrazené údaje (*) - kolej A

1/ 1 54.708 - 54.721 VPS u 2014, zprůj:25. 09. 2014, délka:13.00,
1/ 2 54.764 - 54.772 VPS d 2014, zprůj:15. 09. 2014, délka:8.00,
1/ 3 55.619 - 55.627 VPS u 2013, zprůj:15. 11. 2013, délka:8.00,
1/ 4 55.660 - 55.665 VPS u 2013, zprůj:15. 11. 2013, délka:5.00,
1/ 5 55.708 - 55.723 VPS u 2013, zprůj:15. 11. 2013, délka:15.00,
1/ 6 0.710 - 0.728 sklon +4.95
1/ 7 0.728 - 0.761 sklon +14.20
1/ 8 54.708 - 54.721 UIC602/95,23,N,2014, UIC602 , L P
1/ 9 54.764 - 54.772 UIC602/95,25,N,2014, UIC602 , L P
1/ 10 55.619 - 55.627 UIC602/95,8,N,2013, UIC602 , L P
1/ 11 55.660 - 55.665 UIC602/95,5,N,2013, UIC602 , L P
1/ 12 55.708 - 55.723 UIC602/95,15,N,2013, UIC602 , L P
1/ 13 0.686 - 0.761 UIC60/95,25,N,2014, UIC60 , L P
1/ 14 0.533 - 0.538 , délka kruž. části 5
2/ 1 7.584 - 7.594 B d 1982, zprůj:01. 06. 1982, délka:10.00,
2/ 2 7.594 - 7.634 SB5 d 1974, zprůj:01. 06. 1974, délka:40.00,
2/ 3 5.952 - 5.964 S49/95,12,U,2007, S49 , L P
2/ 4 5.964 - 6.000 S49/95,25,N,1974, S49 , P
2/ 5 7.532 - 7.551 S49/95,19,N,1982, S49 , L P
2/ 6 7.584 - 7.634 S49/95,25,N,1974, S49 , L P
3/ 1 9.422 - 9.432 O, datum zprůj.:01. 07. 2014, délka:10.00 m
3/ 2 9.432 - 9.435 O, datum zprůj.:01. 09. 2007, délka:3.00 m
3/ 3 8.292 - 8.302 sklon +13.70
3/ 4 8.292 - 8.302 délka 10
3/ 5 9.420 - 9.435 S49/95,15,U,2007, S49 , L P
3/ 6 10.083 - 10.183 S49/95,25,N,1995, S49 , L
3/ 7 11.340 - 11.430 S49/95,25,N,1995, S49 , P
4/ 1 12.650 - 12.675 SB8 c 2007, zprůj:02. 06. 2007, délka:25.00,
4/ 2 12.675 - 12.836 SB8 c 1995, zprůj:01. 06. 1995, délka:161.00,
4/ 3 12.861 - 12.932 SB8 c 1995, zprůj:01. 06. 1995, délka:71.00,
4/ 4 12.932 - 12.942 B c 1986, zprůj:01. 06. 1986, délka:10.00,
4/ 5 12.984 - 13.011 B d 1986, zprůj:01. 06. 1986, délka:27.00,
4/ 6 12.654 - 12.664 UIC60/95,10,N,2007, UIC60 , L P
4/ 7 12.984 - 13.011 T/95,25,N,2004, T , L P
4/ 8 13.272 - 13.281 S49/95,9,N,2004, S49 , L P
4/ 9 13.306 - 13.312 S49/95,6,N,2004, S49 , L P

4/ 10 13.658 - 13.666 S49/95,8,N,2004, S49 , L P
4/ 11 13.699 - 13.708 S49/95,9,N,2004, S49 , L P
4/ 12 13.708 - 13.829 UIC60/95,25,N,2004, UIC60 , L P
4/ 13 13.829 - 13.837 S49/95,8,N,2004, S49 , L P
4/ 14 13.837 - 13.879 S49/95,25,N,2004, S49 , L P
4/ 15 13.933 - 13.975 S49/95,25,N,2020, S49 , L P
4/ 16 13.975 - 14.105 S49/95,25,U,1997, S49 , P
4/ 17 14.617 - 14.647 S49/95,25,U,1997, S49 , L P
5/ 1 18.103 - 18.110 S49/95,7,N,1996, S49 , L P
5/ 2 20.354 - 20.371 S49/95,20,U,2006, S49 , L
5/ 3 20.354 - 20.374 S49/95,20,U,2006, S49 , P
5/ 4 20.371 - 20.485 S49/95,25,U,2016, S49 , L
6/ 1 20.707 - 20.732 SB8 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:25.00,
6/ 2 20.732 - 20.745 PB3 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:13.00,
6/ 3 20.745 - 20.805 SB8 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:60.00,
6/ 4 20.805 - 20.815 PB3 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:10.00,
6/ 5 21.835 - 21.850 SB8 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:15.00,
6/ 6 21.850 - 21.910 PB2 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:60.00,
6/ 7 21.910 - 21.990 SB8 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:80.00,
6/ 8 21.990 - 22.015 PB2 d 2000, zprůj:01. 09. 2000, délka:25.00,
6/ 9 20.485 - 20.570 S49/95,25,U,2000, S49 , L
6/ 10 22.250 - 22.285 S49/95,25,U,2000, S49 , L P
6/ 11 22.285 - 22.344 S49/95,21,N,2016, S49 , L P
6/ 12 22.344 - 22.359 S49/95,25,U,1985, S49 , L P
6/ 13 23.050 - 23.125 S49/95,25,N,1984, S49 , L
6/ 14 23.350 - 23.426 S49/95,25,N,2004, S49 , P
6/ 15 23.716 - 23.800 S49/95,25,N,2004, S49 , P
6/ 16 23.725 - 23.825 T/95,25,N,1968, T , L
6/ 17 23.825 - 23.840 S49/95,25,N,1988, S49 , L
6/ 18 24.107 - 24.126 S49/95,25,N,1988, S49 , L
6/ 19 24.126 - 24.129 T/95,3,N,1968, T , L
6/ 20 22.180 - 22.210 , délka kruž. části 29.68
7/ 1 26.236 - 26.255 B d 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:19.00,
7/ 2 26.255 - 26.291 SB8 d 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:36.00,
7/ 3 26.291 - 26.316 B d 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:25.00,
7/ 4 26.316 - 26.441 SB8 d 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:125.00,

7/ 5 26.441 - 26.494 B d 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:53.00,
7/ 6 27.161 - 27.171 B d 1989, zprůj:01. 06. 1989, délka:10.00,
7/ 7 27.198 - 27.204 B e 1989, zprůj:01. 06. 1989, délka:6.00,
7/ 8 26.190 - 26.211 S49/95,25,N,1996, S49 , L P
7/ 9 26.236 - 26.309 S49/95,25,N,1996, S49 , P
7/ 10 26.536 - 26.600 T/95,25,N,1968, T , L P
7/ 11 26.600 - 26.646 S49/95,25,U,2012, S49 , L P
7/ 12 27.198 - 27.204 T/95,9,N,1968, T , L P
7/ 13 27.237 - 27.367 S49/95,25,N,2015, S49 , L
7/ 14 27.237 - 27.367 S49/95,25,U,2015, S49 , P
7/ 15 27.734 - 27.810 S49/95,25,N,1985, S49 , L
7/ 16 27.705 - 27.810 S49/95,25,N,1985, S49 , P
7/ 17 26.291 - 26.313 , délka kruž. části 22.22
7/ 18 27.458 - 27.486 , délka kruž. části 27.46
8/ 1 31.541 - 31.600 SB8 c 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:59.00,
8/ 2 31.600 - 31.700 SB8 c 2011, zprůj:15. 09. 2011, délka:100.00,
8/ 3 31.700 - 31.801 SB8 c 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:101.00,
8/ 4 31.801 - 31.816 SB8 c 2012, zprůj:16. 07. 2012, délka:15.00,
8/ 5 29.025 - 29.100 S49/95,25,N,1985, S49 , L P
8/ 6 29.325 - 29.393 S49/95,25,N,1985, S49 , L P
8/ 7 29.418 - 29.490 S49/95,25,N,1982, S49 , L P
8/ 8 31.683 - 31.708 , délka kruž. části 25.40
9/ 1 33.347 - 33.439 SB8 c 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:92.00,
9/ 2 33.439 - 33.445 B c 1996, zprůj:01. 06. 1996, délka:6.00,
9/ 3 33.511 - 33.527 D d 1986, zprůj:01. 06. 1986, délka:16.00,
9/ 4 34.294 - 34.300 B d 1984, zprůj:01. 06. 1984, délka:6.00,
9/ 5 34.300 - 34.444 SB6 d 2008, zprůj:28. 08. 2008, délka:144.00,
9/ 6 34.444 - 34.466 SB8 d 2013, zprůj:01. 05. 2013, délka:22.00,
9/ 7 34.466 - 34.650 SB6 d 2008, zprůj:28. 08. 2008, délka:184.00,
9/ 8 33.400 - 33.445 S49/95,25,N,1989, S49 , L
9/ 9 33.511 - 33.550 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
9/ 10 34.444 - 34.466 S49/95,22,N,2013, S49 , L P
9/ 11 34.650 - 34.775 S49/95,25,N,1984, S49 , L
9/ 12 34.650 - 34.775 S49/95,25,N,1973, S49 , P
9/ 13 36.849 - 36.875 , délka kruž. části 25.96
10/ 1 38.277 - 38.289 D u 2006, zprůj:30. 10. 2006, délka:12.00,

10/ 2 38.322 - 38.330 B c 1981, zprůj:01. 06. 1981, délka:8.00,
10/ 3 38.330 - 38.405 SB8 c 2009, zprůj:01. 09. 2009, délka:75.00,
10/ 4 38.322 - 38.435 S49/95,25,N,1985, S49 , P
10/ 5 38.435 - 38.535 S49/95,25,N,2013, S49 , P
10/ 6 38.988 - 39.112 S49/95,25,N,2016, S49 , L P
10/ 7 40.775 - 40.875 S49/95,25,N,1986, S49 , L
10/ 8 40.875 - 40.975 S49/95,25,N,1999, S49 , L
10/ 9 40.975 - 41.050 S49/95,25,N,1986, S49 , L
11/ 1 44.882 - 45.004 S49/95,25,U,2018, S49 , L P
11/ 2 45.004 - 45.052 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
11/ 3 45.118 - 45.131 S49/95,13,N,2003, S49 , L P
11/ 4 44.852 - 44.881 , délka kruž. části 28.63
12/ 1 47.545 - 47.556 SB5 d 1976, zprůj:01. 06. 1976, délka:11.00,
12/ 2 47.590 - 47.685 B d 1976, zprůj:01. 06. 1976, délka:95.00,
12/ 3 47.685 - 47.715 SB5 d 2002, zprůj:01. 04. 2002, délka:30.00,
12/ 4 47.715 - 47.829 SB5 d 1976, zprůj:01. 06. 1976, délka:114.00,
12/ 5 46.990 - 47.000 S49/95,10,N,2005, S49 , L P
12/ 6 47.530 - 47.556 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
12/ 7 47.590 - 47.685 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
12/ 8 47.685 - 47.715 S49/95,30,N,2002, S49 , L P
12/ 9 47.715 - 47.829 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
12/ 10 48.175 - 48.221 S49/95,25,N,1976, S49 , L P
12/ 11 48.104 - 48.122 , délka kruž. části 18.20

Nezobrazené údaje (*) - kolej B