

Budišov nad Budišovkou

Kontaktní osoba:

Čís. zakázky:

Firma:

Čís. zákazníka:

Datum: 08.11.2019

Zpracovatel:

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Obsah

Budišov nad Budišovkou

Titulní strana projektu

Obsah

Kusovník svítidel

Venkovní scéna 1

Plánovací údaje

Kusovník svítidel

Svítidla (situační plán)

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

1

2

3

4

5

6

7

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
Kamenický Šenov 47114


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Budišov nad Budišovkou / Kusovník svítidel

14 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2748_93A PRELED °
14230lm 136W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE2748_93A
Světelný tok (Svítidlo): 14230 lm
Světelný tok (Zdroje:): 14230 lm
Výkon svítidla: 136.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 34 67 95 100 100
Osazení: 48 x LED (Opravný faktor 1.000).


Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
Kamenický Šenov 47114Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.90, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:3969

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	14	THOME Lighting s.r.o. PRE2748_93A PRELED ° 14230lm 136W IP66 3K CLO+tř.II (1.000)	14230	14230	136.0
Celkem:			199216	Celkem: 199220	1904.0

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
Kamenický Šenov 47114


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel


14 ks

THOME Lighting s.r.o. PRE2748_93A PRELED °
14230lm 136W IP66 3K CLO+tř.II
C. výrobku: PRE2748_93A
Světelný tok (Svítidlo): 14230 lm
Světelný tok (Zdroje): 14230 lm
Výkon svítidla: 136.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 34 67 95 100 100
Osazení: 48 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



THOME Lighting s.r.o.


Prácheň 246
Kamenický Šenov 47114Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail**Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)**

Měřítko 1 : 2967

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	14	THOME Lighting s.r.o. PRE2748_93A PRELED °14230lm 136W IP66 3K CLO+tř.II

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
Kamenický Šenov 47114Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail**Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)**

Měřítko 1 : 4873

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Výpočtová plocha 1	svisle	128 x 128	16	4.96	33	0.309	0.151