

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Jaroslav PAJAS		ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S.
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Jaroslav PAJAS		
KRESLIL, PSAL:	Jaroslav PAJAS		
POSOUDIL:	Miroslav BRABEC		
Název akce: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)			STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Část: SO 31-01 Oprava TV Libice nad Cidlinou - Poděbrady			DATUM: 02/2021 FORMÁT: x A4
Název přílohy: MONTÁŽNÍ TABULKA TV			MĚŘÍTKO: - POČET DÍLŮ: -
			ČÍSLO ČÁSTI: E.3.1 PŘÍLOHA Č.: 6

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly						
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		∅ 38	∅ 44,5	∅ 38	∅ 44,5	∅ 60		∅ 27	∅ 38	∅ 44,5			LANO		
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm	
37	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342			386		126	229			131	*			
33	1	T	357	> 999	30	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		10	560	346			389		127		231		132	*			
31	1	T	357	> 999	35	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	359			401		129		240		136				
29	1	T	357	> 999	35	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	344			388		126	230			132	*			
27	1	T	357	> 999	35	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	359			401		129		240		136				
25	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342			386		126	229			131	*			
23	1	T	350	> 999	40	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	350			393		127		234		133				
21	1	BP	350	> 999	30	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		10	560	349			392		127		233		133	*			
19	1	BP	350	> 999	30	140	J13-3B22II	J80-39	540	720	20		600		342		416		121		191		184				
19	1	BP	350	> 999	30	150	J13-1B113	J80-39	540	720		20	560	341		385			130	228			131	*			
17	1	BP	350	> 999	30	150	J13-2A213	J80-39	540	720		20	560	359			401		129		240		136	*			
17	1	BP	350	> 999	30	158	J13-3A22X	J80-39	540	720		60	600		400		456		132		235		189				
11	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	353			396		128		236		135				
9	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338			383		125	226			130	*			
7	1	T	357	> 999	40	150	J13-3A213	2xJ80-31T	540	720		25	560		357		400		129		239		136				
5	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
3	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		35	560	372			413		132		248		140				
1	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122				
L61	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138				

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		∅ 38	∅ 44,5	∅ 38	∅ 44,5	∅ 60		∅ 27	∅ 38	∅ 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
71	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137		
69	1	T	347	> 999	5	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	314		361			124	210			122		
67	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342			386		126	229			131	*	
65	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	357			400		129		239		136		
63	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338			383		125	226			130	*	
61	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	353			396		128		236		135		
59	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338			383		125	226			130	*	
57	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	353			396		128		236		135		
55	1	BP	350	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	341			385		126	228			131	*	
53	1	BP	350	> 999	50	140	J13-3B22II	J80-39	540	720	20		600		349		423		123		195		187		
53	1	BP	350	> 999	50	150	J13-1B113	J80-39	540	720		20	560	349		392			132	233			133	*	
51	1	BP	360	> 999	50	150	J13-2A213	J80-39	540	720		20	560	361			404		130		241		137	*	
51	1	BP	360	> 999	50	158	J13-3A22X	J80-39	540	720		60	600		402		458		131		236		190		
49	1	BP	350	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	341			385		126	228			131	*	
47	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	353			396		128		236		135		
45	1	T	357	> 999	50	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338			383		125	226			130	*	
43	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	357			400		129		239		136		
41	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342			386		126	229			131	*	
39	1	T	357	> 999	40	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	357			400		129		239		136		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky										* - pro nesjízdné konzoly							
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO		
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
111	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125	
109	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125	
107	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125	
105	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125	
103	1	T	347	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	0		560	345		388			131	230			132	*
101	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
99	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
95	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
93	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
91	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	540	720		25	560	365			407		130		244		138	
89	1	BP	350	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720	65		600	286		364			111	161			161	
89	1	BP	350	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720	25		560	325		371			127	217			126	
87	1	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720		25	560	365			407		130		244		138	
87	1	BP	340	> 999	0	158	J13-5A22X	J80-39	540	720		65	600		406			462	136		238		191	
85	1	BP	340	> 999	0	120	J13-1B113	2xJ80-37BP	535	715	25		555	317		349			114	186			145	
79	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	535	715		25	555	362			404		130		242		137	
77	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	
75	1	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720		25	560	362			404		130		242		137	
73	1	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo-	Pře-	Výš.	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly				
				měr	výš.	sest.	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.			
				R	p	Vs	Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO					
				cm	m	mm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	
115	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125			
113	1	T	347	> 999	50	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	35		560	321		367			126	214			125			

Datum : 03.05.2021

Navrhil : J.PAJAS

MONTÁŽNÍ TABULKA TV

SO: 31-01 Oprava TV Libice nad Cidlinou-Poděbrady

Listu : 8

List č. 4

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO			
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm
38	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342		386			130	229			131	*	
34	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338		383			129	226			130	*	
32	2	T	347	> 999	35	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
30	2	T	347	> 999	35	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	340		384			130	227			130	*	
28	2	T	347	> 999	35	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
26	2	T	340	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	331		376			128	221			128	*	
24	2	T	340	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	316		363			125	212			123		
22	2	BP	340	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	341		385			130	228			131	*	
20	2	BP	340	> 999	30	161	J13-3A22X	J80-39	540	720	20		600		350		414		124		208		168		
20	2	BP	340	> 999	30	150	J13-2A213	J80-39	540	720		20	560	349			392		127		233		133	*	
18	2	BP	340	> 999	30	150	J13-1B113	J80-39	540	720		20	560	331		376			128	221			128	*	
18	2	BP	340	> 999	30	140	J13-3B22II	J80-39	540	720		60	600		292		370		112		164		163		
12	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	323		369			126	216			125		
10	2	T	347	> 999	20	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	335		379			129	224			129	*	
8	2	T	347	> 999	20	150	J13-3A213	2xJ80-31T	540	720		25	560		355		397		128		237		135		
6	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720	25		560	312		359			124	209			122		
4	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
2	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137		
62L	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky													* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.	
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		∅ 38	∅ 44,5	∅ 38	∅ 44,5	∅ 60		∅ 27	∅ 38	∅ 44,5			LANO
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm
72	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122		
70	2	T	347	> 999	5	150	J13-3A213	2xJ80-31T	540	720	25		560		360		403		129		241		137		
68	2	T	347	> 999	35	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	340		384			130	227			130	*	
66	2	T	347	> 999	35	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	325		371			127	217			126		
64	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338		383			129	226			130	*	
62	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	323		369			126	216			125		
60	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	338		383			129	226			130	*	
58	2	T	347	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	323		369			126	216			125		
56	2	BP	340	> 999	30	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	341		385			130	228			131	*	
54	2	BP	340	> 999	40	161	J13-3A22X	J80-39	540	720	20		600		347		411		123		206		167		
54	2	BP	340	> 999	40	150	J13-1B113	J80-39	540	720		20	560	335		380			129	224			129	*	
52	2	BP	340	> 999	40	150	J13-1B113	J80-39	540	720		20	560	335		380			129	224			129	*	
52	2	BP	340	> 999	40	140	J13-3B22II	J80-39	540	720		60	600		295		373		113		166		165		
50	2	BP	340	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		10	560	345		389			131	230			132	*	
48	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	327		372			127	219			126		
46	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342		386			130	229			131	*	
44	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	327		372			127	219			126		
42	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		10	560	342		386			130	229			131	*	
40	2	T	347	> 999	40	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	327		372			127	219			126		

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO	
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm
112	2	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		243		138			
110	2	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		243		138			
108	2	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		243		138			
106	2	T	357	> 999	50	150	J13-3A213	2xJ80-31T	540	720	35		560		363		405		130		243		138			
104	2	T	347	> 999	30	150	J13-2A113	2xJ80-31T	540	720	0		560	326			371		123	218			126	*		
102	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137			
100	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122			
96	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122			
94	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137			
92	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-37BP	540	720		25	560	315		362			125	211			123			
90	2	BP	350	> 999	0	157	J13-5A22X	J80-39	540	720	65		600		416			470	138		243		196			
90	2	BP	350	> 999	0	150	J13-2A213	J80-39	540	720	25		560	375			416		133		250		141			
88	2	BP	340	> 999	0	150	J13-1B113	J80-39	540	720		25	560	315		362			125	211			123			
88	2	BP	340	> 999	0	140	J13-1B12II	J80-39	540	720		65	600	276		355			109	155			157			
86	2	BP	340	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-37BP	535	715	25		555	365			407		130		244		138			
80	2	T	347	> 999	0	120	J13-1B113	2xJ80-31T	535	715		25	555	314		346			113	185			144			
78	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137			
76	2	T	347	> 999	0	150	J13-1B113	2xJ80-31T	540	720		25	560	312		359			124	209			122			
74	2	T	347	> 999	0	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	25		560	362			404		130		242		137			

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky															* - pro nesjízdné konzoly				
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr (V)*	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P		Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60		Ø 27	Ø 38	Ø 44,5			LANO	
									cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm	cm	cm		cm	cm	cm			cm	cm
116	2	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		243		138			
114	2	T	357	> 999	50	150	J13-2A213	2xJ80-31T	540	720	35		560	363			405		130		243		138			

Datum : 03.05.2021

Navrhil : J.PAJAS

MONTÁŽNÍ TABULKA TV

SO: 31-01 Oprava TV Libice nad Cidlinou-Poděbrady

Listu : 8

List č. 8