

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 26.3.2013	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		tel.: +420 585 570 444
	LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc		fax: +420 585 570 412
			e-mail: moravia@moravia.cz
			http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	KONTROLOVAL	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	ING. JAN HUBENÝ	
<p>" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín "</p> <p>PS 24-14-02 Žst. Český Těšín, provizorní přeložky MK</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST	PŘÍLOHA
		D.2.1	10

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: MO2										
1	46-0010021.00	ZEMNÍ PRÁCE Vytyčení kabel. vedení v obvodu žel. stanice <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce, nutné přístroje a mechanismy pro vytyčení kabelů, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	3,65	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2	46-0050602-S	Jáma pro sondu hor.4 <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	10,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3	46-0120002.S	Zához jámy pro sondu hor.3-4 <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	ks	10,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4	46-0230004.00S	Výkop jámy (ruční) pro VTO, zemina tř. 3-4 <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro ruční výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m3	11,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5	46-0200134.00	Výkop kabel. rýhy 35x50 v zem. tř.4 <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	1 000,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6	46-0230004.00	Rýha pro kabelovou spojku, hor.4	kus	10,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín

Zatřídění
objektu :

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, provozovní přílohy MK

(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Technická specifikace								
		Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
7	46-0120002-S	Zához jámy pro kabelovou spojku, hor. 4 Technická specifikace	m3	10,00	0,000		0,00	0,00		0,00
8	46-0260011-00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Pevné spojení páskových zemniců Technická specifikace	kus	3,00	0,000		0,00	0,00		0,00
9	46-0420021-00	Zřízení kabel. lože z prosáté zeminy 5cm Technická specifikace	m	1 000,00	0,000		0,00	0,00		0,00
10	46-0420501-00	Položka obsahuje: Veškeré práce - prosátí zeminy (zrno max. 7mm), přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Křížovka se silovým kabelem Technická specifikace	ks	12,00	0,000		0,00	0,00		0,00
		Položka obsahuje: Veškeré práce - úprava dna výkopu, položení betonového žlabu včetně zakrytí, bez záhozu rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, provozovní přílohy MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	46-0490012.00	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá Technická specifikace Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	m	1 000,00		0,000		0,00	0,00	0,00
12	46-0490051.00	Krytí kabelové spojky Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce - dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zášypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	12,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	46-0510202.T1	Žlab kabelový TK1 včetně dodávky žlabu a poklopu Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce - úplné zřízení a usazení betonového žlabu s položením a zakrytím žlabů těsně vedle sebe, urovnění dna rýhy, provedení podkladové a zášypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	m	1 000,00		0,000		0,00	0,00	0,00
14	46-0520201.T1	Zajištění otvoru proti vodě proti vniknutí vody do budovy Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce - příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi, zalití otvoru protivodním tmelem. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	kus	13,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	46-0560134.00	Zához rýhy 35/50 cm hor.4 Technická specifikace Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro zához	m	1 000,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přílohy MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	46-0700001.00	Označení kabelového vedení spojky <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce - označení spojky nebo vedení kabelovým označником, osazení kabelového patniku s výkopem, záhozem, udusáním natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy a včetně všech ostatních vedlejších nákladů Prostupy-chráničky HDPE 160mm	kus	32,00		0,000		0,00	0,00	0,00
19	46-0510000.00	<i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce - protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	50,00		0,000		0,00	0,00	0,00
20	46-0510000.00	Prostupy-dělené chráničky HDPE 200/160mm <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce - protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací pro protlak. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů.	m	150,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

Díl: MO4	MONTÁŽE		MONTÁŽE		MONTÁŽE		MONTÁŽE		MONTÁŽE	
21 22-0060381.00	Obnažení kabelu TCEPKPFLEY <i>Technická specifikace</i>		14,00		0,000		0,00		0,00	0,00
22 22-0060381.00	Položka zahrnuje:Montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanismy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Uzavř. kab. konce páskou PSP provizor. <i>Technická specifikace</i>	kus	14,00		0,000		0,00		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Tešín, provozovní přílohy MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	22-0061521.00 S	Položka zahrnuje:Montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanizmy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ulož zemnicího pásu FeZn 120mm2 vč. pásu Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanizmy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ulož.kab.TCEPKPFLEY, volně ručně Technická specifikace Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení Zalažení kabelu TCEPKPFLEY ručně Technická specifikace Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Montáž spojky rovné XAGA ,SCX,SCXC, 60 žil. Technická specifikace	m	75,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22-0061521.00		m	7 200,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
25	22-0060711.S		m	300,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00
26	22-0100005.S		kus	20,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	22-0110932.00	Položka zahrnuje: Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem.Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Přenesení. venkovního telefonního objektu Technická specifikace	kus	13,00		0,000		0,00	0,00	0,00
28	22-0200401.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ovinutí spojky výstražnou fólií Technická specifikace	kus	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
29	22-0300152.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Forma kabelová do 0,5m délky na kabelu do 5XN Technická specifikace	kus	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
30	22-0300152.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Forma kabelová do 0,5m délky na kabelu do 10XN Technická specifikace	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
31	22-0110932.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Mont. venkovního telefonního objektu Technická specifikace	kus	13,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	220260553.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž trubky kopex pod omítku Technická specifikace	kus	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
33	22-0060470.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Provizorní zaslepení konce HDPE Technická specifikace	kus	40,00		0,000		0,00	0,00	0,00
34	22-0061164.00	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Položení trubky HDPE do výkopu Technická specifikace	m	500,00		0,000		0,00	0,00	0,00
35	22_R01	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Založení trubky HFXP na rošt Technická specifikace	m	60,00		0,000		0,00	0,00	0,00
36	22-0080803.00	Položka zahrnuje: Práce spojené s položením trubky specifikovaným způsobem.Práce se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. Montáž spojky PLASSON SPP 40x40 Technická specifikace	kus	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přílohy MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	22-0080804.00	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž koncovky PLASSON KPP 40 Technická specifikace	kus	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
38	22-0201333.00	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kontrola tlakutěsnosti, kalibrace HDPE Technická specifikace	úsek	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
39	22-0060626.00	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zafuk záv. kab. světlovodného strojně Technická specifikace	km	0,50		0,000		0,00	0,00	0,00
40	22_R02	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v úsecích. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření útl. úseku OK 36v. při montáži na 2vln. délkách Technická specifikace	úsek	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO4 MONTÁŽE					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
Díl:	001	41 341_R101	m	7 200,00	0,000	0,000	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
		NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků								
		Kabel TCEPKPFLE 5XN 0.8 montáž a dodávka								
		Technická specifikace								
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáž a dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								
		Kabel TCEPKPFLE 15XN 0.8 montáž a dodávka	m	600,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace								
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáža dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								
		Kabel TCEPKPFLE 20XN 0.8 montáž a dodávka	m	100,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace								
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáža dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								
		Kabel TCEPKPFLE 25XN 0.8 montáž a dodávka	m	120,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace								
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáža dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								
		Kabel TCEPKPFLE 35XN 0.8 montáž a dodávka	m	400,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS,SO PS 24-14-02

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáža dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m							
46	341_R106	Kabel TCEPKPFLE 75XN 0.8 montáž a dodávka Technická specifikace	m	350,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáža dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks							
47	341_R107	Spojka XAGA 500 montáž a dodávka Technická specifikace	ks	20,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáž a dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanizmy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m							
48	341_R108	Trubky HDPE 40/33 dodávka a montáž Technická specifikace	m	500,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáž a dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanizmy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	m							
49	341_R109	Optický kabel 24xSM 9/125 montáž a dodávka Technická specifikace	m	500,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Položka zahrnuje:Montáž a dodávku bloku dle specifikace. Montáž a dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mechanizmy, měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								

majitel HIM: SZDC	0
------------------------------------	----------

SZDC

O

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění

Žst. Český Těšín, provozovní přeložky MK

Číslo PS, SO PS 24-14-02

21.11.2012

Datum aktualizace :

26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	341_R110	Venkovní telefonní objekt VTO vč. základu, demontáže <i>Technická specifikace</i> Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kryt na rezervy OK prům. 500mm <i>Technická specifikace</i>	ks	11,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	341_R111	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. <i>Technická specifikace</i>	ks	4,00	0,000	0,00	0,00		0,00
52	341_R112	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kabelová skříň 19" 60x60cm, 27U <i>Technická specifikace</i>	ks	1,00	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 001	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků			0,000		0,00	0,00	0,00
					0,000		0,00		0,00