
		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 1	Po áte ní uzel Š10	Koncový uzel Š9	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 500 / 500	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 13,68 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š10 -> Š9

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,37%, Délka úseku 11,86 m



Datum: 24.1.2018


Tvar: Kruhový, DN 500, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY

Strana 2 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 2	Po áte ní uzel Š9	Koncový uzel Š8	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 500 / 500	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,05 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š9 -> Š8

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -3,18%, Délka úseku 12,52 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 500, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 4 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 3	Po áte ní uzel Š8	Koncový uzel Š7	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 500 / 500	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 25,19 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š8 -> Š7

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 0,01%, Délka úseku 25,41 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 500, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 6 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 4	Po áte ní uzel Š10	Koncový uzel Š11	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1000 / 1000	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,27 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š10 -> Š11

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -5,91%, Délka úseku 4,84 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1000, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 8 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 5	Počáteční uzel Š11	Koncový uzel Š12	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1000 / 1000	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 14,12 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š11 -> Š12

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -5,01%, Délka úseku 13,37 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1000, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 10 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:			
Název úseku 6	Po áte ní uzel Š12	Koncový uzel Š13	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1000 / 1000	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 7,4 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š12 -> Š13

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -4,75%, Délka úseku 7,95 m



Datum: 24.1.2018


Tvar: Kruhový, DN 1000, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

⑧

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrotří, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 12 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 7	Počáteční uzel Š13	Koncový uzel Š14	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1000 / 1000	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Podání Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 21,15 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	

Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š13 -> Š14

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -3,18%, Délka úseku 22,88 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1000, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
úhňích stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 14 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 8	Počáteční uzel Š14	Koncový uzel Š15	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1200 / 1200	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 47,66 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace napojená pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace napojená nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š14 -> Š15

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -3,67%, Délka úseku 48,22 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 16 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 9	Po áte ní uzel Š15	Koncový uzel Š16	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 32,25 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š15 -> Š16

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -4,42%, Délka úseku 32,90 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 18 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 10	Po áte ní uzel Š16	Koncový uzel Š17=Š45	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 26,69 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š16 -> Š17=Š45

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -3,55%, Délka úseku 27,47 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 20 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 11	Po áte ní uzel Š17=Š45	Koncový uzel Š18	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 28,53 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 12	Po áte ní uzel Š17=Š45	Koncový uzel Š46	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 5,92 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š17=Š45 -> Š46

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 20,01%, Délka úseku 3,72 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 23 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 13	Po áte ní uzel Š46	Koncový uzel Š47	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,43 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š46 -> Š47

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,95%, Délka úseku 12,63 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 25 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 14	Po áte ní uzel Š47	Koncový uzel Š47a	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,13 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š47 -> Š47a

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,51%, Délka úseku 9,40 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 27 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 15	Po áte ní uzel Š17=Š45	Koncový uzel Š43	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 7,07 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š17=Š45 -> Š43

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon 8,47%, Délka úseku 5,59 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 29 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 16	Po áte ní uzel Š43	Koncový uzel Š42	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 5,94 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š43 -> Š42

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 7,56%, Délka úseku 5,66 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
ulhéních stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 31 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 17	Počáteční uzel Š42	Koncový uzel Š41	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Operátor Flégl	Počasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,19 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		Ištní Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyištna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š42 -> Š41

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 0,49%, Délka úseku 11,04 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 33 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 18	Po áte ní uzel Š15	Koncový uzel Š29	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 7,61 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š15 -> Š29

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,35%, Délka úseku 5,88 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňeníh stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 35 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 19	Po áte ní uzel Š29	Koncový uzel Š28	Datum kontroly 24.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,2 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š29 -> Š28

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,10%, Délka úseku 5,76 m




Datum: 24.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 37 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 20	Po áte ní uzel Š5	Koncový uzel Š6	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 10,07 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š5 -> Š6

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,03%, Délka úseku 7,62 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 39 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 21	Po áte ní uzel Š6	Koncový uzel Š7	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 8,93 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š6 -> Š7

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -4,37%, Délka úseku 7,20 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
ulhěních stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 41 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 22	Po áte ní uzel Š5	Koncový uzel Š4	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,15 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š5 -> Š4

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -1,20%, Délka úseku 7,58 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 43 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 23	Po áte ní uzel Š4	Koncový uzel Š3	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 8,58 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š4 -> Š3

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,10%, Délka úseku 8,99 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 45 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 24	Počáteční uzel Š3	Koncový uzel Š2	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Operátor Flégl	Pořadí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 8,65 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace napojená pouze pro dešťové vody		Přístupy Stoka nebo kanalizace napojená před prohlídkou vyprázdněná	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š3 -> Š2

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,13%, Délka úseku 9,31 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 47 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 25	Po áte ní uzel Š2	Koncový uzel Š1	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 8,04 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š2 -> Š1

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,28%, Délka úseku 8,14 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 49 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 26	Po áte ní uzel Š37	Koncový uzel Š36a	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 11,21 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š37 -> Š36a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,09%, Délka úseku 9,81 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňích stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 51 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 27	Po áte ní uzel Š36a	Koncový uzel Š36	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 23,79 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š36a -> Š36

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,37%, Délka úseku 24,01 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 53 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 28	Po áte ní uzel Š36	Koncový uzel Š35a	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 16,19 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š36 -> Š35a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,28%, Délka úseku 16,10 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
ulčnění stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 55 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 29	Po áte ní uzel Š35a	Koncový uzel Š13	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 2,5 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š35a -> Š13

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 0,13%, Délka úseku 1,82 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 57 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 30	Po áte ní uzel Š37	Koncový uzel Š37a	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,85 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š37 -> Š37a

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,46%, Délka úseku 8,72 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňeníh stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 59 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 31	Po áte ní uzel Š37	Koncový uzel Š37b	Datum kontroly 25.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,6 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š37 -> Š37b

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,48%, Délka úseku 11,29 m




Datum: 25.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 61 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 32	Po áte ní uzel Š60	Koncový uzel Š59	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,54 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š60 -> Š59

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -3,28%, Délka úseku 8,21 m



Datum: 29.1.2018


Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231



TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 63 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 33	Po áte ní uzel Š59	Koncový uzel Š57	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,97 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š59 -> Š57

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -3,08%, Délka úseku 9,96 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 65 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 34	Počáteční uzel Š57	Koncový uzel Š56	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,28 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanalizace ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š57 -> Š56

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -3,17%, Délka úseku 12,35 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 67 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 35	Po áte ní uzel Š56	Koncový uzel Š18a	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 5,17 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š56 -> Š18a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,54%, Délka úseku 4,78 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 69 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 36	Po áte ní uzel Š18a	Koncový uzel Š18	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 28,25 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š18a -> Š18

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -1,11%, Délka úseku 28,30 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Ún tice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňích stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 71 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 37	Po áte ní uzel Š18a	Koncový uzel Š19a	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 26,5 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š18a -> Š19a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,42%, Délka úseku 25,61 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 73 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 38	Počáteční uzel Š19a	Koncový uzel Š19	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1200 / 1200	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 30,14 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š19a -> Š19

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,03%, Délka úseku 30,47 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 75 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 39	Počáteční uzel Š19	Koncový uzel Š20	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1200 / 1200	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 30,71 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace napojená pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace napojená nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š19 -> Š20

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -3,03%, Délka úseku 30,42 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 77 z 123




0 m - BCDB - TC 00:00:00 Závažnost 6
Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - Š20

41,16 m - BCEB - TC 00:04:48 Závažnost 6
Koncový uzel - revizní šachta, Označení uzlu - Š20a šachta na povrchu nenalezena

Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š20 -> Š20a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -5,07%, Délka úseku 0,18 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231
⑧

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 79 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 41	Po áte ní uzel Š20a	Koncový uzel Š21	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 43,09 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š20a -> Š21

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -1,72%, Délka úseku 43,49 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 81 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 42	Počáteční uzel Š18a	Koncový uzel Š53	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,52 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š18a -> Š53

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 9,79%, Délka úseku 6,47 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhléních stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 83 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 43	Po áte ní uzel Š53	Koncový uzel Š52	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,03 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š53 -> Š52

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 10,78%, Délka úseku 5,78 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Ún tice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhléních stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 85 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 44	Po áte ní uzel Š52	Koncový uzel Š51	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 12,75 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š52 -> Š51

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,61%, Délka úseku 13,21 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 87 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 45	Po áte ní uzel Š72	Koncový uzel Š71	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,49 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š72 -> Š71

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -1,00%, Délka úseku 7,99 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 89 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 46	Po áte ní uzel Š71	Koncový uzel Š68	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,95 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š71 -> Š68

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -0,46%, Délka úseku 10,04 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231
⑧

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 91 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 47	Po áte ní uzel Š68	Koncový uzel Š67	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 2,55 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š68 -> Š67

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,88%, Délka úseku 2,84 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 93 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 48	Po áte ní uzel Š62	Koncový uzel Š62a	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 7 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š62 -> Š62a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -1,57%, Délka úseku 5,72 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 95 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 49	Po áte ní uzel Š62a	Koncový uzel Š64	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 5,85 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š62a -> Š64

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,05%, Délka úseku 5,92 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 97 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 50	Po áte ní uzel Š64	Koncový uzel Š64a	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,44 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š64 -> Š64a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -9,88%, Délka úseku 6,01 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 99 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 51	Po áte ní uzel Š64a	Koncový uzel Š20	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,25 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 52	Počáteční uzel Š20	Koncový uzel Š67	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky proti směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 4,51 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace níž připojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace níž připojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š20 -> Š67

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 5,47%, Délka úseku 3,11 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 102 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 53	Po áte ní uzel Š67	Koncový uzel Š68	Datum kontroly 29.1.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Flégl	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 9,23 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



0 m - BCDB - TC 00:00:00 Závažnost 6
Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - Š67

9,23 m - BDGZ - TC 00:01:23 Závažnost 5
Znemožněná prohlídka - jiný důvod velký kámen, kamera neprojede dále nahráno z druhé strany


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231
®

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
**KAMEROVÝMI
SYSTÉMY**

Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š67 -> Š68

proti směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon 1,68%, Délka úseku 9,48 m




Datum: 29.1.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 104 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 54	Po áte ní uzel Š21	Koncový uzel Š22	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zaji ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 58,14 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š21 -> Š22

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -2,74%, Délka úseku 58,65 m




Datum: 2.2.2018

Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 106 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 55	Po áte ní uzel Š22	Koncový uzel Š22a	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 1200 / 1200	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zají ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 26 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š22 -> Š22a

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -2,82%, Délka úseku 26,05 m



Datum: 2.2.2018


Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231



TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 108 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 56	Počáteční uzel Š22a	Koncový uzel Š22b	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Prostý beton	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 1200 / 1200	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Flégl	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 80,2 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace napojená pouze pro dešťovou vodu		Přístup Stoka nebo kanalizace napojená nebyla před prohlídkou vyčištěna	


Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š22a -> Š22b

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,37%, Délka úseku 58,28 m



Datum: 2.2.2018


Tvar: Kruhový, DN 1200, Materiál Prostý beton

TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice


TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

⑧

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 110 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 57	Po áte ní uzel Š76	Koncový uzel Š21	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zaji ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 6,27 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š76 -> Š21

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -12,89%, Délka úseku 4,15 m




Datum: 2.2.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 112 z 123


		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 58	Počáteční uzel Š74	Koncový uzel Š75	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Operátor Zajíc	Poasí Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 8,03 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanalizace napípojka pouze pro dešťové vody		ištění Stoka nebo kanalizace napípojka nebyla před prohlídkou vyčištěna	

Průběh prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š74 -> Š75

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody
Průměrný sklon -1,71%, Délka úseku 6,73 m




Datum: 2.2.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 114 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 59	Po áte ní uzel Š75	Koncový uzel Š76	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 300 / 300	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zají ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 10,41 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š75 -> Š76

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -0,92%, Délka úseku 9,70 m




Datum: 2.2.2018

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhlňích stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 116 z 123

		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - ,	
Obec: Praha		Okres: Praha	
Ulice: Hlavní nádraží Praha		Stoka:	
Název úseku 60	Po áte ní uzel Š78	Koncový uzel Š21	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Ší ka 500 / 500	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zají ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 7,01 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



Sklon % - Praha, Hlavní nádraží Praha, Š78 -> Š21

ve směru toku, Oddílná stoka nebo kanalizační přípojka pouze pro dešťové vody

Průměrný sklon -9,87%, Délka úseku 4,97 m




Datum: 2.2.2018

Tvar: Kruhový, DN 500, Materiál Kamenina


TvS centrum Praha, s.r.o.
Kapitulní 108, 252 62 Únětice

TvS-centrum Praha, s.r.o.
vodovody-kanalizace
Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
tel./fax: 220 971 040
Dič: CZ 26728231

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
hydrovrtů, studní, potrubí,
kanalizačních rozvodů,
uhňech stok a přípojek
KAMEROVÝMI
SYSTÉMY
Strana 118 z 123

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 61	Po áte ní uzel Š81	Koncový uzel Š82	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Zdivo (na vazbu)	Profil stoky obloukovitý	Výška / Ší ka 2000 / 1000	Sm r prohlídky ve sm ru toku
Operátor Zaji ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 0 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	

Pr b h prohlídky




0 m - BCDB - TC 00:00:10 Závažnost 6
 Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - Š81


0 m - BDB - TC 00:00:00 Závažnost 4
 Obecná poznámka Rozměry stoky jsou pouze orientační. Rozlomené a zrezivělé stupačky v šachtě. Ve stoce nános bahna a suti cca 30cm, pro kameru neprůjezdné.

TvS-centrum Praha, s.r.o.
 vodovody-kanalizace
 Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
 tel./fax: 220 971 040
 Dič: CZ 26728231
 ⑧

TvS-
-centrum Praha
vodovody-kanalizace
REVIZE
 hydrovrtů, studní, potrubí,
 kanalizačních rozvodů,
 uhlíčních stok a přípojek
**KAMEROVÝMI
SYSTÉMY**

 TvS-centrum Praha, s.r.o. vodovody-kanalizace		Objednatel: SUDOP PRAHA a.s., Praha 130 80, Olšanská 1a - , Obec: Praha Okres: Praha Ulice: Hlavní nádraží Praha Stoka:	
Název úseku 62	Po áte ní uzel Š81	Koncový uzel Š80	Datum kontroly 2.2.2018
Materiál Zdivo (na vazbu)	Profil stoky obloukovitý	Výška / Ší ka 2000 / 1000	Sm r prohlídky proti sm ru toku
Operátor Zají ek	Po así Beze srážek	Odkaz na uložení videa DVD	Kontrolovaná délka 0 m
Využití stoky Oddílná stoka nebo kanaliza ní p ípojka pouze pro deš ové vody		išt ní Stoka nebo kanaliza ní p ípojka nebyla p ed prohlídkou vy išt na	


Pr b h prohlídky



0 m - BCDB - TC 00:00:00 Závažnost 6
 Počáteční uzel - revizní šachta, Označení uzlu - Š81

0 m - BDB - TC 00:00:00 Závažnost 4
 Obecná poznámka Rozměry stoky jsou pouze orientační. Rozlomené a zrezivělé stupačky v šachtě. Ve stoce nános bahna a suti cca 30cm, pro kameru neprůjezdné.

TvS-centrum Praha, s.r.o.
 vodovody-kanalizace
 Únětice č.p. 108, 252 62 Praha-západ
 tel./fax: 220 971 040
 Dič: CZ 26728231
 ⑧



Úseky dle profilu

Profil Kruhový 500 / 500 = 57,93 m

Název	Uzel 1	Uzel 2	Datum	Ulice	Stoka	Materiál	Délka
1	Š10	Š9	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	13,68 m
2	Š9	Š8	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	12,05 m
3	Š8	Š7	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	25,19 m
60	Š78	Š21	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	7,01 m

Profil Kruhový 1000 / 1000 = 48,94 m

Název	Uzel 1	Uzel 2	Datum	Ulice	Stoka	Materiál	Délka
4	Š10	Š11	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	6,27 m
5	Š11	Š12	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	14,12 m
6	Š12	Š13	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	7,4 m
7	Š13	Š14	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	21,15 m

Profil Kruhový 1200 / 1200 = 499,32 m

Název	Uzel 1	Uzel 2	Datum	Ulice	Stoka	Materiál	Délka
8	Š14	Š15	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	47,66 m
9	Š15	Š16	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	32,25 m
10	Š16	Š17=Š45	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	26,69 m
11	Š17=Š45	Š18	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	28,53 m
36	Š18a	Š18	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	28,25 m
37	Š18a	Š19a	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	26,5 m
38	Š19a	Š19	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	30,14 m
39	Š19	Š20	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	30,71 m
40	Š20	Š20a	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	41,16 m
41	Š20a	Š21	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	43,09 m
54	Š21	Š22	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	58,14 m
55	Š22	Š22a	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	26 m
56	Š22a	Š22b	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	80,2 m

Profil Kruhový 300 / 300 = 344,29 m

Název	Uzel 1	Uzel 2	Datum	Ulice	Stoka	Materiál	Délka
12	Š17=Š45	Š46	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	5,92 m
13	Š46	Š47	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	12,43 m
14	Š47	Š47a	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,13 m
15	Š17=Š45	Š43	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	7,07 m
16	Š43	Š42	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	5,94 m
17	Š42	Š41	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	12,19 m
18	Š15	Š29	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	7,61 m
19	Š29	Š28	24.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,2 m
20	Š5	Š6	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	10,07 m
21	Š6	Š7	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	8,93 m
22	Š5	Š4	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,15 m
23	Š4	Š3	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	8,58 m
24	Š3	Š2	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	8,65 m
25	Š2	Š1	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	8,04 m
26	Š37	Š36a	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	11,21 m
27	Š36a	Š36	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	23,79 m
28	Š36	Š35a	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	16,19 m
29	Š35a	Š13	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	2,5 m
30	Š37	Š37a	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,85 m
31	Š37	Š37b	25.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	12,6 m
32	Š60	Š59	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	9,54 m
33	Š59	Š57	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	9,97 m
34	Š57	Š56	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	12,28 m
35	Š56	Š18a	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Prostý beton	5,17 m
42	Š18a	Š53	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,52 m

Úseky dle profilu

43	Š53	Š52	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,03 m
44	Š52	Š51	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	12,75 m
45	Š72	Š71	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,49 m
46	Š71	Š68	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,95 m
47	Š68	Š67	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	2,55 m
48	Š62	Š62a	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	7 m
49	Š62a	Š64	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	5,85 m
50	Š64	Š64a	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,44 m
51	Š64a	Š20	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,25 m
52	Š20	Š67	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	4,51 m
53	Š67	Š68	29.1.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	9,23 m
57	Š76	Š21	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	6,27 m
58	Š74	Š75	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	8,03 m
59	Š75	Š76	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Kamenina	10,41 m

Profil obloukovitý 2000 / 1000 = 0 m

Název	Uzel 1	Uzel 2	Datum	Ulice	Stoka	Materiál	Délka
61	Š81	Š82	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Zdivo (na vazbu)	0 m
62	Š81	Š80	2.2.2018	Hlavní nádraží Praha		Zdivo (na vazbu)	0 m

Celkem kontrolováno: 950.48 m

Klasifikace nálezů dle barev

1	Nejvyšší riziko
2	Riziko velmi vysoké
3	Významné riziko
4	Potenciální riziko
5	Mírné riziko
6	Malé nebo žádné riziko