


Koordinační situace_1

(měřítko 1:500)



LEGENDA


- OČIŠTĚNÍ LICE SKALNÍHO SVAHU**
rozsah ručního očištění lící skalního svahu horolezeckou technikou, o příp. kácení stromů nebo odstranění nestabilních částí skalního masivu (bloky, převisy apod.) bude rozhodnuto v rámci AD
- KOTVENÁ OCELOVÁ SÍŤ**
rozsah zajištění svahu celoplošně kotvenou ocelovou sítí s nižšími požadavky na hodnotu tahové pevnosti (min. 50kN)
- ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE DYNAMICKÉ BARIÉRY**
dynamické bariéry energetické třídy E=500kJ a E=1000kJ s konstrukční výškou h=3,0m a hu=4,0m
- ZÁCHYTNÝ PLOT**
záchytný plot s konstrukční výškou hu=1,5m
- 744/5**
hranice pozemků a parcelní číslo katastru nemovitostí
- hranice katastru nemovitostí (hranice katastrálních území)
- hranice drážního pozemku (SŽ, s.o.)
- inženýrské sítě (podzemní kabelové vedení ve správě SSZT, TK SXN 0.8)
- obvod skalních stěn a hran
- osa koleje (stávající)
- stanoviště (stávající) po 100m a po 10m
- 3.800**
vrstevnice
- stromy
- lokální kotení – předchozí stupně zajištění nestabilních partií skalního masivu

OBVOD STAVENIŠTĚ (úsek č. 1) (S-JTSK)

1	-1062717.5	-564428.4
2	-1062711.4	-564444.3
3	-1062672.9	-564426.7
4	-1062652.0	-564419.8
5	-1062612.2	-564396.0
6	-1062601.8	-564386.4
7	-1062613.1	-564374.4

OBVOD STAVENIŠTĚ (úsek č. 2) (S-JTSK)

8	-1062612.0	-564373.2
9	-1062599.2	-564384.1
10	-1062585.3	-564371.2
11	-1062550.9	-564320.7
12	-1062535.3	-564307.8
13	-1062520.0	-564299.7
14	-1062508.4	-564286.2
15	-1062511.1	-564280.1

Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-	-	
02	-	-	
03	-	-	
Vypracoval: Alexandr Kačora	Zodp. projektant: Martin Jech	Kontroloval: Ing. Miroslav Rykl	
Kraj: Olomoucký	Traťový úsek/Obec: Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem		
Investor: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1			
Akce:		Formát	1050 x 594
Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem/Červený Potok		Datum	03/2021
		Účel	PDPS
		Č. zakázky	175C
		Změna	č. kopie
		Měřítko	1:500
Obsah dokumentace:		Část dokumentace	
Koordinační situace_1		C.2	