




Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.	 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	

Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.	 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
ing.arch. Vítězslav Glomb	-	ing.arch. Vítězslav Glomb	ing. Alexandr Seko

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ		Označení (S-kód):
			S631900277
			Zakázka:
			120 047
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek		Označení části: D.2.2.01
Název objektu:	Výpravní budova v ŽST Plzeň – Jižní Předměstí Vnitřní vybavení budov		Označení objektu/komplexu:
			SO 65-71-65.05
Název přílohy:	PSV		Číslo přílohy: 2 003
Název dílčí části přílohy:	Interiér - sanitární zařízení		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Plzeň [721981]		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	01.2021	3 x A4	X:XXX

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 2 7 7	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 6 5 7 1 6 5	- 0 5	- 2 - 0 0 3	- P 0 1

[Prostor pro další informace]


REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Interiér - sanitární zařízení


ozn.	název	popis	mj	počet kusu	j. cena	cena celkem (bez DPH)	poznámka	hrazeno OŘ
VI-S01-16	Zásobník na papírové ručníky - antivandal							
		materiál - nerez, cca 330x265x120 mm, uzamykatelný, kapacita 600 útržků	ks	3		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S01-1	Zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem							
		materiál - nerez, cca 330x265x120 mm, uzamykatelný, kapacita 600 útržků	ks	2		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S02-1	Dávkovač tekutého mýdla malý - antivandal							
		materiál - nerez, objem cca 0,5 l, uzamykatelný	ks	1		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S03-1	Odpadkový koš velký - antivandal							
		materiál - nerez, objem 25-35 l, kyvné víko	ks	2		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S04-1	Odpadkový koš malý - antivandal							
		materiál - nerez, objem 5-10 l, kyvné víko nebo pedálový	ks	6		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ


REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Interiér - sanitární zařízení

VI-S04-3	Odpadkový koš malý pro bezbariérové WC - antivandal						
	materiál - nerez, objem 12-20 l, kyvné víko	ks	1		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S05-1	Zásobník na toaletní papír - antivandal						
	materiál - nerez, průměr cca 31 cm, uzamykatelný	ks	7		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S06-1	Zásobník hygienických sáčků - antivandal						
	materiál - nerez, rozměr cca 95x27x136 mm, na papírové sáčky	ks	4		0 Kč	provedení antivandal, výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S07	WC štětka						
	materiál	ks	7		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem	OŘ
VI-S08-1	Přebalovací pult závěsný sklopný						
	material - plast, nosnost min. 20 kg rozměry cca 900 x 450 mm	ks	2		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, motnáž dle pokynů výrobce (spodní hrana při rozložení cca 80cm)	OŘ


REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Interiér - sanitární zařízení


VI-S09	Madlo pevné "U", 60 cm						
	tvar U, materiál - nerez, rozměr cca 100x250x600 mm k umyvadlu invalidy	ks	2		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, horní hrana 80cm nad podlahou	OŘ





VI-S10	Madlo sklopné "U", 80 cm						
	tvar U, materiál - nerez, rozměr cca 100x250x830 mm	ks	1		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, horní hrana 80cm nad podlahou	OŘ


REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Interiér - sanitární zařízení

VI-S11	Madlo pevné, 50 cm						
	material - nerez, délka - 500mm	ks	1		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze	OŘ

VI-S12	Zrcadlo výklopné						
	rozměry min.400-600, lepené/vrtané na stěnu, oblé hrany/fazeta	ks	1		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze	OŘ


VI-S13	Pevné antivandal zrcadlo s nerezovým dávkovačem mýdla						
	rozměry min.400-600, lepené/vrtané na stěnu, oblé hrany/fazeta	ks	2		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze	

VI-S14	Zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu						
	rozměry min.250/300/50, lepené/vrtané na stěnu, oblé hrany/fazeta	ks	7		0 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze.	OŘ


VI-S15	Pevná polička pro wc invalida						
	materiál - kov, barva - bílá, hloubka - 200mm, délka - 800mm	ks	1		0,00 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze	OŘ

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

Interiér - sanitární zařízení



Nosník polic - materiál - kov, barva - bílá, hloubka - 200mm	ks	2		0,00 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, spodní hrana 90cm nad podlahou, ve svislé poloze	OŘ
--	----	---	--	---------	---	----

VI-S17	Ovladač nouzového volání						
	Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou umístěné ve výšce max 1200mm od podlahy.	ks	1		0,00 Kč	výrobek bude před dodáním odsouhlasen investorem, motnáž dle pokynů výrobce (spodní hrana při rozložení cca 80cm) Kabely s bzučákem a světlem budou svedené nad vstupní dveře do wc pro invalidy, do bezpečnostní agentury na 1.PP a do pokladen do uličky a když nikdo v pokladnách a bezpečnostní agentuře nebude je budova uzavřena.	OŘ

Poznámka:

veškeré prvky budou odpovídat pokynům SŽDC PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář, resp. SŽ PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro hygienická zařízení v aktuálním znění.