




Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 23. 10. 2017	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
30. 10. 2017	



CRDUX00C24GX

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0201/17-6/Vd

V Plzni dne 5. října 2017

Č. j.: DUCR-57150/17/Vd

Telefon: +420 972 524 098 (linka 224)

Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing.

E-mail: masek@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

P 1173

"Rekonstrukce přejezdu km 282,865 trati České Budějovice - Plzeň"

v rozsahu:

PS 01 PZS v km 282,865

PS 02 Úprava ukolejnění

SO 01 Rekonstrukce elektrické přípojky pro PZS v km 282,865

Umístění stavby:

na pozemcích p.č. 469/2, 469/29 v k.ú. Horní Poříčí a na pozemku p.č. 534/2 v k.ú. Dolní Poříčí

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234

Zástupce stavebníka:

TMS Projekt s.r.o., Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ-48200891

Stručný popis stavby:

Stavba řeší vybavení přejezdu P 1173 v km 282,865 celostátní dráhy České Budějovice - Plzeň novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS s polovičními závorymi kategorie PZS 3ZBI. Pro detekci vlaku budou použity nové počítače náprav. Dojde k úpravě ukolejnění venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, osadí se nová návěstidla L a P L, včetně kabelizace žst Střelské Hoštice. Pro napájení PZS a osvětlení zastávky bude osazen nový rozváděč v blízkosti nového reléového domku včetně nové přípojky.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření:
 - Vyj. zn. SZ-MUST/037400/2017/SÚ/nov z 8.8.2017 od MěÚ Strak., §15 SZ
 - Vyj. zn. 4869/16/32220/22/EN z 30.6.2016, 7592/17/32220/22/EN z 15. 8. 2017 od ŘSD ČR, správa Č. Budějovice
 - Souhl.záv.st. čj. KHSJC 34063/2015/HOK.PT-ST od KHS Jihočes. kraje
 - Souhl.záv.st. čj. HSCB-6354-3/2015 UO-ST z 28.12.2015 od HZS Jih. kraje
 - Vyj. zn. KUJCK 3064/2016/ z 8.1.2016 od KÚ Jih.kr., odděl. sil. hospodářství
 - Vyj. zn. MUST/059335/2015/ŽP/Chm z 21.12.2015 od MěÚ Strak., OŽP
 - Stan. zn. OZZL 313/2016/krtr od KÚ Jih.kr., odb. ŽP, zem. a lesnictví
 - Vyj PČR DI Strakonice čj. KRPC-30955-1/ČJ-2016-020706 z 4.3.2016
 - Vyj. zn. M18391-16173894 z 7.4.2017 od E-ON Servisní, s.r.o. Čes. Budějovice
 - Vyj. zn. M18391-16177948 z 26.4.2017 od E-ON Servisní, s.r.o. Čes. Budějovice

- Vyj. zn. M18391-16173894 z 7.4.2017 od E-ON Servisní, s.r.o. Č. Budějovice(plyn)
- Vyj. čj. 1201705490 z 12.4.2017 od ČD-Telematika a.s., Praha
- Vyj. čj. 1201706555 z 4.5.2017 od ČD-Telematika a.s., Praha
- Všeobecné podmínky TÚDC čj. 4856/2016-SŽDC- TÚDC-ÚATT z 10.6.2016
- Vyj. čj. 017070039696 z 10.4.2017 od ČEVAK, a.s., Č. Budějovice
- Vyj. čj. 017070040721 z 25.4.2017 od ČEVAK, a.s., Č. Budějovice
- Vyj. čj. 580950/17 z 5.4.2017 od České tel. infrastruktury a.s., Praha 3
- Vyj. čj. 597580/17 z 25.4.2017 od České tel. infrastruktury a.s., Praha 3
- Vyj. zn. 0100724703 z 5.4.2017 od ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
- Vyj. zn. 0100734683 z 25.4.2017 od ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
- Vyj. zn. 0200581104 z 5.4.2017 od Telco Pro Services, a.s., Praha
- Vyj. zn. 0200589614 z 25.4.2017 od Telco Pro Services, a.s., Praha
- Vyj. zn. 1348/17/BRA/N z 5.4.2017 od NET4GAS, s.r.o., Praha
- Vyj. zn. 2938/17/OVP/N z 5.4.2017 od NET4GAS, s.r.o., Praha
- Vyj. zn. 3502/17/OVP/N z 26.4.2017 od NET4GAS, s.r.o., Praha
- Vyj. zn. 3556/17/OVP/N z 26.4.2017 od NET4GAS, s.r.o., Praha
- Vyj. zn. 5001489147 z 5.4.2017 od GridServices, s.r.o. Brno(GasNet,s.r.o.)
- Vyj. zn. 5001501142 z 25.4.2017 od GridServices, s.r.o. Brno(GasNet,s.r.o.)
- Souhr.stan. čj. 15372/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2-Paa z 12.6.2017 od OŘ Plz
- Vyj. zn. 26518/2017-SŽDC-GŘC-O6 z 21.6.2017 od GŘ SŽDC Praha
- Vyj. zn. 26096/2017-SŽDC-GŘC-O12 z 21.6.2017 od GŘ SŽDC Praha
- Vyj. zn. 23067/2017-SŽDC-GŘC-O13 z 29.5.2017 od GŘ SŽDC Praha
- Vyj. zn. 25601/2017-SŽDC-GŘC-O14 z 18.6.2017 od GŘ SŽDC Praha
- Vyj. čj. 795/2017-O3 z 20.6.2017 od ČD, a.s. Praha
- vyj. čj. HP/06/2017 z 5.8.2017 od obce Horní Poříčí
- souhl. vyj. zn. 7592/17/32220/22/EN z 15. 8. 2017 od ŘSD ČR, provozní úsek České Budějovice
- Prohlášení odpovědného projektanta PSŘ o shodě stavby s požadavky stavby na interoperabilitu vydané č.j. 69/2017/P ze dne 18.5.2017, doplněné Dodatkem č.1 pod č.j. 134/2017/P z 16.8.2017

19. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců..
21. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019, **včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ – 70994234
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice, IČ- 65993390
- Obec Horní Poříčí, Dolní Poříčí 51/, 38601 Horní Poříčí, IČ-00477133
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice , IČ- 25733591

- ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, IČ-61459445
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ-04084063
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ - 28085400

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha v zastoupení společností TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň podal dne 10. srpna 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Strakonice - Odbor stavební úřad.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny potřebné náležitosti vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j. DUCR-46538/17/Vd z 14. 8. 2017 a současně byl žadatel vyzván výzvami č.j.: DUCR-46226/17/Vd ze dne 14. srpna 2017 a DUCR-46534/17/Vd ze dne 14. srpna 2017, k zaplacení správního poplatku a odstranění nedostatků podání.

Dne 15. září 2017 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad vydal pod č.j. DUCR-53398/17/Vd oznámení pokračování stavebního řízení. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli uplatnit stanoviska a námítky, seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí ve stavebním řízení ve lhůtě do 29. září 2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- výpisy z katastru nemovitostí a výřezy katastrální mapy
- vlastnické právo na pozemky dotčené stavbou
- smlouvu o právu provedení stavby
- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
- souhlas dle § 15 stavebního zákona
- plán kontrolních prohlídek
- stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, odpovědný projektant Ing. Marek Tyr – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb – ČKAIT 0201794.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), poznámka 2., bankovním převodem ve výši **5 000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice
- Obec Horní Poříčí, Dolní Poříčí 51, 38601 Horní Poříčí
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3

Dotčené orgány:

- Městský úřad Strakonice, stavební úřad, Velké náměstí 2, 38621 Strakonice
- Krajská hygienická stanice Jihočes. kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 Č. Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438/, 38601 Strakonice 1 (stan. čj. HSCB-6354-3/2015 UO-ST z 28.12.2015)
- Krajský úřad Jih.kraje, odbor dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 Č. Budějovice
- Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2/, 38621 Strakonice,
- Krajský úřad Jih. kraje, OŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 Č. Budějovice
- PČR – Kraj. řed. Pol. Jih. kraje, ÚO Strakonice, dopravní inspektorát, Plánkova 629/, 38601 Strakonice

Na vědomí:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická /23, 32600 Plzeň
- Správa žel. dopr. cesty, s. o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 2363/10, 19000 Praha 9
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Spis