


K1 SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE				
Katalogový list D1-N-2-VI-PIII				
- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO11	40 mm		
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	PS,A	0,30 kg/m ²		
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP16+	50 mm		
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI	1,00 kg/m ²	$E_{def,2} \downarrow 80$ MPa	
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD _A	150 mm	$E_{def,2} \downarrow 50$ MPa	
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD _B	min.150 mm	$E_{def,2} \downarrow 30$ MPa	
Celkem		min.390 mm		
- VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,				
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 tl. 250 mm				
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 400g/m ²				
Z VRSTVA PRO ZATRAVNĚNÍ				
- KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 100 mm + TRAVNÍ SEMENO		100 mm		
Celkem		min. 100 mm		

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>malý</i>	VEDOUCÍ TÝMU: ING. TOMÁŠ MALÝ	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	
ING. PETR KRAJKOVIČ <i>kraj</i>	ING. PETR KRAJKOVIČ <i>kraj</i>	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>malý</i>	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: NÁMĚŠŤ NA HANÉ	
„Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 043 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ŘÍJEN 2020
		FORMÁT	3 A4
SO 01-04 Místní kom., místní kom.IV. třídy (chodníky) a účelové kom.		MĚŘÍTKO	1:50
Charakteristický řez 1.		ČÁST E.1.8	POŘ.Č. 4.