


CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 7.
SO 02-04 Parkoviště, místní komunikace IV. třídy (chodníky)



CH1 SKLADBA CHODNÍKU			
Katalogový list TP D2-D-1-VI-PII			
BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÉ BARVY	DL	60 mm	$E_{def,2} \downarrow 60 \text{ MPa}$ $E_{def,2} \downarrow 30 \text{ MPa}$
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/8	ŠD	30 mm	
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	min.200 mm	
Celkem		min.290 mm	
- VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,			
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 tl. 250 mm			
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXILIE 400g/m ²			
Z VRSTVA PRO ZATRAVNĚNÍ			
KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 100 mm + TRAVNÍ SEMENO		100 mm	
Celkem		min. 100 mm	
B10/25 BETONOVÝ OBRUBNÍK			
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/100/250			
BETONOVÉ LOŽE Z PROSTÉHO BETONU C 16/20nXF1		min. 100 mm	

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MALÝ	VEDOUcí TÝMU: ING. TOMÁŠ MALÝ	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
ING. PETR KRAJKOVIČ	ING. PETR KRAJKOVIČ	ING. TOMÁŠ MALÝ	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: NÁMĚŠŤ NA HANĚ	
„Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 043 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ŘÍJEN 2020
		FORMÁT	2 A4
SO 02-04 Parkoviště, místní komunikace IV. třídy (chodníky)		MĚŘÍTKO	1:50
Charakteristický řez 7.		ČÁST E.1.8	POŘ.Č. 3.