


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKÁCH</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9md  
 e-mail: moravia@moravia.cz  
 http://www.moravia.cz

<b>OBJEDNATEL</b>		 <b>Správa železnic, státní organizace</b> v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>Malý</i>	VEDOUcí TÝMU: ING. TOMÁŠ MALÝ	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
ING. TOMÁŠ MALÝ <i>Malý</i>	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>Malý</i>	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>Malý</i>	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: NÁMĚŠŤ NA HANÉ	
<b>„Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané“</b>		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 043 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ŘÍJEN 2020
		FORMÁT	A4
SO 02-03 Nástupiště		MĚŘÍTKO	-
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů		ČÁST E.1.2	POŘ.Č. 5



**"Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané"**

**SO 02-03  
Nástupiště**

**Seznam souřadnic vytyčovaných bodů**

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis bodu (poznámka)
1	560104.0024	1119661.3455	251.490	nástupní hrana / rohový dílec
2	560104.7686	1119665.1099	251.489	nástupní hrana
3	560109.7544	1119689.6077	251.480	nástupní hrana
4	560114.7403	1119714.1055	251.472	nástupní hrana
5	560115.7374	1119719.0050	251.470	nástupní hrana
6	560116.1669	1119721.1151	251.469	nástupní hrana / rohový dílec
7	560117.2089	1119720.7194	251.469	betonová zídka
8	560119.3020	1119720.5995	251.429	betonová zídka
9	560118.9482	1119720.3654	251.417	betonová zídka
10	560118.5546	1119718.4316	251.415	betonová zídka
11	560118.8486	1119718.3718	251.421	betonová zídka
12	560117.8514	1119713.4723	251.423	betonová zídka
13	560117.5575	1119713.5321	251.417	betonová zídka
14	560113.5999	1119694.0867	251.421	betonová zídka
15	560113.8938	1119694.0268	251.427	betonová zídka
16	560113.2947	1119691.9603	251.419	obrubník - převýšený (60 mm)
17	560116.2739	1119676.2854	251.42	obrubník - zapuštěný
18	560119.6056	1119675.6073	251.40	obrubník - zapuštěný
19	560120.0045	1119677.5671	251.36	obrubník - zapuštěný
20	560116.6728	1119678.2452	251.38	obrubník - zapuštěný
21	560109.7517	1119674.5515	251.431	obrubník - zapuštěný
22	560107.7083	1119664.5116	251.434	obrubník - převýšený (60 mm)
23	560107.6259	1119664.1064	251.434	obrubník - zapuštěný
24	560108.5614	1119662.0977	251.409	obrubník - zapuštěný
25	560109.5334	1119653.8678	251.038	obrubník - zapuštěný
26	560108.3076	1119647.8452	251.17	obrubník - zapuštěný
27	560106.8643	1119648.7760	251.12	obrubník - převýšený (60 mm)
28	560107.9143	1119653.9352	251.07	obrubník - převýšený (60 mm)
29	560107.0781	1119661.0160	251.433	obrubník - převýšený (60 mm)
30	560104.8512	1119661.4692	251.479	obrubník - převýšený (60 mm)

*Pozn.: výšky u obrubníků jsou uváděny v úrovni dlažby*

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení

Přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a 730420-2

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv