

Naše zn. 114744/2021-SŽ-GŘ-O8
Vyřizuje Bronislav Kubišta

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„Pásové svahové sekačky 2021“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 25. 6. 2021 v 12:56 hod. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, v rámci uvedené zakázky tímto žádáme o vysvětlení a upřesnění některých Vašich požadavků uvedených v souboru zadávací dokumentace „Příloha č. 1 KS – specifikace předmětu koupě“ Naše dotazy se týkají Vašich požadavků, uvedených v odstavci „Příslušenství“

1) V odrážce Lesnická ochrana stroje uvádíte požadavek plechových krytů v pásech. Náš stroj je standardně vybaven plechovým krytem v pásech, chránícím středové ústrojí pásu (viz. následující foto) Prosím o informaci, zda tento náš krycí plech splňuje vaše představy, či požadujete jiné, konkrétní řešení ochranného plechového krytu.



2) V odrážce Sada pro práci při kolejišti uvádíte požadavek „Sada pro přejezd kolejí“. Můžete nám prosím tento požadavek jasně konkretizovat, aby nedošlo k nedorozumění ve výkladu pojmů?

3) V odrážce Přípravek pro jeřábové nakládání uvádíte požadavek „Přípravek pro uchycení stroje na manipulaci jeřábem“. Protože je náš stroj vybaven více upínacími místy pro jeho zavěšení na jeřáb (horní a boční), žádáme vás, zda požadujete přípravek pro boční uchycení, (v takovém případě předpokládáme vhodné závěsné ráhno). Pokud ano, tak zda k takovému

ráhnu požadujete současně i úvazky s háky, anebo požadujete uchycení horní a v takovém případě pak stačí u našeho stroje použít jen vhodné úvazky, specifické délky, bez nutnosti použití speciálního přípravku."

Odpověď č. 1:

- 1) Princip řešení ocelového krytu v pásu na fotografii je shodný s požadavkem uvedeným ve veřejné zakázce.
- 2) Sadou pro přejezd kolejí jsou míněny díly umožňující pásové svahové sekačce překonání kolejí bez poškození vozidla nebo trati – např. nájezdové klíny, výplň mezi kolejnicovými pásy apod.
- 3) Uvažováno je horní jeřábové zavěšení. Boční uchycení není požadováno. Jestliže je stroj dostatečně vybaven odpovídajícími upínacími místy, pak nemusí být nutně užito přípravku k jeho uchycení a manipulaci.

Závěr

Vzhledem k tomu, že došlo pouze k upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídky do stanoveného termínu, tj. do 12. 7. 2021 do 09:45 hodin.

Elektronicky podepsáno

Ing. Bohuslav Stečinský, MSc.

Ředitel odboru provozuschopnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1739424

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc82ca22-68f8-439d-876e-8586ca40702f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bronislav KUBIŠTA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2021 13:16:00



27b33414-bbeb-44cb-9d60-61f4bec55e14