



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury






SO 20-10 ČÁST E.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P“  SUDOP EU	 SUDOP PRAHA
--	--

Zpracovatel části:  SUDOP EU	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ Garant profese: ING. PETR VIDLÁK
--	--	---

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM			
Vedoucí střediska:  ING. MIROSLAV VÁŇA	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. PETR VIDLÁK	Vypracoval:  ING. PETR VIDLÁK	Kontroloval:  ING. JANA PTÁČKOVÁ

Název akce: REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.	Číslo smlouvy: 17-091.640	
	Projektový stupeň: DSP	
název PS/SO: STAVEBNÍ ČÁST - POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY SO 20-10 Stavební úpravy ve VB	Datum: 05 / 2019	
	Číslo části: E.2.1	
Název přílohy: SOUPIS PRACÍ	Měřítko: -	Počet formátů: 19 x A4
	Číslo přílohy: 8	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 20-10					
Stavba: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 20-10 Stavební úpravy ve VB							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.2 Pozemní stavební objekty							Klasifikace SO/PS: 812 5					
Stupeň dokumentace: Stadium 3							ISPROFIN: 5423510003					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S-631500682					
Zahájení realizace SO/PS: 11/2020 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2019					
Ukončení realizace SO/PS: 3/2021 SUDOP EU a.s. Ing. Petr Vidlák							Datum zpracování: 20.05.2019					
<i>Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.</i>							<i>ISPROFIN: 5423510003</i>					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 3				Svislé a kompletní konstrukce								
1	317941121		CS ÚRS 2019 01	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,043				0,00 Kč		
				popis položky								
				PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY ; /viz vykres c.5 -vypis/ ; 1.PP ; OZN.a - I c.100 ; 11,10*1,30*3*0,001 ;								
				Součet								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
2	13010714		CS ÚRS 2019 01	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,046				0,00 Kč		
				0,043*1,08 "Přepočtené koeficientem množství								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
3	317941123		CS ÚRS 2019 01	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,082				0,00 Kč		
				PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY ; /viz vykres c.6 -vypis/ ; 1.NP ; OZN.b - I c.140 ; 14,30*1,90*3*0,001								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	13010716		CS ÚRS 2019 01	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,089				0,00 Kč		
				0,082 ; 0,082*1,08 "Přepočtené koeficientem množství								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	346244381		CS ÚRS 2019 01	Přetváření ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,960				0,00 Kč		
				1.PP+1.NP ; 0,15*1,30*2 ; 0,15*1,90*2 ; Součet								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	317234410		CS ÚRS 2019 01	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,096				0,00 Kč		
				0,15*0,10*2*1,30 ; 0,15*0,10*2*1,90 ; Součet								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
7	310239211		CS ÚRS 2019 01	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,647				0,00 Kč		
				ZAŽDIVKA DVERÍ ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 0,50*0,935*2,10 ; ZAŽDIVKA OKNA ; /viz vykres c.6/ ; 1.NP ; 0,25*1,52*1,75 ; Součet								
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě								
Součet za Díl				Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Kč								
Díl: 4				Vodorovné konstrukce								
8	434311114		CS ÚRS 2019 01	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20	m	2,250				0,00 Kč		

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				STUPEN NOVE PODESTY ; /viz vykres c.5+7/ ; 1.PP ; 2,25							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	434351141		CS ÚRS 2019 01	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,178				0,00 Kč	
				2,25*(0,35+0,15) ; 0,35*0,15 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	434351142		CS ÚRS 2019 01	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,178				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce	0,00 Kč						
Díl: 61				Úprava povrchů vnitřních							
11	628195001		CS ÚRS 2019 01	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	8,510				0,00 Kč	
				POD NOVOU PODESTU ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 2,30*3,70							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	615142012		CS ÚRS 2019 01	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	1,280				0,00 Kč	
				PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY ; /viz vykres c.5+6 -vypis/ ; 1.PP+1.NP ; (0,15*2+0,10)*1,30 ; (0,15*2+0,10)*1,90 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	619991011		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	75,000				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ OKNA A DVERE ; 75,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	612321141		CS ÚRS 2019 01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,650				0,00 Kč	
				OMÍTKA NA NOVEM ZDIVU ; /viz vykres c.5+6/ ; 1.PP ; 0,95*2,10*2 ; 1.NP ; 1,52*1,75 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	612325302		CS ÚRS 2019 01	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	7,864				0,00 Kč	
				UPRAVOVANA OSTENI ; /viz vykres c.5+6/ ; 1.PP ; 0,40*(1,00+2,10*2) ; 0,30*(3,60+2,40*2) ; 1.NP ; 0,45*(1,60+2,10*2) ; 0,10*(1,52+1,75)*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	612325223		CS ÚRS 2019 01	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	12,000				0,00 Kč	
				OMÍTKY DOTČENE STAVBOU ; 12							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	612321191		CS ÚRS 2019 01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	18,650				0,00 Kč	
				6,65+12,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	612325423		CS ÚRS 2019 01	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	583,595				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ OMÍTKA STEN ; % UDAJ PROJEKTANTA ; /viz cykres c.5+6 - odmereno/ ; 1.PP ; (10,50+9,70+0,30*2+1,00)*2*6,80 ; -3,35*6,80 ; (6,20+6,00+0,60)*2*2,52 ; 20,00*2*(6,80+3,75)/2 ; Odpocet otvoru a noveho zdiva - odhad ; -3,60*2,40 ; -0,80*2,00*2 ; -0,90*1,20*4 ; -0,935*2,10*2 ; -1,60*2,00 ; -1,80*1,80*2 ; -0,90*2,00 ; -3,00*3,00 ; -1,50*4,80*4 ; Pripocet stav. neupravovaneho osteni ; 0,40*(0,90+1,20)*2*2 ; 0,45*(1,60+2,00*2) ; 0,30*(1,80+1,80)*2*2 ; 0,30*(1,50+4,80)*2*4 ; 1.NP ; (5,20+3,70)*2*3,75 ; -1,70*3,75 ; (1,90+2,30*2)*3,75 ; Odpocet otvoru a noveho zdiva ; -1,52*1,75 ; -1,60*3,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
19	612325453		CS ÚRS 2019 01	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	583,595				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	612131121		CS ÚRS 2019 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	310,448				0,00 Kč	
				18,65 ; 583,595*0,50 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	611325223		CS ÚRS 2019 01	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000				0,00 Kč	
				OMITKY DOTCENE STAVBOU ; 8							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	611321191		CS ÚRS 2019 01	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	8,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	611325423		CS ÚRS 2019 01	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	156,850				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ OMITKA STROPU BEZ PODHLEDU ; % UDAJ PROJEKTANTA ; /viz cykres c.5+6/ ; 1.PP ; 97,12+35,45 ; 1.NP ; 24,28 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	611325453		CS ÚRS 2019 01	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	156,850				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	611131121		CS ÚRS 2019 01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	96,425				0,00 Kč	
				156,85*0,50 ; 18,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Úprava povrchů vnitřních							0,00 Kč
Díl: 62				Úprava povrchů vnějších							
26	619995001		CS ÚRS 2019 01	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	21,880				0,00 Kč	
				VENKOVNÍ SPARA OTVORU ; /viz vykres c.5+6/ ; 1.PP ; 3,60+2,40*2 ; 1.NP ; 1,60+2,10*2 ; 1,68+3,00*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	629991011		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,040				0,00 Kč	
				1.PP ; 3,60*2,40 ; 1.NP ; 1,60*2,10 ; 1,68*3,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	612325223		CS ÚRS 2019 01	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	7,000				0,00 Kč	
				OPRAVA VENK.OMITKY U NOVÝCH KONSTRUKCÍ ; /viz TZ/ ; 1.PP ; 3 ; 1.NP ; 4 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	622321141		CS ÚRS 2019 01	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn	m2	2,660				0,00 Kč	
				OMITKA NA ŽAZDIVCE ; 1.NP ; 1,52*1,75							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
30	622321191		CS ÚRS 2019 01	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	9,660				0,00 Kč	
				7,00+2,66							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	783823135		CS ÚRS 2019 01	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	30,000				0,00 Kč	
				SJEDNOCUJÍCÍ NÁTER FASADY ; /viz TZ - upřesnit dle skutečnosti/ ; 30,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	783827125		CS ÚRS 2019 01	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	30,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	783827129		CS ÚRS 2019 01	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7121 až -7127 za biocidní přísadu	m2	30,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl					Úprava povrchů vnějších						0,00 Kč
Díl: 63					Podlahy a podlahové konstrukce						
34	631311134		CS ÚRS 2019 01	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	2,123				0,00 Kč	
				NOVA PODESTA SCHODISTE ; /viz vykres c.5+7/ ; 1.PP ; 2,25*3,31*0,285							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	631351101		CS ÚRS 2019 01	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,331				0,00 Kč	
				3,31*0,30 ; 2,25*0,15 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	631351102		CS ÚRS 2019 01	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,331				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	631311115		CS ÚRS 2019 01	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,971				0,00 Kč	
				NOVA PODLAHA 1.NP ; /viz TZ a vykres c.6/ ; P1 ; 24,28*0,04							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	631319011		CS ÚRS 2019 01	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,971				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	632459115		CS ÚRS 2019 01	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm	m2	32,515				0,00 Kč	
				POD BETONOVOU MAZANINU ; 1.PP ; 2,25*(3,31+0,35) ; 1.NP ; 24,28 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	783933151		CS ÚRS 2019 01	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	26,060				0,00 Kč	
				NÁTER PODLAHY A SOKLU ; P1 ; 24,28 ; (5,20+3,70)*2*0,10 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	783937163		CS ÚRS 2019 01	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	26,060				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	783997151		CS ÚRS 2019 01	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	26,060				0,00 Kč	

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Podlahy a podlahové konstrukce	0,00 Kč						
Díl: 64				Osazování výplní otvorů							
43	642944121		CS ÚRS 2019 01	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000				0,00 Kč	
				ZARUBEN PRO VNITRNÍ DVEŘE ; /viz TZ/ ; 1.PP ; 01/L ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	55331117		CS ÚRS 2019 01	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	1,000				0,00 Kč	
				1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Osazování výplní otvorů	0,00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání							
45	952901114		CS ÚRS 2019 01	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	193,910				0,00 Kč	
				PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ; 1.PP ; 97,12+37,06+35,45 ; 1.NP ; 24,28 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
46	95290141R		CS ÚRS 2019 01	Vyčištění venkovních prostor	m2	12,000				0,00 Kč	
				PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ; 12,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	985131211		CS ÚRS 2019 01	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	169,630				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ PODLAHY ; /viz TZ/ ; 1.PP ; 97,12+37,06+35,45							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	952902141		CS ÚRS 2019 01	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	24,280				0,00 Kč	
				PODLAHY POD NOVOU SKLADBU ; /viz vykres c.6/ ; 1.NP ; 24,28							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	953943114		CS ÚRS 2019 01	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	4,000				0,00 Kč	
				L PROFIL - RAM DO PODLAHY ; /viz vykres c.7+6 - dodávka v odd.767/ ; 1.NP ; 4 x DO 30 KG ; 4							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	619991011		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	75,000				0,00 Kč	
				OCHRANA STAV.KONSTRUKCI ; /predb.odhad/ ; 75,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	619991001		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000				0,00 Kč	
				OCHRANA STAV.PODLAH ; 200,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	95394111R		CS ÚRS 2019 01	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí vč.kotvení	m	3,700				0,00 Kč	
				ZEDNICKE OSAZENI ZABRADLI ; VC.DODANI KOTVENI ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 3,70							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	953941211		CS ÚRS 2019 01	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	3,000				0,00 Kč	
				KOTVENI MADLA ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 3							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	42392870		CS ÚRS 2019 01	konzola 100/100-27 otvor D 11	kus	3,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00 Kč					
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy							
55	949101112		CS ÚRS 2019 01	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	96,790				0,00 Kč	
				PRO STAVEBNÍ PRÁCE A PODHLÉD ; /viz vykres c.5+6/ ; 1.NP ; 37,06+35,45 ; 2.NP ; 24,28 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	943111111		CS ÚRS 2019 01	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	509,250				0,00 Kč	
				PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VESTIBULU ; 10,50*9,70*5,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	943111211		CS ÚRS 2019 01	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	25 462,500				0,00 Kč	
				NAJEM 50 DNI ; 509,25*50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	943111811		CS ÚRS 2019 01	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	509,250				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	949211111		CS ÚRS 2019 01	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	180,330				0,00 Kč	
				(10,50+9,70+0,30*2+1,00)*2*0,90*2 ; 10,50*9,70 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	949211211		CS ÚRS 2019 01	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	9 016,500				0,00 Kč	
				180,33*50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	949211811		CS ÚRS 2019 01	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	180,330				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Lešení a stavební výtahy		0,00 Kč					
Díl: 96				Bourání konstrukcí							
62	971033351		CS ÚRS 2019 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000				0,00 Kč	
				PROSTUP VE ZDIVU ; /viz vykres c.3/ ; 1.PP ; 0,25/0,25 MM ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	971033651		CS ÚRS 2019 01	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,562				0,00 Kč	
				OTVOR PRO DVERE ; /viz vykres c.3/ ; 1.PP ; 0,50*1,00*2,10 ; 1.NP ; 0,45*1,60*2,10 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	967031132		CS ÚRS 2019 01	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,440				0,00 Kč	
				1.PP ; 0,45*(0,25+0,25)*2 ; 0,50*2,10*2 ; 1.NP ; 0,45*2,10*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	974031664		CS ÚRS 2019 01	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	9,600				0,00 Kč	

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				PRO NOSNIKY NAD NOVYMI OTVORY ; /viz vykres c.5+6/ ; 1.PP ; OZN.a ; 1,30*3 ; 1.NP ; OZN.b ; 1,90*3 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	962032230		CS ÚRS 2019 01	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,360				0,00 Kč	
				BOCNI SCHODISTOVA ZIDKA ; /odhad rozmeru- viz vykres c.3/ ; 1.PP ; 0,30*1,00*1,20							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	962031133		CS ÚRS 2019 01	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,193				0,00 Kč	
				PRICKA 1.NP ; /viz vykres c.4 - odhad vysky/ ; 1,70*3,75 ; Odpocet otvoru ; -0,60*1,97 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
68	967031732		CS ÚRS 2019 01	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,485				0,00 Kč	
				PO VYBOURANI ZIDKY A PRICKY ; 0,30*1,20 ; 0,15*3,75*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
69	972054341		CS ÚRS 2019 01	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000				0,00 Kč	
				PROSTUPY VE STROPE ; /predpokl.tl.300 mm= 2 x 150 mm - viz vykres c.3/ ; 1.PP ; 300/450 MM ; 1*2 ; 300/300 MM ; 1*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	977312114		CS ÚRS 2019 01	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	2,700				0,00 Kč	
				PROSTUPY VE STROPE ; 1.PP ; (0,30+0,45)*2 ; (0,30+0,30)*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
71	963023711		CS ÚRS 2019 01	Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranně	m	6,620				0,00 Kč	
				STAVAJICI STUPNE ; /viz vykres c.3+5/ ; 1.PP ; 3,31*2							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	965042131		CS ÚRS 2019 01	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,258				0,00 Kč	
				PREDPOKLADANY PODKLAD SCHOD.STUPNU ; /nereseno/ ; 1.PP ; 0,60*3,31*0,30/2 ; STAVAJICI PODLAHA ; /viz vykres c.4 - predpokl.skladba/ ; (20,05+3,95)*0,04 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	968072455		CS ÚRS 2019 01	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,800				0,00 Kč	
				ZARUBEN ZAZDIVANYCH A BOURANYCH DVERI ; /viz vykres c.3+5/ ; 1.PP ; 0,80*2,00 ; 1.NP ; 0,60*2,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	968072456		CS ÚRS 2019 01	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,640				0,00 Kč	
				RAM STAVAJICICH POSUVNYCH DVERI ; /viz vykres c.3+5/ ; 1.PP ; 3,60*2,40							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	965081213		CS ÚRS 2019 01	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,442				0,00 Kč	
				STAVAJICI DLAZBA VE VESTIBULU ; V PLOSE NOVE PODESTY ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 2,25*3,66 ; Mezisoučet ; STAVAJICI POSKOZENA DLAZBA ; /viz TZ - predb.odhad 10% plochy/ ; 1.PP ; (97,12-2,25*3,36)*0,10 ; 37,06*0,10 ; 35,45*0,10 ; Mezisoučet ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
76	985113131		CS ÚRS 2019 01	Pemřování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	8,235				0,00 Kč	
				ZDRSNE NI PODKLADU POD NOVOU PODESTU ; 1.PP ; 2,25*3,66							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
77	985113192		CS ÚRS 2019 01	Pemřování povrchu betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,235				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
78	978059541		CS ÚRS 2019 01	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	2,000				0,00 Kč	
				OBKLAD ZA UMYVADLEM ; /odhad plochy/ ; 1.NP ; 2,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	978011161		CS ÚRS 2019 01	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	156,850				0,00 Kč	
				STAVAJICI OMITKA STROPU BEZ PODHLEDU ; % UDAJ PROJEKTANTA ; /viz cykres c.5+6/ ; 1.PP ; 97,12+35,45 ; 1.NP ; 24,28 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
80	978013161		CS ÚRS 2019 01	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	583,595				0,00 Kč	
				STAVAJICI OMITKA STEN PRO OPRAVU ; % UDAJ PROJEKTANTA ; /viz cykres c.5+6 - odmereno/ ; 1.PP ; (10,50+9,70+0,30*2+1,00)*2*6,80 ; -3,35*6,80 ; (6,20+6,00+0,60)*2*2,52 ; 20,00*2*(6,80+3,75)/2 ; Odpočet otvoru a noveho zdiva - odhad ; -3,60*2,40 ; -0,80*2,00*2 ; -0,90*1,20*4 ; -0,935*2,10*2 ; -1,60*2,00 ; -1,80*1,80*2 ; -0,90*2,00 ; -3,00*3,00 ; -1,50*4,80*4 ; Připocet stav. neupravovaneho osteni ; 0,40*(0,90+1,20)*2*2 ; 0,45*(1,60+2,00*2) ; 0,30*(1,80+1,80)*2*2 ; 0,30*(1,50+4,80)*2*4 ; 1.NP ; (5,20+3,70)*2*3,75 ; -1,70*3,75 ; (1,90+2,30*2)*3,75 ; Odpočet otvoru a noveho zdiva ; -1,52*1,75 ; -1,60*3,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	997013212		CS ÚRS 2019 01	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	30,024				0,00 Kč	
				K MISTU NALOŽENÍ ; 30,024							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,024				0,00 Kč	
				30,024							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	810,648				0,00 Kč	
				30,024*27							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	SKUT.CENA 1			Výkup železného šrotu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 04 05	t	0,755				0,00 Kč	
				0,211 ; 0,544 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
85	SKUT.CENA 2			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,860				0,00 Kč	
				0,360 ; 2,238 ; 2,768 ; 0,494 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
86	SKUT.CENA 3			Poplatek za uložení stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovně) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02-03	t	23,409				0,00 Kč	
				CELKOVA VAHA SUTÍ ; 30,024 ; ODPOCET SROTU A BETONU ; -0,755 ; -5,86 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
Součet za Díl				Bourání konstrukcí	0,00 Kč						
Díl: 97				Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
87	975021311		CS ÚRS 2019 01	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm	m	4,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				PRI BOURACÍCH PRACECH ; 4,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
88	975053151		CS ÚRS 2019 01	Víceřadové podchytení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchytení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	6,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00 Kč						
Díl: 998				Přesun hmot							
89	998018002		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	50,711				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Přesun hmot	0,00 Kč						
Díl: 763				Konstrukce suché výstavby							
90	763164156		CS ÚRS 2019 01	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	6,661				0,00 Kč	
				OPLASTENÍ NADPRAŽÍ - PODHLED+CELO ; VC.OCHRANNÝCH ÚHELNIKŮ ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; (0,93+0,80)*3,85							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
91	763131511		CS ÚRS 2019 01	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	37,060				0,00 Kč	
				SDK PODHLED ; /viz vykres c.5 - legenda/ ; 1.PP ; 37,06							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
92	763131714		CS ÚRS 2019 01	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	43,721				0,00 Kč	
				6,661+37,06 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
93	763131715		CS ÚRS 2019 01	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	52,172				0,00 Kč	
				NAPOJENÍ NA ZDIVO ; 3,85*2 ; 37,06*1,20 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
94	763131765		CS ÚRS 2019 01	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	43,721				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
95	763131771		CS ÚRS 2019 01	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	43,721				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
96	998763101		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,589				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
97	998763181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,589				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Konstrukce suché výstavby	0,00 Kč						
Díl: 766				Konstrukce truhlářské							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
98	766691914		CS ÚRS 2019 01	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000				0,00 Kč	
				STAVAJICI DVERE ; /viz vykres c.3+4/ ; 1.PP ; 1 ; 1.NP ; 1 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
99	766691915		CS ÚRS 2019 01	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000				0,00 Kč	
				STAVAJICI DVERE ; /viz vykres c.4/ ; 1.NP ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
100	766691912		CS ÚRS 2019 01	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	1,000				0,00 Kč	
				STAVAJICI OKNO ; /viz vykres c.4/ ; 1.NP ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
101	766441821		CS ÚRS 2019 01	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
102	997013212		CS ÚRS 2019 01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,098				0,00 Kč	
				K MISTU NALOZENÍ ; 0,098							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
103	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,098				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
104	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,646				0,00 Kč	
				0,098*27							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
105	SKUT.CENA 4			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,009				0,00 Kč	
				0,017/2							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
106	SKUT.CENA 5			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,089				0,00 Kč	
				0,098 ; -0,017/2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
107	766660001		CS ÚRS 2019 01	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000				0,00 Kč	
				VNITRNI DREVENÉ DVERE ; KOMPL.DODAVKA VC.KOVANÍ ; /viz TZ a vykres c.5/ ; 01/L ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
108	6116285R		CS ÚRS 2019 01	01/L - dveře vnitřní plně 1křídle 800x1970 mm + kování	kus	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
109	766695233		CS ÚRS 2019 01	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
110	61187161		CS ÚRS 2019 01	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm s povrch.úpravou	kus	1,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
111	998766102		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
112	998766181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Konstrukce truhlářské	0,00 Kč						
Díl: 767				Konstrukce zámečnické							
113	767691833		CS ÚRS 2019 01	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2	kus	1,000				0,00 Kč	
				STAV.POSUVNE DVERE ; /viz vykres c.3/ ; 1.NP ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
114	767661811		CS ÚRS 2019 01	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2.660				0,00 Kč	
				STAVAJICI OKENNI MRIZ ; /viz vykres c.4/ ; 1.NP ; 1,52*1,75							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
115	997013212		CS ÚRS 2019 01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,213				0,00 Kč	
				K MISTU NALOZENI ; 0,213							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
116	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,213				0,00 Kč	
				ODVOZ DO SBERNY A NA SKLADKU ; 0,213							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
117	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,426				0,00 Kč	
				OCEL ; 0,160/2*2 ; 0,053*2 ; SKLO ; 0,160/2*27 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
118	SKUT.CENA 1			Výkup železného šrotu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 04 05	t	0,133				0,00 Kč	
				0,160/2 ; 0,053 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
119	SKUT.CENA 5			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,080				0,00 Kč	
				0,160/2							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
120	767995115		CS ÚRS 2019 01	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	99,100				0,00 Kč	
				OCEL.RAM - U c.100 ; /viz vykres c.5+6/ ; 10,60*8,50 ; KOTVENI ; 9,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
121	5530000R1		CS ÚRS 2019 01	kilogramová cena	kg	109,010				0,00 Kč	
				99,10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
122	767991912		CS ÚRS 2019 01	Ostatní opravy řezání plamenem	m	15,000				0,00 Kč	
				VYREZANI STAV.VYZTUZE STROPU V NOVÝCH OTVORECH ; /viz TZ - predb.odhad dl./ ; 15							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
123	767991911		CS ÚRS 2019 01	Ostatní opravy svařováním	m	8,500				0,00 Kč	
				OCEL.RAM ; 8,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
124	767640222		CS ÚRS 2019 01	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000				0,00 Kč	
				VNEJSI OCELOVE DVERE ; KOMPL.DODAVKA VC.KOVANI ; /viz TZ a vykres c.6- do stáv.zarubne/ ; 02/L ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
125	5534116R		CS ÚRS 2019 01	02/L - dveře ocelové exteriérové plné s plným nadsvětlíkem zateplené 2křídle 1600x3000 mm + kování	kus	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
126	767640224		CS ÚRS 2019 01	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000				0,00 Kč	
				AL VNEJSI PROSKLENA STENA S AUTOMAT.DVERMI ; KOMPLETNI DODAVKA VC.KOVANI A POVRCH.UPRAVY ; /viz TZ a vykres c.5/ ; 1.PP ; OZN.03 ; 1							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
127	5532910R.1		CS ÚRS 2019 01	03 - Al prosklená vnější stěna 3600x2400 mm s celoprosklenými automatickými dvoukřídlovými dveřmi 2x1000x2100 a proskl.bočními díly a nadsvětlíkem, zasklená bezpečnostním dvojsklem čirým vč.čidla a grafic.označení průhledných částí	kus	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
128	767161114		CS ÚRS 2019 01	Montáž dvoutýčového zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	3,700				0,00 Kč	
				NOVE ZABRADLI ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 3,70							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
129	R POL 1			Ocelové dvoutýčové zábradlí (výroba a materiál)	m	3,700				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá názvu položky - dodávka							
130	767165111		CS ÚRS 2019 01	Montáž dvoutýčového zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	2,250				0,00 Kč	
				MADLO NA PODESTE ; /viz vykres c.5/ ; 1.PP ; 2,25							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
131	1401103R		CS ÚRS 2019 01	madlo trubkové (výroba a materiál)	m	2,250				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
132	998767102		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,757				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
133	998767181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,757				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl Konstrukce zámečnické 0,00 Kč											
Díl: 771 Podlahy z dlaždic											
134	771574112		CS ÚRS 2019 01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,660				0,00 Kč	
				PODLAHA PODESTY ; /viz vykres c.5+7/ ; 1.PP ; 2,25*(3,31-0,35)							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
135	5976143R		CS ÚRS 2019 01	dlaždice keramické podlahové protiskluzné	m2	7,326				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>6,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
136	771474113		CS ÚRS 2019 01	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	5,510				0,00 Kč	
				<div>2,55+(3,31-0,35)</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
137	5976127R		CS ÚRS 2019 01	dlažba soklová - podlahová keramická	m2	0,793				0,00 Kč	
				<div>5,51*0,12 ; 0,661*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
138	771573913		CS ÚRS 2019 01	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2	kus	180,078				0,00 Kč	
				<div>VYMEŇA POSKOZENÉ DLAŽBY ; VC.DODANI ; /viz TZ - predb.odhad 10% plochy/ ; 1.PP ; (97,12-2,25*3,36)*0,10/0,09 ; 37,06*0,10/0,09 ; 35,45*0,10/0,09 ; Součet</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
139	771577115		CS ÚRS 2019 01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	16,207				0,00 Kč	
				<div>6,66 ; 5,51*0,12 ; 180,078*0,09</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
140	771577114		CS ÚRS 2019 01	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	16,207				0,00 Kč	
				<div>"1.NP" ; "plocha podlaží" ; 26,8*10,32 ; "odpočet sloupů" ; -18*0,4*0,4 ; "odpočet plochy jímek s pochozím sližkovým plechem" ; -3,25*5,75-1,85*3,25-1,95*7,02 ; Součet</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
141	771121011		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	16,207				0,00 Kč	
				<div>"1I podzemních stěn tl. 100 mm - jímky" ; (2*3,85+2*6,55)*1,21 ; (2*2,4+2*7,05)*1,21 ; Součet</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
142	771591185		CS ÚRS 2019 01	Podlahy - ostatní práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	kus	90,000				0,00 Kč	
				<div>"P2" ; 39,53 ; 11,68 ; 21,62 ; 20,07 ; 22,2 ; 23,16 ; 13,86 ; 6,46 ; 23,82 ; 49,19 ; 69,67 ; 16,98 ; 11,11 ; 10,48 ; 16,99 ; 11,72 ; 2,98 ; 5,17 ; 54,11 ; 23,13 ; 42,27 ; 39,49 ; 9,25 ; 35,98 ; 6,79 ; 6,79 ; 21,45 ; 21,40 ; 25,18</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
143	771151022		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	22,867				0,00 Kč	
				<div>6,66 ; 180,078*0,09 ; Součet</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
144	771111011		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	16,207				0,00 Kč	
				<div>VYMEŇA POSKOZENÉ DLAŽBY ; 180,078*0,09</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
145	998771101		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,527				0,00 Kč	
				<div>"střešní plášť" ; 26,62*11,71 ; Součet ; 17,38+7,17+4,48+2,92+4,65 ; 2,73+2,15+1,66+11,89+6,10+6,41 ; Součet</div> <div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
146	998771181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,527				0,00 Kč	
				<div>Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě</div>							
Součet za Díl				Podlahy z dlaždic	0,00 Kč						
Díl: 772				Podlahy z kamene							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
147	772231312		CS ÚRS 2019 01	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm	m	4,500				0,00 Kč	
				OBKLAD SCHODU U PODESTY ; VC.LEPIDLA ; /viz TZ a vykres c.5/ ; 2,25*2 ; "m.č. 1.06" ; 2,45*0,97+0,7*0,15+2,45*1,6+1,85*1,5-0,25*0,4 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
148	772231423		CS ÚRS 2019 01	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm	m	4,500				0,00 Kč	
				"střešní plášť - vrchní vrstva" ; 26,62*11,71*(0,03+0,33)/2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
149	5924747R		CS ÚRS 2019 01	deska schodišťová teracová broušená	m2	2,475				0,00 Kč	
				4,50*(0,35+0,15) ; 2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' ; 158,16*0,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
150	59247495		CS ÚRS 2019 01	soklik teracový tryskaný 400x 70x 20mm	m	0,018				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
151	773993000		CS ÚRS 2019 01	Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm	m	13,500				0,00 Kč	
				2,25*3*2 ; 7,908*1,2 'Přepočtené koeficientem množství'							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
152	771121011		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,250				0,00 Kč	
				4,50*(0,35+0,15)							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
153	771151022		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	2,250				0,00 Kč	
				2,25 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
154	998772102		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,225				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
155	998772181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,225				0,00 Kč	
				4,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' ; 2,73+2,15+1,66 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Podlahy z kamene	0,00 Kč						
Díl: 776				Podlahy povlakové							
156	776201812		CS ÚRS 2019 01	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,000				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ PODLAHA ; PREDPOKLAD ; /viz vykres c.4/ ; 1.NP ; 20,05+3,95							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
157	776410811		CS ÚRS 2019 01	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	28,800				0,00 Kč	
				24,00*1,20 ; /viz tabulka místností/ ; 21,62							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
158	997013212		CS ÚRS 2019 01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,081				0,00 Kč	
				K MISTU NALOZENÍ ; 0,081							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
159	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,081				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
160	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,754				0,00 Kč	
				0,081*34							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
161	SKUT.CENA 6			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního podobného komunálnímu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 99	t	0,081				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
Součet za Díl				Podlahy povlakové	0,00 Kč						
Díl: 783				Dokončovací práce - nátěry							
162	783306805		CS ÚRS 2019 01	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,800				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ ZARUBEN ; viz TZ/ ; OZN.02 ; 1,80 ; 20,07 ; 22,2 ; 23,16 ; 13,86 ; 6,46 ; 23,82 ; 49,19 ; 69,67 ; 16,98 ; 11,11 ; 10,48 ; 16,99 ; 11,72 ; 2,98 ; 5,17 ; 54,11 ; 23,13 ; 42,27 ; 39,49 ; 9,25 ; 35,98 ; 6,79 ; 6,79 ; 21,45 ; 21,40 ; 25,18							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
163	783301303		CS ÚRS 2019 01	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	1,800				0,00 Kč	
				SOKLIK ; (4,47+4,75+0,20)*2 ; -0,90 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
164	783314203		CS ÚRS 2019 01	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	24,476				0,00 Kč	
				ZARUBNE ; 01/L ; 1,20 ; OZN.02 ; 1,80 ; OCEL.DVERE ; OZN.02 ; 1,60*3,00*2 ; L RAM ; 99,10*32,00*0,001 ; ZABRADLI ; 3,70*1,10*2 ; MADLO ; 3,14*0,08*2,25 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
165	783315101		CS ÚRS 2019 01	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,476				0,00 Kč	
				102,39*1,20							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
166	783317101		CS ÚRS 2019 01	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	24,275				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
167	783114101		CS ÚRS 2019 01	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152				0,00 Kč	
				DREVENÉ DVERE ; viz TZ/ ; 0,80*1,97*2							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
168	783117101		CS ÚRS 2019 01	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152				0,00 Kč	
				m.č. 1.06" - sprcha ; 2,45*0,97 ; Součet ; (2,81+2,55)*2*2,00 ; (1,84+1,55)*2*2,00 ; (1,84+0,90)*2*2,00 ; (1,03+2,55)*2*2,00 ; (2,30+1,95)*2*2,00 ; (2,35+1,95)*2*2,00 ; (1,03+1,95)*2*2,00 ; (3,05+2,10)*2*2,00 ; Odpocet otvoru ; -0,70*2,00*13 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Dokončovací práce - nátěry	0,00 Kč						
Díl: 784				Dokončovací práce - malby a tapety							
169	784181001		CS ÚRS 2019 01	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,650				0,00 Kč	
				MALBY NA NOVEM ZDIVU ; viz vykres c.5+6/ ; 1.PP ; 0,95*2,10*2 ; 1.NP ; 1,52*1,75 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
170	784211111		CS ÚRS 2019 01	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,302				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				MALBA STROPU ; 1.PP ; 37,06 ; 1.NP ; 24,28 ; MALBA STEN ; (6,20+6,00+0,60)*2*2,52 ; 1.NP ; (5,20+6,30)*2*3,75 ; Odpocet otvoru nad 4 m2 ; -1,60*3,00 ; Součet ; "m.č. 1.10" ; 2*(9,4+3,52)+6*0,4-1,8 ; "m.č. 1.11" ; 2*(9,4+3,4)+2*0,4-1,8 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
171	784211119		CS ÚRS 2019 01	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	246,450					0,00 Kč
				MALBA STROPU ; 1.PP ; 35,45 ; MALBA STEN ; 20,00*2*(6,80+3,75)/2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
172	784211115		CS ÚRS 2019 01	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	347,160					0,00 Kč
				MALBA STROPU ; 1.PP ; 97,12 ; MALBA STEN ; (10,50+9,70+0,30*2+1,00)*2*6,80 ; Odpocet otvoru nad 4 m2 ; -3,60*2,40 ; -3,00*3,00 ; -1,50*4,80*4 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
173	784181101		CS ÚRS 2019 01	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,302					0,00 Kč
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
174	784181109		CS ÚRS 2019 01	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	246,450					0,00 Kč
				"nakládání výkopku ve stanici Hradec Králové hl.n." ; 21255,168/2 ; 1,20*3 ; 1,00*1,97*2 ; 1,20 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
175	784181105		CS ÚRS 2019 01	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	347,160					0,00 Kč
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
176	784171101		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	193,910					0,00 Kč
				97,12+35,45+37,06 ; 24,28 ; Součet ; 11,72 ; 23,93 ; 32,98 ; 43,75 ; 32,98 ; 23,91 ; 29,14 ; 19,04 ; 46,62 ; 23,45 ; Součet ; 374,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
177	58124844		CS ÚRS 2019 01	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	203,606					0,00 Kč
				193,91 ; 193,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství ; 17560,613 ; "výkopek z šachet" ; 10434,309 ; "podsyp multikanálů ŠD - odpočet" ; -583,716 ; "obsyp multikanálů ŠD - odpočet" ; -7657,737 ; "podkladní beton šachet - odpočet" ; -259,195 ; "šachty - odpočet" ; -24*1,9*2,4*2,4 ; -20*2,85*2,8*2,4 ; -12*2,85*2,85*2,4 ; -3*2,27*3,05*2,4 ; -2*2,27*3,05*2,4 ; -1*1,9*2,4*3,15 ; -5*1,9*2,85*2,4 ; -14*1,9*3,5*2,4 ; -1*1,9*3,5*3,4 ; -6*2,95*3,95*2,4 ; -1*2,4*2,4*3 ; -1*2,27*3,6*2,4 ; -1*(3,35+1,755)/2*(4,35+2,825)/2*2,4 ; -1*3,35*6,2*2,4 ; -2*(3+2,43)/2*4*(2,55+3,15)/2 ; -1*2,7*3,9*2,4 ; -1*3,7*5,05*2,4 ; -1*3,9*4,55*2,4							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
178	784121001		CS ÚRS 2019 01	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,242					0,00 Kč
				207,302 ; Odpocet plochy stropu s pohledem ; -37,06 ; Součet ; (5,67+8,95)*2*2,00 ; (5,67*4,75)*2*2,00 ; (3,50+4,75)*2*2,00 ; (3,35+4,75)*2*2,00 ; Odpocet otvoru ; -1,00*2,00 ; -1,00*2,00*4 ; -0,90*2,00*2 ; -1,50*1,15*4 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
179	784121009		CS ÚRS 2019 01	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	246,450					0,00 Kč
				"pod vnější obklad lícovými pásy - dolní pás" ; 2*10,12*1,05+2*26,6*1,05 ; "odpočty dveře" ; -1*1,2*0,4-2*1,3*0,4-3*1,8*0,4 ; "odpočty rampy" ; -5,505*0,65 ; -18,2*0,65 ; -2*(0,305*0,487+0,305*0,325+0,305*0,162) ; "vnitřní obklad" ; "m.č. 1.06 - sprcha" ; 2*(2,45+0,97)*1,8-0,8*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
180	784121005		CS ÚRS 2019 01	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	347,160					0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Dokončovací práce - malby a tapety						0,00 Kč	
Díl: HZS				Hodinové zúčtovací sazby							
181	HZS 1			Zednické výpomocce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku	hod	48,000				0,00 Kč	
				RYHY, PRURAZY, ZABETONOVANI ATD. ; 48,00 ; 23,13 ; 42,27 ; Součet ; 119,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
182	HZS 2			Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku	hod	200,000				0,00 Kč	
				OPRAVA : KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM ; 200,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá názvu položky							
Součet za Díl				Hodinové zúčtovací sazby						0,00 Kč	