

Technická zpráva

Název veřejné zakázky

Dovybavení pracoviště OŘ Plzeň, ul. A. Trägera 2849/90, Č. Budějovice

Evidenční číslo VZ: 65418072

Druh veřejné zakázky

Jedná se o zakázku na dodávku.

CPV: 39121100-7, 39122122-4,5

Předmět veřejné zakázky


Předmětem veřejné zakázky „Dovybavení pracoviště OŘ Plzeň, ul. A. Trägera 2849/90, Č. Budějovice“ je dodávka a montáž nábytku pro rekonstruované pracoviště Oblastního ředitelství Plzeň v Českých Budějovicích. Dodavatel dodá kancelářský nábytek dle výkazu výměr pro celkem 40 kanceláří, přičemž 4 kanceláře budou pro jednoho zaměstnance a 36 kanceláří pro dva zaměstnance.



Popis a vizualizace vybavení


Kancelář typ 1 – 4 kusy

Hlavní pracovní stůl tvaru L, ke kterému bude přisazen jednací stůl se sedmi jednacími židlemi. K hlavnímu pracovnímu stolu s fixní zásuvkovou a úložnou částí je přidána mobilní zásuvková skříň. K uložení pracovní dokumentace a příslušenství bude kancelář vybavena dvěma přístavnými skříněmi výšky 75 cm a čtyřmi přístavnými skříněmi výšky 216 cm. Dále bude v kanceláři upevněna věšáková a zrcadlová stěna.

Přibližná vizualizace:









Kancelář typ 2 – 36 kusů

Dva rohové pracovní stoly tvaru L, mezi které je vložena a ke krajnímu stolu přisazena stolová deska na čtyřech stolových nohách. K pracovním stolům s fixní úložnou skříní je přidána mobilní zásuvková skříň. K uložení pracovní dokumentace a příslušenství bude kancelář vybavena dvěma přístavnými skříněmi výšky 75 cm a čtyřmi přístavnými skříněmi výšky 216 cm. Dále bude v kanceláři upevněna věšáková stěna se zrcadlem.

Přibližná vizualizace





Podrobný popis jednotlivých prvků vybavení

STOLY / STOLOVÉ DESKY:

Pracovní stůl 180/60*110/80*v.75cm, provedení Levé/Pravé

Stolová deska lamino buk (DDL383) tl. 25mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm.

Stolová deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

Podnož stolu bude svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm - jákl. Podnož bude práškově lakovaná (RAL 9005), odolná proti oděru a poškrábání.

Ve spodní části podnože budou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

Stůl bude vybaven jednou plastovou průchodkou o průměru 7cm (osazení na místě) – černá.

Pracovní stůl 200*80*v.75cm

Stolová deska lamino buk (DDL383) tl. 25mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm.

Stolová deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

Podnož stolu bude svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm - jákl. Podnož bude práškově lakovaná (RAL 9005), odolná proti oděru a poškrábání.

Ve spodní části podnože budou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

Stůl bude vybaven jednou plastovou průchodkou o průměru 7cm (osazení na místě) – černá.

Pracovní stůl 200/40*110/80*v.75cm, provedení Levé/Pravé

Stolová deska lamino buk (DDL383) tl. 25mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm.

Stolová deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

Podnož stolu bude svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm - jákl. Podnož bude práškově lakovaná (RAL 9005), odolná proti oděru a poškrábání.

Ve spodní části podnože budou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

Stůl bude vybaven jednou plastovou průchodkou o průměru 7cm (osazení na místě) – černá.

Stolová deska 150*60*2,5cm

Stolová deska lamino buk (DDL383) tl. 25mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm.

Stolová deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

KONTEJNERY:

Kontejner na kolečkách 43*58*62cm (v*š*h), 4 zásuvkový

Desky korpusu, čela zásuvek a vrchní desky (víka) lamino buk (DDL383) tl. 18mm ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm.

Zásuvky plastové, nosnost zásuvek 25 kg. Uzamykání centrální pro všechny zásuvky. Na kolečkách.

Kontejner přístavný 43*60*v75cm (v*š*h), 4 zásuvkový + tužkovník

Desky korpusu, čela zásuvek lamino buk (DDL383) tl. 18mm ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm. Vrchní deska (víko) lamino buk (DDL383) tl. 25mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm.

1x tužkovník plast, zásuvky kovové „Hettich“ (hloubka zásuvek 50cm), nosnost zásuvek 25 kg. Uzamykání centrální pro všechny zásuvky. Na kluzácích.

SKŘÍNĚ / REGISTRATURY:

Registratura (skříň s posuvnými dveřmi) přístavná 80*60*v75cm

Deskové díly registratury vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená), a horní deska dezén buk (DDL 383) tl. 25 mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm. Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Ve dnu skříně aretační prvky (rektifikace) pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Vnitřní vybavení: 1 police výškově stavitelná dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Dveře pojízdné v plastových lištách, zámek bajonetový.

Úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené svisle.

Registratura (skříň s posuvnými dveřmi) přístavná 80*40*v75cm

Deskové díly registratury vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená), a horní deska dezén buk (DDL 383) tl. 25 mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm. Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Ve dnu skříně aretační prvky (rektifikace) pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Vnitřní vybavení: 1 police výškově stavitelná dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Dveře pojízdné v plastových lištách, zámek bajonetový.

Úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené svisle.

Skříň dveřová přístavná 40*40*v75cm, provedení Levé/Pravé

Deskové díly skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená), a horní deska dezén buk (DDL 383) tl. 25 mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 2mm. Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Přesah půdy 2cm (přesazena nad dveře), dveře naložené, panty kovové pro úhel otevření dveří 110°.

Ve dnu skříně aretační prvky (rektifikace) pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Vnitřní vybavení: 1 police výškově stavitelná dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Zámek jazýčkový, úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené vodorovně.

Police do skříně dveřové přístavné

Police výškově stavitelná dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Zámek jazýčkový, úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené vodorovně.

Skříň 2/6 dveře + 2/6 nika + 2/6 dveře 80*40*v216cm

Deskové díly skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená). Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Přesah půdy 2cm (přesazena nad dveře), dveře naložené, panty kovové pro úhel otevření dveří 110°.

Skříň osazena kluzáky z PVC. Vnitřní vybavení: 2 police pevné + 3 police výškově stavitelné dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Zámek jazýčkový, úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené vodorovně.

Skříň dveřová 80*40*v216cm

Deskové díly skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená). Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Přesah půdy 2cm (přesazena nad dveře), dveře naložené, panty kovové pro úhel otevření dveří 110°.

Skříň osazena kluzáky z PVC. Vnitřní vybavení: 1 police pevná + 1 police na excentry + 3 police výškově stavitelné dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Zámek jazýčkový, úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené vodorovně.

Skříň 2/6 dveře + 2/6 nika + 2/6 sklo 80*40*v216cm

Deskové díly skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněny ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm, záda pohledová dezén buk (DDL 383) 8 mm (zadrážkovaná a vlepená). Zpracování odpovídá normě E-1, bez formaldehydu.

Přesah půdy 2cm (přesazena nad dveře), dveře naložené, panty kovové pro úhel otevření dveří 110°.

Skříň osazena kluzáky z PVC. Vnitřní vybavení: 2 police pevné + 3 police výškově stavitelné dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

Zámek jazýčkový, úchytky černé, kovové, rozteč 96mm, osazené vodorovně. Sklo Float 4mm čiré bez zámku.

Sokl skříňový 80*37*v7cm

Sokl osazen kluzáky z PVC. Vyroben z oboustranně laminovaných desek dezén buk (DDL 383) tl. 18 mm a ohraněna hranou buk 0,3mm.

STOLOVÁ NOHA:

Stolová noha 4*4*v.75cm

Noha svařena z ocelového uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm - jákl. Práškově lakovaná (RAL 9005), odolná proti oděru a poškrábání.

Ve spodní části nohy budou výškově stavitelné rektifikační šrouby pro vyrovnání správné pozice stolu.

VĚŠÁKOVÁ / ZRCADLOVÁ STĚNA:

Zrcadlová stěna 180*60cm

Deska lamino buk (DDL383) tl. 18mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm.

Deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

1x odkládací police, zrcadlo tl. 3mm zabírá 2/3 stěny.

Věšáková stěna 180*80cm

Deska lamino buk (DDL383) tl. 18mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm.

Deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

5x věšákový háček kovový Standard černý.

Věšáková stěna 200*80cm + zrcadlo

Deska lamino buk (DDL383) tl. 18mm ohraněna ABS hranou (Hranipex HD 21 381 gr) tl. 1mm.

Deska vyrobena z oboustranně laminovaných desek a je v souladu s normou E-1, zkoušené podle evropského standardu DIN 4554 (neobsahují škodlivé látky, jsou bez formaldehydu). Povrch odolný vůči zátěžím, které vznikají při kancelářských činnostech.

5x věšákový háček kovový Standard černý. Zrcadlo 100*27cm, tl. 3mm.

JEDNACÍ ŽIDLE:

Jednací židle, látka Bondai

čalouněná jednací židle, ocelový rám oválného průřezu - černé lakování, sedák se spodním plastovým krytem, stohovatelná (5 kusů), nosnost 120 kg, látka Bondai