



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 30. dubna 2021	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
3.5.2021	Mag



CRDUX00H7724

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0076/21-4/Ho

Č. j.: DUCR-19584//21/Ho

Oprávněná úřední osoba: Hrabý Josef Ing.

V Plzni dne 13. dubna 2021

Telefon: +420 972 524 098 (linka 225)

Mobil: 602 686 752

E-mail: hraby@ducr.cz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary - Potůčky st.hr."**Stavebník:**

„Správa železnic, státní organizace“, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, kterého zastupuje jeho organizační složka názvu „Stavební správa západ“, Sokolovská č. 278/1955, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

„ATE, s.r.o.“, Wolkerova č. 2425/14, 350 02 Cheb

Stavba je členěna na:

Stavba je členěna na:

PS01 PZS P157 v km 12,220

Pozemky pro realizaci stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 1630/5, 1128/8, 1730 a 1630/4, všechny v k.ú. 705250 Nová Role, obci 555398 Nová Role, okrese Karlovy Vary

Dotčené pozemky stavbou jsou p.č.st. 86, p.č. 1614/1, p.č. 1115/5, všechny v k.ú. 705250 Nová Role, obci 555398 Nová Role, okrese Karlovy Vary

Stručný popis stavby:

Současný stav:

Současný železniční přejezd č. P157 (číslo přejezdu dle veřejného celostátního seznamu železničních přejezdů) umístěný v žel. km 12,220 regionální dráhy Karlovy Vary - Potůčky st. hr. kříží místní komunikaci v obci Nová Role. Přejezd je zabezpečen automatickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie PZS typu 3 SBI AŽD-71 bez závor z roku 2003.

Navrhovaný stav:

Nově se vybuduje automatické přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné, s celými závorami se sekvenčním sklápěním, tedy postupným sklápěním závor, s pozitivním signálem (bílé světlo) a indikací pro nevidomé).

Přejezd bude vybaven novým drážním telefonním objektem, na místním okruhu.

Přejezd bude osazen čtyřmi stožáry výstražníků označených jako "A", "B1"+"B2", "C" a jediným samostatným stojanem závor "E". Celými závorami budou vybaveny výstražníky "A", "B1"+"B2".

Stojany závor budou moderní konstrukce. Závorová břevna, tedy závory budou z kompozitního materiálu, s břevnovými výstražnými LED svítilnami, s kontrolou celistvosti závor a se zarážkou bílé hole z polyamidových trubek.

Přejezd se nachází v intravilánu obce, zvuková signalizace pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 Sb. bude zřízena.

Budou použity výstražníky s plastovými skříněmi a budou použity zvonce s možností regulace hlasitosti.

Na základě stanoviska zadavatele výstražníky nebudou mít reflexní žluté orámování výstražných křížů.

Technologická část bude umístěna v novém zatepleném technologickém domku s indikací otevření dveří, umístěném v žel. km cca 12,240. Domek bude v provedení "antivandal". Kolem technologického domku bude z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace zřízena zpevněná plocha šíře 1 m.

Bude umožněn tzv. dálkový reset přejezdu.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí **vytýčení** všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich **zaměření** situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou **údržbu a sjízdnost** všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací **předem projednané a schválené** přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska:
 - 20.1 Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, č.j. DUCR-65520/20/Ho ze dne 11. listopadu 2020 a pod spisovou značkou ML-SDL0229/20-6/Ho

- 20.2 Výzkumný ústav železniční, a.s., interoperabilita, dílčí stanovisko o ověření ES Ověření, číslo certifikátu: 1714/8.6/SG/2021/CCT/CS/3922/V01, datum vydání 12.1.2021
- 20.3 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, souhlasné závazné stanovisko č.j. HSKV-2176-/2020-PCNP ze dne 31.8.2020
- 20.4 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. 5199/OŽP/20 ze dne 2.12.2020
- 20.5 Město Nová Role, souhlas s doplněním závor na předmětném přejezdu, vyjádření č.j. 2423/2020/NR-2
- 20.6 Policie České republiky, územní odbor Karlovy Vary, dopravní inspektorát, souhlasné vyjádření č.j. KRPK-78626-2/Č-2020-190306 ze dne 12. listopadu 2020
- 20.7 Město Nová Role, souhlas s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci č.j. 2257/2020/NR-3 ze dne 11.11.2020
- 20.8 Policie České republiky, územní odbor Karlovy Vary, souhlas s návrhem úpravy výstražného zařízení železničního přejezdu č.j. KRPK-54501-2/ČJ-2020-190306 ze dne 5. srpna 2020
- 20.9 Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, silniční správní úřad, souhlas, vyjádření č.j. 1522/2020/NR-3, pod spisovou značkou OSA/1522/2020 ze dne 3.8.2020
- 20.10 České dráhy, a.s., GR-O32, Regionální správa majetku Hradec Králové, souhlas, vyjádření č.j. 2111/2020 ze dne 19.11.2020
- 20.11 CETIN a.s., síť, vyjádření č.j. 713854/20 ze dne 30.7.2020
- 20.12 ČD – Telematika a.s., síť, vyjádření č.j. 1202013665 ze dne 26.8.2020
- 20.13 ČEZ Distribuce, a.s., síť, vyjádření č.j. 0101354772 ze dne 30.7.2020
- 20.14 GridServices, s.r.o., síť, vyjádření č.j. 5002195418 ze dne 11.8.2020
- 20.15 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., síť, vyjádření č.j. 2020/01752 ze dne 21.9.2020
- 20.16 ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření č.j. 253/1111412429 ze dne 11.11.2020
- 20.17 ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření č.j. 269/1111413529 ze dne 11.11.2020
- 20.18 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., síť, vyjádření č.j. 00325/220/21/Ko ze dne 14.1.2021
- 20.19 GasNet, s.r.o., síť, vyjádření č.j. 5002255331 ze dne 20.11.2020
- 20.20 Správa železnic, státní organizace, souhrnné vyjádření č.j. 86323/2020-SŽ-GR-O11 ze dne 11. prosince 2020
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 9 měsíců (musí projít zimním obdobím).
23. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
26. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. listopadu 2023**, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7, IČ 49789228
- Město Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role, IČ 00254819
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ 61459445
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. č. 914, 500 02 Hradec Králové, IČ 70994226
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, IČ 24729035

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, kterým je státní organizace názvu „Správa železnic, státní organizace“, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, kterého zastupuje jeho organizační složka názvu „Stavební správa západ“, Sokolovská č. 278/1955, 190 00 Praha 9, podal dne 21. ledna 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.

Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad sdělil dne 18.11.2020 pod č.j. 14449/SÚ/20 a pod spisovou značkou SÚ/13954/20/Gie, že záměr je přípustný.

Městský úřad Nová Role, odbor správních agend sdělil dne 27.11.2020 pod č.j. 2413/2020/NR-3 a pod spisovou značkou č. 2413/2020/NR že podle §15 odst. 2 stavebního zákona souhlasí s vydáním společného povolení stavby.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-16900/21/Ho ze dne 24. března 2021) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději 12. dubna 2021, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- výpisy z katastru nemovitostí ze dne 24.3.2021 – pozemky
- katastrální mapy
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou názvu „ATE, s.r.o., Wolkerova č. 2425/14, 350 02 Cheb, IČ 48360473, dokumentaci ověřil, parafoval a orazítkoval kulatým razítkem p. Ing. Petr Sýkora, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb č. ČKAIT - 0301525.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba je realizována státem, stavebník je osvobozen od uhrazení správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7, IČ 49789228
- Město Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role, IČ 00254819
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČ 61459445
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. č. 914, 500 02 Hradec Králové, IČ 70994226
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, IČ 24729035

Dotčené orgány:

- Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní č. 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ 70883611
- Městský úřad Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská č. 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 70994234
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234
- ATE, s.r.o., Wolkerova č. 2425/14, 350 02 Cheb, IČ 48360473

Spis: ML – SDL0076/21/Ho

