

- Při stávajících úpravách a opravách objektu budou postupováno dle této PD /upřesněné v dalších stupních PD/ a dle náležitých situací /odhalených detailních průzkumem před realizací/ a dle technologických předpisů výrobci použitých materiálů.
- V rámci opravy objektu se počítá s obnovou vzhledu vnějších fasád dle náležitých situací /cca do podoby z c. desetiletí 20. stol./
- Po postavení lešení bude proveden zpešňující plný restaurátorský průzkum fasád - jeho výsledky budou vyhodnoceny komisí nařídící za účasti restaurátora s příslušnou licenci MK ČR, projektanta, zástupců investora a zástupců SPN.
- Budou obnoveny např. všechny druhotně upravené funkční okenní a dveřní otvory do původní podoby.
- Budou obnoveny nepřevodové otvory v atice střechy.
- Budou obnovena původní střešní krytina a krytina fims /pálené tašky s výraznou profilací - typ prejz/
- PD předpokládá /na základě provedeného předběžného restaurátorského průzkumu/, že původní historické omítky byly při posledních opravách v relativně zásadním rozsahu odstraněny a nahrazeny nevhodnými omítkami s velkým podílem cementu.
- V návratu této předpokládáme cca 25% nových vápenných omítek /z plochy/ a 100% nového fasádního náteru.
- Přesný rozsah však musí být před prováděním ověřen podrobným plným restaurátorským průzkumem /z lešení/.
- Nové omítky budou respektovat původní materiálovou skladbu a povrchové struktury původních omítek - Nové omítky budou vápenné dvojvrstvé, ručně nánášené utužené dřevem /jádru/ a hlazené římsou /vrchní vrstva/.
- V případě nálezu původních zachovaných, ale málo soudržných částí historických omítek, budou tyto povrchově zpevněny, fixovány k podkladu a prezentovány v rámci celku /dle restaurátorského záměru, která v tomto případě bude muset být zpracovaná/.
- Fasáda bude opatřena vícenásobným prodývaným silikátovým fasádním náterem. Barevnost fasád bude upřesněna na základě podrobného restaurátorského průzkumu /zpracovaného po postavení lešení/ a na základě dle vzorků provedených dodavatelem /in situ/ min. velikost vzorků 0,5m / 0,5m. Předpoklad je: plochy - lomená bílá, architektonické články - šedá a terracotta.
- Všechny stávající funkční a zachovávané prvky a části stavby musí být po dobu stavby ochráněny proti poškození a znečištění.
- Všechny novodobé nefunkční a nepotřebné prvky na fasádě /konzoly, krabice elektro, nefunkční instalace apod./ budou demontovány a odstraněny.



OMÍTANÉ PLOCHY HLADKÉ A MÍRNĚ PROFILVANÉ
DOPLNĚNÍ cca 25% Z PLOCHY, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

OMÍTANÉ ARCH. ČLÁNKY A PROFILOVANÉ ŘÍMSY
DOPLNĚNÍ cca 25% Z PLOCHY, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

ARCH. ČLÁNKY A SOKLY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ cca 5% Z PLOCHY, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

VÝPLNĚ OTVORŮ - STÁVAJÍCÍ LUXFERY
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TVARNIC cca 5% Z PLOCHY, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA: KERAMICKÁ TAŠKA - TYP ROMÁNSKÁ 12

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - PRAŽSKÝ PREJZ

FIGURÁLNÍ A ORNAMENTÁLNÍ SGRAFITO ČERNO-BÍLÉ RESTAUROVÁNÍ

ORNAMENTÁLNÍ SGRAFITO ČERNO - ČERVENÉ
RESTAUROVÁNÍ

GEOMETRICKÁ PSANÍČKOVÁ SGRAFITA
RESTAUROVÁNÍ

DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ARCH. ČLÁNKŮ /DLE VZORU/
VYSOCE ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE

VÝPLNĚ OTVORŮ - REPLIKY PŮVODNÍCH SKLOBET. TVÁRNIC - LUXFERŮ
NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK DLE PŮVODNÍHO STAVU, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA PRVKŮ PSV A TECHNICKÝCH PRVKŮ
NOVĚ NAVRŽENÝ PRVEK DLE PŮVODNÍHO STAVU, *ODBORNÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE*

ZMĚNY PROVEDENÉ SAGASTA s.r.o. - REVIZE

PŮVODNÍ PROJEKT
±0.000 = VSTUPNÍ HALA v 1.NP - 332.57

AV PRON, spol. s r.o., Habrmannovo nám.15, PLZEŇ

| | | |
|--------------|---|--|
| Projektant : | Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr | Datum : 06/2019 Měřítko : 1 : 100 Formát : |
| Investor : | SZDC, s.o., IŽD SBBH, Purkyňova 1017/22, Plzeň | |
| Místo : | Plzeň, Jižní Předměstí, Kopečnickova 158/4/ 59, č. parc. 10578 | |
| Akce : | PLZEŇ JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |

DPS JIŽNÍ POHLED - NÁVRH Č.v.: 34

REVIZE PROJEKTU
±0,000 = VSTUPNÍ HALA v 1.NP - 332,57

Orientační schéma:





Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Razítko oprávněné osoby:

Podpis: _____ Datum: _____

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|--------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00 | |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|--|
| Zhotovitel stavby: | SAGASTA s.r.o. | | |  |
| Adresa: | Novodvorské 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka | | | |
| Kontakt: | T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz | | | |
| Zhotovitel objektu: | SAGASTA s.r.o. | | | Původní projektant: AV PRON, spol. s r.o. Ing.arch. Marie Slámová, Ing.arch. Martin Kondr Habrmannovo nám.15, Píseň T: +420 602 182 998 E: slamova@stavbejniProjekty.eu |
| Adresa: | Novodvorské 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka | | | |
| Kontakt: | T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz | | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | | Zpracovatel: |
| Ing.arch. Vítězslav Glomb | - | Ing.arch. Vítězslav Glomb | | Ing. Alexandr Seko |

[illegible]