

Naše zn. 121324/2021-SŽ-GŘ-O8  
Listů/příloh 62/5

Vyřizuje Ing. Ivana Pavelková

Datum 14. 07. 2021

### **Věc: Výzva k podání nabídky**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

#### **vyzývá**

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

#### **„Dodávky pracovní obuvi - 2021“**

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Pokud zadavatel (nebo komise) v textu této výzvy k podání nabídek, její příloze, či jakémkoli jiném dokumentu vyhotoveném v souvislosti s touto veřejnou zakázkou (např. vysvětlení výzvy k podání nabídek, rozhodnutí zadavatele) uvádí pojem „zadávací řízení“, není tím myšleno zadávací řízení dle zákona, nýbrž řízení na zadání této veřejné zakázky dle interních předpisů zadavatele.

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

#### **1 Identifikační údaje zadavatele**

Název: Správa železnic, státní organizace  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Zastoupen: Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

## **2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem**

- 2.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení musí být vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v ustanovení § 211 odst. 3 zákona. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení bude ze strany zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.
- 2.2 Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-verejnost>.

## **3 Předmět veřejné zakázky**

- 3.1 Informace o předmětu veřejné zakázky:
- Předpokládaná hodnota: 10.500.000,-Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná)
- Druh veřejné zakázky: dodávky
- Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní sektorová veřejná zakázka
- 3.2 Předmětem plnění jsou dodávky pracovní obuvi.
- 3.3 Předpokládané množství jednotlivých druhů pracovní obuvi dodaných v rámci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

Číslo	Název a druh obuvi	Předpokládané množství (v párech)
<b>PRACOVNÍ OBUV BEZPEČNOSTNÍ</b>		
1	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf.planž.	2000
2	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. bez kov. souč.	2150
3	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. celopryž.podešev	300
4	Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž.	120
5	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf.planž. zimní	300
6	Boty prac. s bezp.šp. a antiperf. planž. bez kov. souč. zimní	300
7	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž.-celopryž.podešev zimní	150

8	Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	300
9	Boty pracovní šněrovací poloholeňové s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	1450
10	Boty kožené vysoké s filcem s bezpečnostní špicí a antioperační planžetou	150

#### **PRACOVNÍ OBUV KOŽENÁ**

11	Boty pracovní	1900
12	Boty pracovní zimní	700

#### **PRACOVNÍ OBUV PRYŽOVÁ**

13	Boty vysoké gumové	840
14	Boty vysoké gumové s filcem	600

- 3.4 Předpokládané množství v bodě 3.3 je orientační, slouží pro porovnání hodnocených nabídek a není pro zadavatele závazné, výsledné množství bude určeno veřejnými zakázkami zadávanými na základě rámcové dohody.
- 3.5 Nabízená pracovní obuv musí svým provedením, vzhledem a kvalitou splňovat požadavky dle podrobné specifikace materiálu uvedené v příloze č. 4 této Výzvy, což bude doloženo zkušebním protokolem akreditované laboratoře. Nabídka na dodávky předmětu veřejné zakázky musí obsahovat všechny druhy požadované obuvi.
- 3.6 Bližší specifikace předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je určena přílohou č. 4 této Výzvy.
- 3.7 Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem.
- 3.8 Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

#### **4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

- 4.1 Předpokládaná **maximální** hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem **činí 10.500.000, - Kč bez DPH, je nepřekročitelná.**

#### **5 Doba a místo plnění veřejné zakázky**

- 5.1 Termín zahájení plnění: Plnění bude zahájeno po nabytí účinnosti rámcové dohody.
- 5.2 Termín ukončení plnění: 12 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v rámcové dohodě
- 5.3 Místo plnění: Železniční stanice a provozní budovy Správy železnic na území ČR. V případě potřeby při dodání zboží zhotoveného na míru uživatele (měřenky) může zadavatel požadovat zaslání zboží i na jinou adresu.
- 5.4 Konkrétní požadované množství, včetně velikostního sortimentu, bude zadavatel objednávat formou písemných objednávek, vystavených OS Správy železnic, státní organizace, v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou.
- 5.5 Termín dodávek:
  - 5.5.1 Max. 7 dnů od doručení objednávky, pokud zadavatel neuvede v dílčí objednávce jiný termín.

- 5.5.2 Výrobky zhotovené na míru – měřenky: nejpozději do 30 dnů od doručení objednávky, pokud zadavatel neuvede v dílčí objednávce jiný termín.
- 5.6 Záruční podmínky:
- 5.6.1 Dodavatel poskytne záruku na jakost zboží po záruční dobu min. 24 měsíců od data jeho předání odběrateli.
- 5.6.2 Kvalita dodávaného zboží může být zadavatelem namátkově ověřována u akreditovaných zkušeben, výsledky těchto zkoušek mohou být podkladem pro případnou reklamaci. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly kvality již při výrobě zboží v provozovnách dodavatele.

## **6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace**

- 6.1 Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezené a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 6.2 Zadavatel neaplikuje v zadávacím řízení prvky odpovědného zadávání. Zadavatel zvážil při vytváření zadávacích podmínek uplatnění prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření této zadávací dokumentace, a došel k závěru, že uplatnění těchto prvků není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto důvodů:
- 6.2.1 Ohledně environmentálně odpovědného zadávání - jedná se o dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - specializovaných oděvů pro potřeby zaměstnanců zadavatele, na které vztahují právní předpisy České republiky, od kterých se nelze odchýlit. Podle těchto předpisů musí dodavatel použít materiály schválené státní zkušebnou a odpovídají závazným právním předpisům a normám. Dodavatel je dále dle čl. 7.5 Výzvy povinen doložit materiálové listy nebo protokol akreditované zkušebny o zkouškách, prokazující splnění požadovaných vlastností a kvality. K jednotlivým komoditám je dodavatel povinen předložit návrh Technických podmínek dodávek (TPD) zpracovaných dle přílohy č. 3 této Výzvy, prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku dle zákona č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doklady prokazující zdravotní (hygienickou) nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou, je zavázán zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., která stanovuje podrobnosti o označování textilních výrobků údajem o materiálovém složení, ČSN EN ISO 3758 o způsobu údržby a dle kapitoly 9 TPD jsou stanoveny pokyny pro ekologickou likvidaci v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. Všemi výše uvedenými právními předpisy je vázán zadavatel i dodavatel a nelze vyžadovat jiné podmínky odlišné od těchto právních předpisů.
- 6.2.2 Ohledně inovací – Technické podmínky dodávek (TPD) požadované zadavatelem musí být v souladu se zákony a normami platnými v České republice a od těchto výše uvedených předpisů se nelze odchýlit, jak je uvedeno v čl. 6.2.1 Výzvy.
- 6.3 Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání:

- 6.3.1 Ohledně sociálně odpovědného zadávání - zadavatel z důvodů snížení administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití krycího listu a vzorových čestných prohlášení, které jsou přílohami této Výzvy.
- 6.3.2 Ohledně sociálně odpovědného zadávání - zadavatel požaduje od účastníků čestné prohlášení, ve kterém účastník prohlásí, že nedochází při plnění veřejné zakázky k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, ani k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených ve směrnici č. 2014/24/EU.

## **7 Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele**

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží:

- 7.1 **Základní způsobilost** dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s Přílohou č. 1 Kapitolou 2 přílohy této Výzvy:

(1) Způsobilý není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

7.1.1 Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle § 76 zákona.

7.2 **Splnění profesní způsobilosti** prokáže dodavatel ve vztahu k České republice:

- 7.2.1 předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 7.2.2 další požadavky analogicky dle § 77 zákona.

Doklady podle čl. 7.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.3 Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**. Den zahájení zadávacího řízení je den odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického nástroje.

7.4 Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

7.5 Technická kvalifikace

Dodavatel předloží soutěžní vzorek (1 pár) od každého druhu obuvi v kalkulační velikosti dle Podrobné specifikace materiálu uvedené příloze č. 4 této Výzvy. Předložený vzorek musí svým vzhledem, použitým materiálem, kvalitou, zpracováním a velikostním sortimentem i požadovanými kontrolními rozměry odpovídat požadavkům zadavatele, což bude doloženo zkušebním protokolem akreditované zkušebny. Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a visačka s razítkem (plombou) akreditované zkušebny, potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

K jednotlivým komoditám předloží dodavatel návrh Technických podmínek dodávek (dále jen „TPD“) zpracovaných dle přílohy č. 1 této Výzvy, prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku dle zákona č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ES prohlášení o shodě, certifikát ES přezkoušení typu a hodnocení výrobků a použitých materiálů autorizovanou zkušebnou (závěrečná zpráva či protokol k ES přezkoušení typu), příp. i další zkušební protokoly akreditované zkušebny o zkouškách prokazujících splnění požadovaných vlastností zboží a kvality použitých materiálů. Veškeré zkušební protokoly, včetně závěrečné zprávy k ES přezkoušení typu mohou být předloženy v originálu či prosté kopii a v případě nejasností si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat originály či ověřené kopie.

Dodavatel v nabídce dále předloží materiálové listy, ve kterých zvýrazní splnění požadavků zadavatele na materiál (dle Podrobné specifikace materiálu uvedené v příloze č. 4 této Výzvy). Materiálové listy je možné nahradit zkušebním protokolem akreditované

zkušebny o zkouškách, prokazující splnění požadovaných vlastností a kvality (dle Podrobné specifikace materiálu uvedené v příloze č. 4 této Výzvy).

#### 7.6 Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti

Předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, který je vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 7.1 této výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 7.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 12), ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

#### 7.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 7.2.1 této Výzvy požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 7.2 této Výzvy jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 7.1 této Výzvy jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 7.4 a 7.5 této Výzvy vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 7.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

7.8 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.9 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 zákona.

## 8 **Požadavky zadavatele na zpracování nabídky**

8.1 Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou

zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele:  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html>

- 8.2 Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- 8.3 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
- 8.4 Nabídka musí obsahovat:
  - identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejich kontaktních údajů (telefon, e-mail),
  - návrh rámcové dohody zpracovaný v souladu s přílohou č. 2 této Výzvy – závazným vzorem rámcové dohody a jeho obchodními podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu rámcové dohody a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které jsou v příloze č. 2 této Výzvy závazným vzorem rámcové dohody a obchodních podmínkách uvedeny.
  - čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám - účastník je povinen přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku/na uzavření rámcové dohody a dílčími zakázkami na základě této rámcové dohody zadávanými neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 1 Kapitole 3 přílohy této Výzvy,
  - čestné prohlášení ohledně pracovních podmínek – účastník je povinen předložit ve své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou nedochází při plnění veřejné zakázky k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, ani k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených ve směrnici č. 2014/24/EU a není mu známo, že by k výše uvedenému porušování docházelo u jeho obchodních partnerů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 1 Kapitole 4 přílohy této Výzvy.
- 8.5 Analogicky dle ustanovení zákona § 28 odst. 2 zákona platí, že nebyla-li nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
- 8.6 Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu uvedeného v Příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel dále konstatuje, že v případě, že nabídka bude obsahovat na více různých místech rozporné údaje (zejména údaje o nabídkové ceně), pak platí, že správným údajem, je údaj uvedený v krycím listu dle Přílohy č. 1 Výzvy.

## **9 Registr smluv**

- 9.1 Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
- 9.2 Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.



- 9.3 Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo určité informace dle čl. 9.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako Příloha č. 2 této Výzvy. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti nenaplnily znaky obchodního tajemství a takto znečitelná smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost.
- 9.4 Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 9.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové části nebo informace ve smyslu čl. 9.2 této Výzvy.
- 9.5 Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat jejich pravdivost.
- 9.6 Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

## **10 Poddodavatel**

- 10.1 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a
  - b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

## **11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

- 11.1 Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl nabídkovou cenu za předpokládané množství zboží dodané v rámci veřejných zakázek zadaných na základě rámcové dohody, a to tak, že:
- a) stanoví cenu za 1 pár u každého druhu obuvi,
  - b) cenu dle písm. a) u každého druhu obuvi vynásobí předpokládaným množstvím pro daný typ pracovní obuvi, které je uvedené v bodu 3.3 této Výzvy
  - c) ceny pro jednotlivé druhy obuvi získané dle písm. b) sečte, a získá tak nabídkovou cenu.
- 11.2 Nabídkovou cenu uvede účastník v členění:
- cena za 1 pár pracovní obuvi (jednotlivě pro každý druh obuvi) bez daně z přidané hodnoty (DPH),
  - nabídková cena dle bodu 11.1 této Výzvy bez daně DPH,
  - příslušná výše DPH nabídkové ceny dle bodu 11.1 této Výzvy a
  - nabídková cena dle bodu 11.1 této Výzvy včetně DPH.
- 11.3 Jednotková cena nabídnutá účastníkem za 1 pár pracovní obuvi bude pokrývat provedení všech prací nezbytných k řádnému dodání zboží ve veřejných zakázkách zadávaných na základě Rámcové dohody dle všech podmínek Rámcové dohody ve znění dle přílohy č. 2

této Výzvy, včetně nákladů na dopravu zboží na místo dodání, obaly apod. Účastník v zadávacím řízení musí ve své nabídkové ceně zhodnotit veškerá rizika, a to včetně inflačního vývoje pro období trvání rámcové dohody.

- 11.4 Jednotková nabídková cena za každý druh zboží musí být kalkulována pro dodávky zboží běžných velikostí i pro dodávky měrenek, uvedení rozdílných cen pro stejnou komoditu není přípustné.
- 11.5 Za účelem výpočtu celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH bude účastníkem vyplněna Příloha č. 1 této Výzvy. Za správnost provedení výpočtu celkové nabídkové ceny odpovídá účastník.
- 11.6 Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.
- 11.7 Podání nabídky s nabídkovou cenou bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší, než je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle čl. 3. této Výzvy bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- 11.8 Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

## **12 Lhůta a místo pro podání nabídky**

- 12.1 Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k ustanovení § 45 odst. 3 zákona. **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- 12.2 Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.
- 12.3 Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.
- 12.4 Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>
- 12.5 Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK.
- 12.6 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
- 12.7 Lhůta a místo pro podání soutěžních vzorků  
Soutěžní vzorek dle bodu 7.5 této Výzvy musí být podán v uzavřené obálce (krabici) opatřené názvem a adresou dodavatele a zadavatel s označením:

**„NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka“**

**„Dodávky pracovní obuvi – 2021“**

**„VZORKY“**

Soutěžní vzorek dle čl. 7.5 této Výzvy musí být doručen na adresu sídla zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky dle čl. 12.4 této Výzvy.

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

### **13 Vysvětlení Výzvy**

- 13.1 Zadavatel může výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva nebyla uveřejněna.
- 13.2 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Pokud o vysvětlení Výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle bodu 12.5 této Výzvy. Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o vysvětlení.
- 13.3 Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
- 13.4 Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle následujícího článku této Výzvy.

### **14 Změna Výzvy**

- 14.1 Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
- 14.2 Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku.

### **15 Kritérium hodnocení nabídek**

- 15.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky uvedený v čl. 3 této Výzvy.
- 15.2 V případě, že je více nabídek se shodným celkovým parametrem hodnotícího kritéria, rozhodne o pořadí nabídky čas podání těchto nabídek dle článku 12 této Výzvy, přičemž platí, že lépe se umístila ta nabídka, která byla podána dříve.
- 15.3 Po posouzení a předběžném hodnocení nabídek bude hodnocení nabídek provedeno elektronickou aukcí, které se mohou zúčastnit všichni nevyločení dodavatelé.
- 15.4 Vstupní aukční hodnota do elektronické aukce bude stejná, jako nabídkové ceny uvedené v podané nabídce.

- 15.5 Informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejích nastavení budou uvedeny ve Výzvě, která bude elektronicky zaslána všem nevyločeným účastníkům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
- 15.6 Pokud v zadávacím řízení před konáním elektronické aukce zůstane jeden dodavatel, elektronická aukce se neuskuteční a zadavatel je oprávněn s tímto dodavatelem o jeho nabídkové ceně jednat.

## **16 Další požadavky zadavatele**

- 16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu.
- 16.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídky.
- 16.3 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky dle ustanovení § 48 zákona.
- 16.4 Zadavatel požaduje před uzavřením rámcové dohody předložit od vybraného dodavatele k odsouhlasení 3 páry referenčních vzorků pracovní obuvi – od každé komodity, pro jejichž dodávky byl vybrán. Na každém referenčním vzorku i vrchovém materiálu bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele. Po vzájemném ověření bude jeden pár uložen u dodavatele a dva páry u zadavatele. Soutěžní vzorek předložený spolu s nabídkou bude též ověřen jako referenční vzorek a zůstane uložen u zadavatele. Součástí vzájemného ověření referenčních vzorků bude prohlášení dodavatele, že vzorky jsou totožné se soutěžními vzorky a splňují podmínky zadávací dokumentace. Před podpisem rámcové dohody předloží vybraný dodavatel ke schválení i návrh TPD v elektronické podobě (dokument Microsoft Word) doplněný či upřesněný podle požadavků zadavatele.
- 16.5 Dodavatel, jehož nabídka nebyla vybrána zadavatelem jako nejvhodnější k uzavření rámcové dohody, může zadavatele požádat o vrácení soutěžních vzorků, nejpozději však do 3 měsíců od doručení oznámení o výběru dodavatele.
- 16.6 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- 16.7 Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není schopen k takovému postupu zajistit Zadavateli součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své nabídce, a to prostřednictvím krycího listu, který je Přílohou č. 1 této Výzvy.

## **17 Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy**

- Příloha č. 1. Krycí list nabídky
- Příloha č. 2. Závazný vzor rámcové dohody
- Příloha č. 3. Obsah technických podmínek dodávek
- Příloha č. 4. Podrobná specifikace materiálu
- Příloha č. 5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv

elektronicky podepsala

.....

**Ing. Marcela Pernicová**

náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy

## **Krycí list nabídky k veřejné zakázce s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“ vedené pod č.j. 121324/2021-SŽ-GŘ-O8**

### **Obsah**

Kapitola 1. Základní údaje k nabídce .....	2
Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti .....	4
Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod .....	5
Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka ohledně pracovních podmínek .....	6

## Kapitola 1. Základní údaje k nabídce

Zadavatel: **Správa železnic, státní organizace**  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník: **jméno osoby/název firmy**  
**Sídlo:** .....  
**IČO ....., DIČ .....**  
Zastoupená **údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě**  
Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  
Email kontaktní osoby: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení nepravdivých údajů, které v rovině tohoto zadávacího řízení mohou vést až k vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.

### ÚDAJE PRO POTŘEBY HODNOCENÍ:

Účastník uvede ceny dle požadavků v čl. 11 Výzvy k podání nabídky.

Název a druh zboží	Předpokládané množství (v kusech)	Cena v Kč za 1 kus (bez DPH)	DPH 21% za 1 kus	Cena v Kč za 1 kus (vč. DPH)	Celková nabídková cena v Kč za předpokl. množství bez DPH	DPH 21% za předpokl. množství	Celková nabídková cena v Kč za předpokl. množství vč. DPH
Boty prac. s bezp. špicí a antiperf.planž.	2000						
Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. bez kov. souč.	2150						
Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. celopryž.podešev	300						
Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž.	120						
Boty prac. s bezp. špicí a antiperf.planž. zimní	300						
Boty prac. s bezp.šp. a antiperf. planž. bez kov. souč. zimní	300						
Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž.-	150						

celopryž.podešev zimní							
Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	300						
Boty pracovní šněrovací poloholeňové s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	1450						
Boty kožené vysoké s filcem s bezpečnostní špicí a antioperační planžetou	150						
Boty pracovní	1900						
Boty pracovní zimní	700						
Boty vysoké gumové	840						
Boty vysoké gumové s filcem	600						
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>							

#### ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník disponuje platným elektronickým podpisem?

Zvolte položku: <sup>1</sup>

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl dodavatel kladně)

Účastník je ochoten použít platný elektronický podpis pro uzavření smlouvy se zadavatelem v elektronické formě?

Zvolte položku: <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Účastník vybere jednu z možností.

<sup>2</sup> Účastník vybere jednu z možností.

---

## Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v [příloze č. 3](#) k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Výše uvedené podmínky splňuje jak účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho statutárního orgánu.



---

### **Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod**

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

---

## Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka ohledně pracovních podmínek

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou nedochází při plnění veřejné zakázky k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, ani k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených ve směrnici č. 2014/24/EU a není mu známo, že by k výše uvedenému porušování docházelo u jeho obchodních partnerů.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

## **Rámcová dohoda na dodávky pracovní obuvi - 2021**

**č. Kupujícího:** .....

**č. Prodávající:** .....

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

**Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

**Adresa pro doručování písemnosti (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: ePodatelna@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

jako „Kupující“ na straně jedné

a

Název: .....

Sídlo: .....

IČO: .....

DIČ: .....

Bankovní spojení: .....

Číslo účtu: .....

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ....., oddíl ....., vložka .....

Zastoupen: .....

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: .....

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: .....

jako „Prodávající“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající zadávacímu řízení na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“, č.j. 121324/2021-SŽ-GR-O8 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

## **I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY**

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka zboží uvedeného v **příloze č. 2** této Rámcové dohody.

## **II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY**

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Kupujícím Prodávajícím postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Prodávající dodá zboží Kupujícímu podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Kupující zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Prodávajícímu. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Kupující zašle Prodávajícímu objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Kupující: .....@spravazeleznic.cz

Prodávající: .....

3. Objednávky Kupujícího dle odstavce 2 tohoto článku této dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
  - a) označení Smluvních stran,
  - b) číslo této Rámcové dohody,
  - c) číslo objednávky,
  - d) specifikaci a množství požadovaného zboží,
  - e) požadovaný velikostní sortiment,
  - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 2 této Rámcové dohody a množství požadovaných položek zboží, pokud je možné

s ohledem na množství požadovaných položek zboží cenu v objednávce přesně stanovit,

- g) požadovaný termín dodání zboží,
  - h) místo dodání zboží,
  - i) kontaktní osobu Kupujícího,
  - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Kupující poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Prodávajícímu. Zasláním upravené objednávky Prodávajícímu je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Prodávajícím.
5. Prodávající je povinen na objednávku Kupujícího reagovat písemně na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, anebo ve lhůtě uvedené Kupujícím v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.
6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Kupující oprávněn vyzývat Prodávajícího opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Prodávající je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Kupující. Poruší-li Prodávající povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Prodávající v rozporu se svou povinností po výzvě Kupujícího neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 89 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

### **III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 12 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání zboží dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 10.495.000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Kupující není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 10.500.000,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je organizační složka Kupujícího, kterou jsou železniční stanice a provozní budovy Správy železnic na území ČR. V případě měrenek (nestandardních velikostí) může Kupující požadovat v objednávce dodání zboží i na jinou adresu na území České republiky. Dopravu požadovaného zboží do místa plnění zajišťuje Prodávající a je součástí cen uvedených v příloze č. 2 Rámcové dohody.

3. Kupující požaduje, aby Prodávající realizoval plnění dílčích smluv max. do 7 dnů od doručení objednávky, pokud Kupující neuvede v dílčí objednávce jiný termín. Prodávající je povinen tyto lhůty dodržet.
4. V případě, že po uzavření dílčí smlouvy nastanou u Smluvních stran skutečnosti mající vliv na dodržení sjednaného času plnění uvedeného dílčí smlouvě, je Smluvní strana, u které tyto okolnosti nastanou, povinna neprodleně, nejpozději však 14 kalendářních dnů před sjednaným termínem plnění, dohodnout s druhou Smluvní stranou a písemně stvrdit náhradní dobu plnění s uvedením odůvodnění této změny.
5. Převzetím zboží ze strany Kupujícího se rozumí převzetí bezvadného zboží k užívání včetně všech souvisejících dokladů dle přílohy č. 1 této dohody či dokumentů, na které příloha č. 1 odkazuje, po kontrole a přepočtu zboží.
6. Přejímka zboží se uskuteční po 100% přepočtu dodávaného zboží. Současně příjemce zboží (zástupce Kupujícího) provede namátkovou kontrolu kvality zboží a jeho porovnání se vzájemně odsouhlaseným referenčním vzorkem).
7. Zjistí-li příjemce zboží nesrovnalosti v množství, zřejmou porušenost obalů nebo neúplnost dodávky nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen o tom spolu s předávajícím (prodávající osobně, případně přepravce apod.) sepsat zápis, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Pokud předávající odmítne sepsat nebo podepsat zápis, není příjemce zboží povinen dodávku převzít.
8. Skončením přejímky (podepsáním dodacího listu oprávněnou osobou a otiskem razítka příjemce) přechází vlastnické právo a veškerá odpovědnost za škodu na zboží na příjemce zboží.
9. Prodávající je povinen vyznamenal určeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dodání zboží (v pracovní dny v čase 8:00 – 14:00 hod.). Prodávající je povinen předat zástupci Kupujícího – příjemci zboží dodací list ve čtyřech vyhotoveních a příjemce zboží je povinen je po přejímce řádně potvrdit. Dvě vyhotovení potvrzeného dodacího listu si ponechá příjemce zboží a další dvě Prodávající. Prodávající předá příjemci zboží ve smyslu občanského zákoníku v platném znění, nejpozději při dodání zboží doklady vztahující se ke zboží, jinak se dodávka považuje za vadnou.
10. Pojištění se u zboží nevyžaduje.
11. Způsob balení je uveden ve vzájemně odsouhlasených TPD.
12. Zboží není dodáváno s vratnými obalovými materiály.

#### **IV. CENA DODÁVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 2 této Rámcové dohody a množství skutečně dodaného zboží Kupujícímu. Prodávající je těmito cenami vázán po celou dobu plnění Rámcové dohody.
2. Jednotlivé ceny uvedené v jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího, včetně nákladů na třídění, balení, odběr prázdných obalů a jejich likvidaci, nakládání, dopravy do místa plnění, vyložení v místě plnění, včetně dalších nákladů Prodávajícího spojených s plněním veřejné zakázky.
3. Cena za plnění dílčí smlouvy bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném splnění dílčí smlouvy na základě účetního/daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu dnem převzetí zboží Kupujícími. Faktura musí mít náležitosti daňového

dokladu, její přílohou musí být stejnopis Dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli vad Kupujícím. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. Způsob fakturace může být za předpokladu oprávněných požadavků smluvních stran upraven odlišně v dílčích smlouvách.

4. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
5. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího písemného doručení Kupujícím. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Prodávajícímu s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Kupujícím.

## **V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců od data převzetí zboží
3. Reklamací zboží uplatní u Prodávajícího zástupce Kupujícího písemně s uvedením vad. K reklamaci přiloží vždy vadné zboží, příp. i další dokumentaci (přejímací zápis, fotodokumentace, příp. kopie zkušebního protokolu notifikované zkušebny apod.).
4. V případě, že dodávka zboží nebude uskutečněna v souladu s dílčí smlouvou Kupujícího, je Kupující oprávněn požádat o výměnu vadného zboží na náklady Prodávajícího. Platba za takovou dodávku zboží bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí TPD a příslušným ustanovením Obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Prodávající odpovídá Kupujícímu za řádné provedení předmětu objednávky, za dodržení kvality deklarované v nabídce prodávajícího dle článku I. této dohody a v uzavřených TPD, a že jeho provedení bude shodné s vzájemně odsouhlasenými referenčními vzorky.
7. Kvalita dodávaného zboží může být Kupujícím namátkově ověřována u notifikovaných zkušeben, výsledky těchto zkoušek mohou být podkladem pro případnou reklamací. V případě zjištění vadného plnění je Prodávající povinen nahradit vadné zboží zbožím odsouhlaseného typu a kvality. Pokud již bylo vadné zboží vydáno uživatelům, je Prodávající povinen dodat nové zboží bez vrácení původně dodaného vadného zboží. Kupující je oprávněn vymáhat po prodávajícím náklady vynaložené na ověření kvality, jakož i další vzniklé náklady, a sankce dle obchodních podmínek.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Kupující obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupující skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Prodávající může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Prodávající k plnění dílčí smlouvy použít pouze po předchozím souhlasu Kupujícího na základě písemné žádosti Prodávajícího a uzavření písemného dodatku k této rámcové dohodě. V případě, že Prodávající žádá o změnu poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody, prostřednictvím kterého prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, doloží společně se žádostí dle předchozí věty i doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci nahrazovaný poddodavatel.

## VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání objednávek, jejich akceptaci apod., jsou:

a. na straně Kupujícího: [REDACTED], [REDACTED]@[REDACTED], tel.: [REDACTED]

b. na straně Prodávajícího: [REDACTED], [REDACTED]@[REDACTED], tel.: [REDACTED]



2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Rámcová dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. .... (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
5. Prodávající prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu spolu s veškerými požadavky Kupujícího dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by Kupujícímu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dva stejnopisy a Prodávající obdrží jeden stejnopis.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a jejími Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Kupujícího. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užití v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

#### **Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody**

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky k rámcové dohodě č. ....

Příloha č. 2 – Specifikace zboží a položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o poddodavatelích (dle potřeby doplní Prodávající)

V Praze, dne: .....

V....., dne: .....

.....

.....

Kupující:

Prodávající:

**Ing. Marcela Pernicová**

náměstkyně GŘ

pro provozuschopnost dráhy

.....

.....

.....

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ**

### **OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	2
ČÁST 2 - ZBOŽÍ .....	2
ČÁST 3 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	3
ČÁST 4 - MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ.....	4
ČÁST 5 - DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ.....	4
ČÁST 6 - PŘEPRAVA ZBOŽÍ.....	4
ČÁST 7 - DALŠÍ DODACÍ PODMÍNKY .....	5
ČÁST 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ .....	5
ČÁST 9 - PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY .....	6
ČÁST 10 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA .....	6
ČÁST 11 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ .....	7
ČÁST 12 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD.....	7
ČÁST 13 - SANKCE .....	8
ČÁST 14 - ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY .....	8
ČÁST 15 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	9

## ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
  - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  - 1.4. **Kupující** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
  - 1.5. **Prodávající** – osoba uvedená v Rámcové dohodě jako Proávající.
  - 1.6. **Smluvní strany** – Kupující a Proávající.
  - 1.7. **Smluvní strana** – Kupující nebo Proávající dle smyslu ujednání.
  - 1.8. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
  - 1.9. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě
  - 1.10. **Obchodní podmínky** – text těchto obchodních podmínek.
  - 1.11. **Zboží** – věc nebo věci specifikované v Rámcové dohodě, jejíž dodání je předmětem Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody.
  - 1.12. **Kupní cena Zboží** – jednotková cena Zboží sjednaná v Rámcové dohodě.
  - 1.13. **Cena za plnění Dílčí smlouvy** – je celková cena za plnění dílčí smlouvy uvedená v dílčí smlouvě anebo v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy stanovena dle Kupní ceny Zboží a množství skutečně dodaného zboží Kupujícímu
  - 1.14. **Doklady** – veškeré listiny, které se ke Zboží vztahují a které jsou třeba k jeho převzetí a užívání; veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy či jiných subjektů, nezbytné dle právních předpisů k prodeji a dodání Zboží Kupujícímu; veškeré listiny (vyjma Výzvy k úhradě) které je Proávající dle Rámcové dohody povinen předat Kupujícímu; veškeré Doklady je Proávající povinen předat Kupujícímu v českém jazyce nebo v originále a českém překladu.
  - 1.15. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Zboží. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
  - 1.16. **Dodací list** – list osvědčující dodání, jehož minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Zboží.
  - 1.17. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Kupující oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Proávajícím na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
  - 1.18. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Proávající povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s dodáním Zboží nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Proávající v souvislosti s dodáním Zboží nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
  - 1.19. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, jako organizační jednotka Kupujícího.
2. Rámcová dohoda se řídí těmito Obchodními podmínkami, pokud tak Rámcová dohoda stanoví, nebo pokud z ní jiným způsobem vyplývá, že tyto Obchodní podmínky jsou přílohou či součástí Rámcové dohody, nebo pokud Rámcová dohoda na Obchodní podmínky jiným způsobem odkáže.

## ČÁST 2 - ZBOŽÍ

3. Proávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Proávajícímu Cenu za plnění Dílčí

- smlouvy a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s dodáním Zboží nebo jeho části DPH.
4. Prodávající je povinen dodat Zboží nový, v jakosti a provedení uvedeném v Rámcové dohodě a zároveň
    - 4.1. tak, aby jej bylo možno použít podle účelu Rámcové dohody, je-li v ní účel vyjádřen,
    - 4.2. v jakosti a provedení dle odstavce 6 v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí a provedením sjednaným v Rámcové dohodě.
  5. Je-li jakost či provedení zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Zboží odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Zboží odpovídat Rámcové dohodě i vzorku nebo předloze.
  6. Neurčuje-li Rámcová dohoda jakost a provedení Zboží, je Prodávající povinen dodat Zboží v takové jakosti a provedení,
    - 6.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    - 6.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Zboží obvykle používá,
    - 6.3. jež vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství Zboží, než bylo sjednáno, je Kupující oprávněn část přesahující sjednané množství odmítnout.

### **ČÁST 3 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8. Kupní cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Rámcové dohody souvisejících s dodáním Zboží Kupujícímu. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Rámcovou dohodou žádné jiné finanční částky, než Kupní cenu a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Kupujícím).
9. Kupní cena Zboží zahrnuje zejména
  - 9.1. náklady na pojištění Zboží, je-li Prodávající povinen Zboží dle Rámcové dohody pojistit,
  - 9.2. náklady na ověření jakosti, je-li dle Rámcové dohody požadováno, včetně nákladů na veškeré související úkony (např. doprava),
  - 9.3. náklady na zabalení Zboží, včetně nákladů na nevratný Obalový materiál,
  - 9.4. náklady na dopravu Zboží Kupujícímu a jeho vyložení,
  - 9.5. náklady na získání jakýchkoliv rozhodnutí, sdělení, souhlasů, povolení či jiných výsledků úkonů orgánů státní správy či jiných subjektů, nezbytných dle právních předpisů k prodeji a dodání Zboží Kupujícímu,
  - 9.6. náklady na vytvoření, získání či překlad Dokladů a jejich dodání Kupujícímu,
  - 9.7. cenu za udělení nebo převod licenčních oprávnění k Zboží nebo Dokladům, nebo jakékoliv jejich části na Kupujícího, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, přičemž v takovém případě cena za takové licenční oprávnění činí 5% z Kupní ceny Zboží,
  - 9.8. zaškolení obsluhy Zboží, je-li dle Rámcové dohody nebo povahy Zboží zaškolení třeba,
  - 9.9. náklady na zkušební provoz Zboží, bude-li Rámcovou dohodou vyžadován.
10. Je-li Prodávající povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s dodáním Zboží nebo jeho části DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny za plnění Dílčí smlouvy.
11. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. Kupující nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.
12. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je kupující oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně prodávajícího.

13. Cenu za plnění Dílčí smlouvy a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů od doručení Výzvy k úhradě Kupujícímu. Výzvu k úhradě je Prodávající oprávněn vystavit až po převzetí Zboží; má-li být dle Rámcové dohody proveden též zkušební provoz, pak po úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Zboží Kupujícím.
14. Cena za plnění Dílčí smlouvy a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
15. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu za plnění Dílčí smlouvy a případnou DPH Výzvou k úhradě.
16. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 ZoÚ a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku.
17. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 ZoDPH a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku.
18. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Dodacího listu potvrzeného Kupujícím.
19. Výzvu k úhradě je Prodávající povinen doručit Kupujícímu **ve dvou vyhotoveních** na adresu Kupujícího. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa Kupujícího odlišná od adresy Kupujícího, Prodávající zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu.
20. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu za plnění Dílčí smlouvy a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
21. Dodává-li Prodávající Zboží v souladu s Rámcovou dohodou po částech, je oprávněn vystavit Výzvu k úhradě dodávané části Zboží poté, co Kupující převezme příslušnou část Zboží.
22. Kupující neposkytuje zálohy.

#### ČÁST 4 - MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ

23. Prodávající je povinen dopravit Zboží do místa dodání uvedeného v Rámcové dohodě, jinak do sídla organizační jednotky, která jménem Kupujícího uzavřela Rámcovou dohodu. Nelze-li místo dodání určit dle předcházející věty, je místem dodání sídlo Kupujícího.

#### ČÁST 5 - DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ

24. Prodávající je povinen dopravit Zboží do místa dodání v době stanovené v Dílčí smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy.
25. **Prodávající je povinen dopravit Zboží do místa dodání v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Prodávající Zboží Kupujícímu v jiné než uvedené době, je Kupující oprávněn odmítnout Zboží převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Zboží.**
26. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Prodávající v prodlení, dodá-li Zboží nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle odstavce 25.

#### ČÁST 6 - PŘEPRAVA ZBOŽÍ

27. Je-li dle Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Zboží zabalit, Prodávající Zboží zabalí dle Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Zboží v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu.
28. Jestliže Prodávající označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Zboží Kupujícím jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Kupující oprávněn předat Prodávajícímu při předávacím řízení (viz část ČÁST 8 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení.

- V rozsahu předání Obalového materiálu Kupujícím Prodávajícím dle předchozí věty zaniká právo Prodávajícího na vrácení Obalového materiálu.
29. V rozsahu, v němž Kupující nevrátí vratný Obalový materiál Prodávajícím dle předchozího odstavce, je Prodávající oprávněn Kupujícím vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
  30. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Kupující povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Prodávajícího, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Prodávajícím, je Prodávající povinen vrátit Kupujícím zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Kupující dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Zboží Kupujícím, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Kupujícího a složená záloha se stává vlastnictvím Prodávajícího.
  31. Pokud Prodávající Zboží Kupujícím odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Prodávající Kupujícím uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Kupující Prodávajícího požádá.
  32. Pokud Prodávající Zboží Kupujícím odesílá prostřednictvím dopravce, je Prodávající povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Zboží byl dodán Kupujícím v době uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
  33. Je-li třeba provést vyložení Zboží z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Prodávající na své náklady.
  34. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží, uchová jej Prodávající, může-li s ním nakládat, pro Kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Kupující Zboží, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Zboží pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Zboží, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

## **ČÁST 7 - DALŠÍ DODACÍ PODMÍNKY**

35. Prodávající je povinen splnit svůj závazek z Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.
36. Lze-li dluh Prodávajícího splnit několika způsoby, náleží volba způsobu plnění Prodávajícím.
37. Nabízí-li Prodávající Kupujícím částečné plnění Zboží, aniž by částečné plnění bylo sjednáno v Rámcové dohodě, není Kupující povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Kupující částečné plnění, je Prodávající povinen nahradit Kupujícím zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
38. Zjistí-li Prodávající jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího o takových skutečnostech informovat.
39. Ustanovení §1912 Občanského zákoníku se neuplatní.

## **ČÁST 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ**

40. Předání a převzetí Zboží probíhá v rámci předávacího řízení.
41. Předávací řízení začíná okamžikem, kdy je Zboží dodán do místa dodání a Kupujícím je umožněno Zboží zkontrolovat.
42. Předávací řízení končí okamžikem odmítnutí převzetí Zboží nebo okamžikem potvrzení Dodacího listu Kupujícím.
43. Potvrzení Dodacího listu je okamžikem převzetí Zboží.
44. Dodací list musí vždy obsahovat
  - 44.1. přesné označení Prodávajícího a Kupujícího,
  - 44.2. číslo vagónu nebo SPZ kolového dopravního prostředku, jímž byl Zboží dodán,

- 44.3. číslo Dodacího listu a datum jeho vystavení,
  - 44.4. číslo Rámcové dohody a Dílčí smlouvy,
  - 44.5. specifikaci Zboží,
  - 44.6. množství dodaného Zboží,
  - 44.7. místo dodání dle Rámcové dohody nebo dle Dílčí smlouvy,
  - 44.8. seznam předaných Dokladů.
45. Nejpozději společně se Zbožím je Prodávající povinen předat Kupujícímu též Doklady. Nesplní-li Prodávající povinnost dle předchozí věty, je v prodlení s plněním Rámcové dohody.
  46. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Zboží, není-li ve shodě s Rámcovou dohodou, neobsahuje-li Dodací list stanovené náležitosti nebo nejsou-li Kupujícímu nejpozději se Zbožím předány Doklady.
  47. Hodlá-li Kupující Zboží převzít, ačkoliv není ve shodě s Rámcovou dohodou nebo Dílčí Smlouvou, jsou obě Smluvní strany oprávněny uvést do Dodacího listu svá stanoviska ke Kupujícím tvrzenému rozporu s Rámcovou dohodou.
  48. Připouští-li to povaha Zboží, má Kupující právo, aby byl Zboží před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
  49. Je-li Zboží dodáván po částech, vztahují se ustanovení Obchodních podmínek o předání a převzetí Zboží přiměřeně též na předání a převzetí části Zboží.

## **ČÁST 9 - PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

50. Vlastnické právo k Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí Dodací list.
51. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí Dodací list, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne Dodací list potvrdit.
52. Ustanovení §2121 - 2123 Občanského zákoníku se neužijí.

## **ČÁST 10 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA**

53. Prodávající se zavazuje, že Zboží a Doklady budou v okamžiku jejich převzetí Kupujícím vyhovovat všem požadavkům Rámcové dohody, Obchodních podmínek a právních předpisů na rozsah, množství, jakost a provedení Zboží a Dokladů.
54. Prodávající se zavazuje, že Zboží a Doklady budou vyhovovat též plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož základě je Rámcová dohoda uzavřena.
55. Zboží a Doklady musí být prosté všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Zboží a Dokladů nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
56. Prodávající se zavazuje (poskytuje Kupujícímu záruku), že Zboží a Doklady si po celou dobu od okamžiku jejich převzetí Kupujícím, až do uplynutí Záruční doby zachovají vlastnosti stanovené v odstavcích 53 - 55 Obchodních podmínek.
57. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím nebo jeho poslední části, je-li Zboží dodáván po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Zboží, resp. jeho poslední části.
58. Zboží a Doklady mají vady (Prodávající plnil vadně), jestliže při převzetí Kupujícím nebo kdykoliv od převzetí Kupujícím do konce Záruční doby nebudou mít vlastnosti stanovené v odstavcích 53 - 55 Obchodních podmínek.
59. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Rámcové dohody.
60. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího,

61. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody.
62. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebením Zboží, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Zboží.
63. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebením Zboží, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Rámcové dohody a Obchodních podmínek na jakost a provedení Zboží nemělo dojít.

## **ČÁST 11 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

64. Odpovídá-li Prodávající za vady Zboží nebo Dokladů, má Kupující práva z vadného plnění.
65. Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
66. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejbližší následující pracovní den.
67. Má-li Zboží vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo
  - 67.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Zboží,
  - 67.2. na odstranění vady opravou Zboží nebo jeho části,
  - 67.3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny Zboží, nebo
  - 67.4. odstoupit od Rámcové dohody.
68. Není nepřiměřené, požaduje-li Kupující odstranit vady dodáním nového Zboží nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Zboží nebo jeho část pro větší počet vad.
69. Kupující je oprávněn nároky dle odstavce 67 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Kupující není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Zboží a zároveň slevy z Ceny za plnění Dílčí smlouvy na tutéž část Zboží).
70. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
71. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, může Prodávající odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Zboží nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
72. Kupující má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu.

## **ČÁST 12 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD**

73. Pokud Kupující požaduje v reklamaci odstranění vady, je Prodávající povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady.
74. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu.
75. Nezahájí-li Prodávající činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Prodávajícímu, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Kupující oprávněn
  - 75.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Prodávajícího,
  - 75.2. požadovat slevu z Kupní ceny Zboží nebo Ceny za plnění Dílčí smlouvy, nebo
  - 75.3. od Rámcové dohody odstoupit.



76. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit.
77. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
78. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
79. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny za plnění Dílčí smlouvy a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
80. Při dodání nového Zboží nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Zboží nebo jeho část původně dodanou.
81. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Prodávajícím dle Rámcové dohody, než Zboží, užití se ustanovení odstavců 64 – 80 obdobně.
82. Ustanovení § 1917 - 1924, §2099 – 2101, §2103 - 2117 a §2165 - 2172 Občanského zákoníku se neuplatní.

### **ČÁST 13 - SANKCE**

83. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Zboží nebo Doklady či jakoukoliv jejich část ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za plnění Dílčí smlouvy za každý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
84. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu za plnění Dílčí smlouvy ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši právních předpisů.
85. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Kupujícímu Zboží bez vad, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny za plnění Dílčí smlouvy za každý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
86. Poruší-li Prodávající povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Rámcové dohody, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
87. Poruší-li Prodávající jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny za plnění Dílčí smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
88. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
89. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

### **ČÁST 14 - ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY**

90. Poruší-li Smluvní strana Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Rámcové dohody odstoupit.
91. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
92. Podstatným porušením Rámcové dohody je též prodlení s dodáním Zboží o více než 30 kalendářních dní.
93. Kupující je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit též z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Zboží (viz ČÁST 8 - Obchodních podmínek).

94. Kupující je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 105, nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
95. Smluvní strana může od Rámcové dohody odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Rámcovou dohodu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
96. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
97. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Rámcové dohody, může druhá Smluvní strana od Rámcové dohody odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
98. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Rámcové dohody odstoupila.
99. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
100. Kupující je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě, že Prodávající uvedl v nabídce podané do zadávacího řízení veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení.
101. Odstoupením od Rámcové dohody se závazek zrušuje od počátku.
102. Plnil-li Prodávající zčásti, může Kupující od Rámcové dohody odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Kupujícího význam, může Kupující od Rámcové dohody odstoupit ohledně celého plnění.
103. Zavazuje-li Rámcová dohoda Prodávajícího k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Kupující od Rámcové dohody odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Kupujícího význam.
104. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

## **ČÁST 15 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

105. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
106. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
107. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou.
108. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
109. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na pohledávky Prodávajícího za Kupujícím.
110. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsaženy v Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Prodávající seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění

Prodávajícího veřejně přístupnými stanou. Prodávající nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Kupujícího. Povinnosti dle tohoto odstavce je Prodávající povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Prodávajícího. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Prodávající povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

111. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Rámcovou dohodou jakékoliv své povinnosti, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
112. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
113. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
114. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Příloha č. 2 Rámcové dohody

**Specifikace zboží – Položkový rozpočet****1. Sortiment zboží, orientační množství, sjednané ceny**

<b>Poř. čís.</b>	<b>Název komodity - druh obuvi</b>	<b>Sjednaná cena v Kč za 1 pár (bez DPH)</b>
1	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou	
2	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou bez kovových součástí	
3	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou s celopryžovou podešví	
4	Boty pracovní kanady s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou	
5	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou zimní	
6	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou bez kovových součástí zimní	
7	Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou s celopryžovou podešví zimní	
8	Boty pracovní kanady s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou zimní	
9	Boty pracovní sněrovací poloholeňové s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou zimní	
10	Boty kožené vysoké s filcem s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou	
11	Boty pracovní	

<b>Poř. čís.</b>	<b>Název komodity - druh obuvi</b>	<b>Sjednaná cena v Kč za 1 pár (bez DPH)</b>
12	Boty pracovní zimní	
13	Boty vysoké gumové	
14	Boty vysoké gumové s filcem	

## 2. Velikostní sortiment a kódy MTZ

Číselné označení kódů MTZ pracovní obuvi u Správy železnic, státní organizace:

Francouzské číslování:			Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž.				
Anglické číslování			Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. bez kov. souč.				
Metrické číslování (mondopoid)			Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. s celopryžovou podešví				
Poř. číslo:			1	2	3	4	5
Velikost na míru (měřenka)			9716720000	9716722000	9716727000	9716734000	9716721000
35	3	225	9716720030	9716722030	9716727030	9716734030	9716721030
36	3,5	225	9716720035	9716722035	9716727035	9716734035	9716721035
37	4	230	9716720040	9716722040	9716727040	9716734040	9716721040
38	5	240	9716720050	9716722050	9716727050	9716734050	9716721050
39	6	250	9716720060	9716722060	9716727060	9716734060	9716721060
40	6,5	255	9716720065	9716722065	9716727065	9716734065	9716721065
41	7	260	9716720070	9716722070	9716727070	9716734070	9716721070
42	8	270	9716720080	9716722080	9716727080	9716734080	9716721080
43	9	280	9716720090	9716722090	9716727090	9716734090	9716721090
44	9,5	285	9716720095	9716722095	9716727095	9716734095	9716721095
45	10	290	9716720100	9716722100	9716727100	9716734100	9716721100
46	11	295	9716720110	9716722110	9716727110	9716734110	9716721110
47	12	300	9716720120	9716722120	9716727120	9716734120	9716721120
48	13	310	9716720130	9716722130	9716727130	9716734130	9716721130
49	14	320	9716720140	9716722140	9716727140	9716734140	9716721140
50	15	330	9716720150	9716722150	9716727150	9716734150	9716721150

Francouzské číslování:							
Anglické číslování							
Metrické číslování (mondopoid)							
			<b>Boty prac. s bezp.šp. a antiperf. planž. bez kov. souč. zimní</b>	<b>Boty prac. s bezp. špicí a antiperf.planž. s celopryžovou podešví zimní</b>	<b>Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní</b>	<b>Boty pracovní šněrovací poloholeňové s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní</b>	<b>Boty kožené vysoké s filcem s bezp. špicí a antiperf. planž.</b>
Poř. číslo:			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Velikost na míru (měřenka)			9716723000	9716728000	9716735000	9716724000	9716736000
35	3	220	9716723030	9716728030	9716735030	9716724030	9716736030
36	3,5	225	9716723035	9716728035	9716735035	9716724035	9716736035
37	4	230	9716723040	9716728040	9716735040	9716724040	9716736040
38	5	240	9716723050	9716728050	9716735050	9716724050	9716736050
39	6	250	9716723060	9716728060	9716735060	9716724060	9716736060
40	6,5	255	9716723065	9716728065	9716735065	9716724065	9716736065
41	7	260	9716723070	9716728070	9716735070	9716724070	9716736070
42	8	270	9716723080	9716728080	9716735080	9716724080	9716736080
43	9	280	9716723090	9716728090	9716735090	9716724090	9716736090
44	9,5	285	9716723095	9716728095	9716735095	9716724095	9716736095
45	10	290	9716723100	9716728100	9716735100	9716724100	9716736100
46	11	295	9716723110	9716728110	9716735110	9716724110	9716736110
47	12	300	9716723120	9716728120	9716735120	9716724120	9716736120
48	13	310	9716723130	9716728130	9716735130	9716724130	9716736130
49	14	320	9716723140	9716728140	9716735140	9716724140	9716736140
50	15	330	9716723150	9716728150	9716735150	9716724150	9716736150

Francouzské číslování:			Boty pracovní	Boty pracovní zimní	Boty vysoké gumové	Boty vysoké gumové s filcem
Anglické číslování						
Metrické číslování (mondopoid)			11	12	13	14
Poř. číslo:						
Velikost na míru (měřenka)			9716710000	9716711000	9716751000	9716750000
35	3	220	9716710030	9716711030	9716751030	9716750030
36	3,5	225	9716710035	9716711035	9716751035	9716750035
37	4	230	9716710040	9716711040	9716751040	9716750040
38	5	240	9716710050	9716711050	9716751050	9716750050
39	6	250	9716710060	9716711060	9716751060	9716750060
40	6,5	255	9716710065	9716711065	9716751065	9716750065
41	7	260	9716710070	9716711070	9716751070	9716750070
42	8	270	9716710080	9716711080	9716751080	9716750080
43	9	280	9716710090	9716711090	9716751090	9716750090
44	9,5	285	9716710095	9716711095	9716751095	9716750095
45	10	290	9716710100	9716711100	9716751100	9716750100
46	11	295	9716710110	9716711110	9716751110	9716750110
47	12	300	9716710120	9716711120	9716751120	9716750120
48	13	310	9716710130	9716711130	9716751130	9716750130
49	14	320	9716710140	9716711140	9716751140	9716750140
50	15	330	9716710150	9716711150	9716751150	9716750150

Minimálně požadovaný velikostní sortiment je uveden v popisu každého druhu obuvi, širší rozsah velikostního sortimentu není na závadu.

V případě potřeby dodavatel zajistí dodání výrobků zhotovených na míru uživatele (např. pro nadměrné velikosti, ortopedická obuv apod.).



## Čestné prohlášení o poddodavatelích

### Účastník:

<b>Obchodní firma/jméno</b>	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“, tímto čestně prohlašuje, že<sup>1</sup>:

Při plnění zakázky s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“ nepoužije žádné poddodavatele.

Při plnění zakázky s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“ použije tyto poddodavatele:

<b>Identifikační údaje poddodavatele:</b>	<b>Část zakázky plněná poddodavatelem:</b>
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

.....  
Klikněte sem a zadejte text.

<sup>1</sup> Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito poddodavatelé plnit

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

## Obsah Technických podmínek dodacích

### Požadavek na zpracování návrhu TPD - obsah:

#### 1. ÚVOD

výrobce, název výrobku, číslo TPD (č.j. odběratele), čísla referenčních vzorků, schvalovací doložka dodavatele i odběratele vč. Data schválení, údaje o prodloužení platnosti technických podmínek v následujících tabulkách:

Výrobce (dodavatel):	
Název výrobku:	
Číslo TPD (č.j. odběratele):	
Číslo referenčního vzorku:	

#### Zpracovatel TPD:

organizace	odpovědný pracovník (funkce, jméno)	podpis – razítko	datum

#### Schválení TPD za odběratele:

organizace	odpovědný pracovník (funkce, jméno)	podpis – razítko	datum

Platnost TPD začíná dnem schválení odběratelem a končí vypořádáním všech závazků rámcové dohody.

#### Prodloužení platnosti:

Konec platnosti a číslo rámcové dohody:	Podpis schvalujícího pracovníka dodavatele	Podpis schvalujícího pracovníka odběratele	datum

Platnost TPD se prodlužuje min. do uvedeného termínu, jejich platnost však končí až vypořádáním všech závazků uvedené rámcové dohody.

#### 2. NÁZVOSLOVÍ

- uvést použité pojmy a použité zkratky

#### 3. VŠEOBECNĚ

- Určení výrobku - uvést určení dle podrobné specifikace
- Popis - uvést detailní popis výrobku

#### 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY

- Střih, šití, švy, prošití - popsat způsob stříhání, šití atd., příp. odchylky od příslušné ČSN apod.
- Materiál (základní materiál a další polotovary - např. drobná příprava -kroužky, nitě, šňetrovadla atd.) parametry, jakost, provedení, rozměry, vlastnosti - uvést veškerý materiál použitý k výrobě, jeho parametry, popis atd.

- c. Značení na výrobku - uvést značení dle příslušné ČSN i požadavku kupujícího a veškeré další značení na výrobku (na etiketě, obalech apod.)

## **5. ZKOUŠENÍ**

- a. Kvalita - výrobky se dodávají pouze v 1 jakosti, stanovení kvality materiálů, vybarvení, šití apod.
- b. Záruky - poskytnutí záruky na kvalitu výrobků, uplatňování případných reklamací

## **6. DODÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA**

- a. Balení - popis způsobu balení výrobků při jeho dodávkách
- b. Doprava - uvedení požadavků na přepravu (zasílání) výrobků do skladu zadavatele
- c. Skladování - popis požadavků na správný způsob skladování
- d. Údržba a ošetřování - doporučený způsob údržby a ošetřování výrobku uživatelem

## **7. PODKLADY**

- a. Citované normy - uvést veškeré zákonné normy, ČSN apod. uvedené v TPD
- b. Související normy - uvést zákonné normy, ČSN apod., které nejsou citovány v TPD, ale souvisejí s výrobou, dodáním, skladováním či používáním výrobku.

## **8. PŘÍLOHY:**

- a. Velikostní sortiment
- b. Fotografie výrobku
- c. Technický náčrt výrobku (se způsobem měření kontrolních rozměrů)
- d. Tabulka kontrolních rozměrů pro každou velikost (minimálně v rozsahu dle přílohy 1)
- e. Materiálové listy, kterými výrobce materiálu dokládá materiálové složení a vlastnosti materiálu, Prohlášení o zdravotní nezávadnosti výrobků,

## Podrobná specifikace materiálu k veřejné zakázce

### „Dodávky pracovní obuvi - 2021“

#### PRACOVNÍ OBUV BEZPEČNOSTNÍ

##### 1.

#### Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou

##### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky 1,8 - 2,0 mm.

[★] Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup> nebo vyšším.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 8 mm, pěnová pryž min. tl. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladicí s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: hliníková či nekovová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž cca 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min. 70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž, tl. min. 8 mm, dezén min. 4-5 mm, antistatická, odolná palivovým olejům, odolnost vůči klouzavosti min. SRC.

Límeček: lícová hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, 1-2x prošíty.

Jazyk s výplní: lícová hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, pytlový.

Výška obuvi: 150 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

##### **Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost svršku proti vodě - WRU

Kopyto: obvodová šíře I

##### **Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1:2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, WRU, FO, E, Aurčena pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro celoroční nošení. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -5°C až +30°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti SRC, schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Ve špicí je tužinka odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

##### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívková obuv má k uzavírání použit systém kroužků se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a pryžového nášlapu z tvrdší pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36–48 ve francouzském číslování.

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

**2.**

**Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou bez kovových součástí**

**Materiál:**

Vrchový materiál: černá hověžinová hydrofobní useň tloušťky 1,8 - 2,0 mm (zadní díl a nárt).

[★] Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup> nebo vyšším.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 8 mm, pěnová pryž min. tl. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí nekovových kroužků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: nekovová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž cca 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min. 70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž, tl. min. 8 mm, dezén min. 4-5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům, odolnost vůči klouzavosti SRC.

Výška obuvi: 145 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

**Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E min. 25 J

[★] Antistatická obuv - A

Kopyto: obvodová šíře I

**Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1: 2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, příp. S1P, HRO, FO, A, E, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -5°C až +30°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti (SRC), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s nekovovou antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Špice vybavená nekovovou bezpečnostní tužinkou odolnou vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

**Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním jazyku. Celopodšívková obuv má k uzavírání použit systém plastových kroužků nebo oček se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a pryžového nášlapu z tvrdší pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36–48 ve francouzském číslování.

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejména výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

**3.**

**Boty pracovní s bezp. špicí a antiperforační planžetou s celopryžovou podešví**

**Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky  $2 \pm 0,1$  mm.

[★] Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min.  $200 \text{ mg/cm}^2$  nebo vyšším.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 10 mm, pěnová pryž min. tl. 10 mm.

Ztužení patv: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků, oček, háčků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: ploché, barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: hliníková či nekovová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací - lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester - termofilc, gramáž  $600\text{--}800 \text{ g/m}^2$ , vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž cca  $150 \text{ g/m}^2$ , (absorpce vody stélkou min.  $70 \text{ mg/cm}^2$ , desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: monolitní pryžová černá, tl. min. 10 mm, dezén min. 5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání ( $<140 \text{ mm}^3$ ), proti palivovým olejům a s odolností proti kontaktnímu teplu, odolná vůči klouzavosti SRC.

Límeček: hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, 1-2x prošíty.

Jazyk s výplní: hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, pytlový.

Výška obuvi: 150 mm  $\pm 10$  mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

**Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost svršku proti vodě - WRU

[★] Antistatická obuv - A

Kopyto: obvodová šíře I

**Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2012 - kat. S3, na protiskluzné vlastnosti SRC a dodatečné požadavky WRU HRO FO A E. určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro celoroční nošení. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu  $-5^\circ\text{C}$  až  $+30^\circ\text{C}$ .

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení.

Monolitní pryžová podešev vysoce odolná proti působení ropných produktů, oděru, proti uklouznutí (SRC) a kontaktnímu teplu, schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Vnitřní stavba podešve zajišťuje tlumení rázů. Ve špicí je tužinka odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

**Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s usňovým polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívkovaná obuv má k uzavírání použit systém kroužků, oček nebo háčků, se šněrovadlem.  
Svršek je s podešví spojen lepeným způsobem.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–15 v anglickém či 36-50 ve francouzském číslování.

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★]. Na každém soutěžním vzorku bude visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## 4.

### **Boty pracovní kanady s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou**

**Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň, tloušťky 2 ±0,1 mm mm.

[★] Podšívkový materiál: netkaná textilie s dobrou prodyšností, barva černá, koeficient propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup>, textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost a současně nesmí snižovat komfort při nošení obuvi.

Vázání: pomocí 7 kroužků, systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Zapínání: v holenní části pomocí řemíneků a 2 kovových přezek, nýtovaných k holeňové manžetě.

Půdování: z vrchového materiálu.

Šněrovadlo: šněrovadlo v barvě ladící s barvou obuvi, s plastovým ukončením.

[★] Bezpečnostní tužinka: hliníková či nekovová s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi .

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž cca 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

Napínací stélka: stélkový materiál tl. min. 2 mm.

[★] Podešev: monolitní pryžová černá, tl. min. 10 mm, dezén min. 5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům a s odolností proti kontaktnímu teplu, odolná vůči klouzavosti SRC.

Jazyk: celokožený pytlového střihu.

Výška obuvi: 270 mm ± 10 mm měřeno od podložky v patní části (u vel. 42/8), z toho výška holenní manžety 100 mm.

**Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost svršku proti vodě - WRU

[★] Antistatická obuv - A

Kopyto: obvodová šíře H, I

**Charakteristika:**

Celokožená pracovní obuv typu kanada odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1:2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3 na protiskluzné vlastnosti SRC a dodatečné požadavky – WRU, HRO, FO, A, E určená pro použití ve venkovních klimatických podmínkách při dlouhotrvající činnosti. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Podešev odolná proti působení ropných produktů, odolná vůči klouzavosti (SRC), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J.

### **Stručný popis:**

Celokožená bezpečnostní obuv typu Kanada určená pro použití ve venkovních klimatických podmínkách s celokoženým jazykem pytlového střihu. Celopodšívkovaná obuv má k uzavření použit systém kroužků se šněrovadlem a pomocí manžety se dvěma koženými pásky a kovovými sponkami. Svršek obuvi je spojen se spodkem lepenou technologií. Navíc jsou šité spoje svršku opatřeny kovovými nýty pro zvýšení trvanlivosti a pevnosti šitých spojů. Monolitní pryžová podešev svým složením a hrubým dezénem zajišťuje vysokou odolnost proti uklouznutí, oděru, ropným produktům a kontaktnímu teplu. Vnitřní stavba podešve zajišťuje tlumení rázů. Obuv je vybavena speciální reflexní paspulkou zvyšující viditelnost osob používajících obuv.

**Požadovaný velikostní sortiment:** 3-13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování.

### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uvedeny zejména výsledky přezkoušení parametrů označených symbolem [★]. Na každém soutěžním vzorku bude visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## **5.**

### **Boty pracovní s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky 1,8 - 2,0 mm.

[★] Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, podšívkový sendvič s membránou, propustnost pro vodní páru min. 4,0 mg/(cm<sup>2</sup>.h), s koeficientem propustnosti vodní páry min. 40 mg/cm<sup>2</sup>.

Polštářování a bandážování: polyuretanová pěna tl. min. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků - musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: hliníková či plastová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min. 70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž, tl. min. 8 mm, dezén min. 4-5 mm, antistatická, odolná vůči palivovým olejům, odolnost vůči klouzavosti min. SRC.

Límeček: lícová hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, 1-2 x prošíty.

Jazyk s výplní: lícová hovězinová useň tl. cca 1,2 mm.

Výška obuvi: 150 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

#### **Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost proti vodě - WR

[★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI

Kopyto: obvodová šíře I

#### **Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1:2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, CL, WR, FO, A, E určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro zimní období. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -25°C až +5°C.



Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti SRC, schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Špice vybavená bezpečnostní tužinkou odolnou vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu kategorie CI.

#### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívkovaná obuv má k uzavírání použit systém kroužků se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a pryžového nášlapu z tvrdší pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování.

#### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★]. Na každém soutěžním vzorku bude visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

#### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## 6.

### **Boty pracovní s bezpečnostní špicí a planžetou bez kovových součástí zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hladká hovězinová hydrofobní useň, tloušťky 1,8 - 2,0 mm (zadní díl a nárt).

[★] Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, zateplení plyš nebo podšívkový sendvič s membránou s koeficientem propustnosti vodní páry min. 40 mg/cm<sup>2</sup>.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 8 mm, pěnová pryž min. tl. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: pomocí nekovových kroužků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: nekovová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min. 70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž, tl. min. 8 mm, dezén min. 4-5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům, odolná vůči klouzavosti SRC.

Výška obuvi: 145 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

#### **Požadavky na kompletní obuv:**

- [★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J
  - [★] Odolnost proti vodě - WR
  - [★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI
  - [★] Antistatická obuv - A
- Kopyto: obvodová šíře I

#### **Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1:2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, WR, FO, A, E, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro zimní období.

Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -25°C až +5°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti (SRC), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Špice vybavená tužinkou odolnou vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu kategorie CI.

### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním jazyku. Celopodšívková obuv má k uzavírání použit systém kroužků se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a pryžového nášlapu z tvrdší pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování.

### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★]. Na každém soutěžním vzorku bude visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## **7.**

### **Boty pracovní s bezp. špicí a antiperforační planžetou s celopryžovou podešví zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky  $2 \pm 0,1$  mm.

[★] Podšívkový materiál: úpletová textilie s vlasem – plyš s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup>.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 10 mm, pěnová pryž min. tl. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků, oček, háčků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: ploché, barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Bezpečnostní tužinka: tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezpečnostní planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací - lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester - termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž cca 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min. 70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: monolitní, celopryžová, s hrubým dezénem, tl. min. 10 mm, dezén min. 5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům, odolná vůči kontaktnímu teplu, odolnost vůči klouzavosti SRC.

Límeček: hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, 1-2x prošitý.

Jazyk s výplní: hovězinová useň tl. cca 1,2 mm, pytlavý.

Výška obuvi: 150 mm  $\pm 10$  mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

#### **Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost svršku proti vodě - WRU

[★] Antistatická obuv - A

[★] Izolace spodku obuvi proti chladu- CI

Kopyto: obvodová šíře I

### **Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2012 - kat. S3, WRU, CI, HRO, FO, A, E, určená pro použití ve venkovních chladných klimatických podmínkách s izolací spodku obuvi proti chladu. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení.

Monolitní pryžová podešev vysoce odolná proti působení ropných produktů, oděru, proti uklouznutí (SRC) a kontaktnímu teplu, schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Vnitřní stavba podešve zajišťuje tlumení rázů. Ve špičce je tužinka odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN. Obuv splňuje odolnost vůči chladu kategorie CI.

### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s usňovým polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívkovaná obuv má k uzavírání použit systém kroužků, oček nebo háčků, se šněrovadlem.

Svršek je s podešví spojen lepeným způsobem.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3-15 v anglickém či 36-50 ve francouzském číslování.

### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejména výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem (★).

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## **8.**

### **Boty pracovní kanady s bezpečnostní špičí a antiperforační planžetou zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň, tloušťky 2 ±0,1 mm.

[★] Podšívkový materiál: kvalitní, nežmolující se vlasová textilie s dobrou prodyšností, v barvě šedé, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup>, s vysokou odolností vůči trhání a oděru, zateplená obuvnickým plyšem.

Polštářování a bandážování: vrch obuvi - opatřen límečkem v min. výšce 30-35 mm boční podšívkové dílce - polyuretanová pěna tl. min. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost a současně nesmí snižovat komfort při nošení obuvi.

Kování a vázání: pomocí 6 kroužků a 3 oček, systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Půdování: z vrchového materiálu.

Šněrovadlo: šněrovadlo v barvě ladící s barvou obuvi.

[★] Bezpečnostní tužinka: s přechodovým páskem odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

Napínací stélka: stélkový materiál tl. min. 2 mm.

[★] Podešev: monolitní pryžová černá, tl. min. 10 mm, dezén min. 5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům a s odolností proti kontaktnímu teplu, odolná vůči klouzavosti SRC.

Výška obuvi: 240 mm ± 10 mm měřeno od podložky v patní části (u vel. 42/8).

### **Požadavky na kompletní obuv:**

- [★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J
- [★] Odolnost svršku proti vodě – WRU
- [★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI
- [★] Antistatická obuv - A

### **Charakteristika:**

Celokožená bezpečnostní obuv typu kanada odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1.2007, či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3 na protiskluzné vlastnosti SRC a dodatečné požadavky WRU, CI, HRO, FO, A, E. určená pro použití ve venkovních chladných klimatických podmínkách při výkonu dlouhotrvající služby. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Podešev odolná proti působení ropných produktů, odolná vůči klouzavosti (SRC), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu CI a odolnost kompletní obuvi proti vodě WR.

### **Stručný popis:**

Celokožená pracovní obuv typu kanada s celokoženým pytlovým jazykem určená pro použití ve venkovních chladných klimatických podmínkách s izolací spodku proti chladu. Celopodšívkovaná zaplepená obuv má k uzavření použit systém kroužků se šněrovadlem. Svršek obuvi je spojen se spodkem lepenou technologií. Navíc jsou šité spoje svršku opatřeny kovovými nýty pro zvýšení trvanlivosti a pevnosti šitých spojů. Monolitní pryžová podešev svým složením a hrubým dezénem zajišťuje vysokou odolnost proti uklouznutí, oděru, ropným produktům a kontaktnímu teplu. Vnitřní stavba podešve zajišťuje tlumení rázů.

Obuv je vybavena speciální reflexní paspulkou zvyšující viditelnost osob používajících obuv.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 5-13 v anglickém či 38-48 ve francouzském číslování.

### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## **9.**

### **Boty prac. šněrovací poloholeňové s bezp. špicí a planžetou bez kov. součástí zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky  $2 \pm 0,1$  mm.

[★] Podšívkový materiál: vícevrstvý podšívkový textilní sendvič s voděodolnou membránou s tepelně izolační vrstvou (např. Goretex, Thinsulate apod.) textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min.  $40 \text{ mg/cm}^2$ .

Polštářování a bandážování: polyuretanová pěna min. tl. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost k ochraně paty, se stabilizační podporou např. z TPU.

Kování a vázání: např. pomocí nekovových kroužků, oček, háčků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.) s plastovým ukončením.

[★] Bezpečnostní tužinka: nekovová tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN.

[★] Bezpečnostní planžeta: nekovová antiperforační bezp. planžeta, odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž  $600\text{-}800 \text{ g/m}^2$ , vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž  $150 \text{ g/m}^2$ , (absorpce vody stélkou min.  $70 \text{ mg/cm}^2$ , desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] **Podešev:** kombinace měkčený PU/Pryž, tl. min 9 mm, dezén min. 4-5 mm, antistatická, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům, odolná vůči klouzavosti SRC.  
**Výška obuvi:** min. 200 mm ±10 mm měřeno od podložky v patní části (u velik. 42/8).

#### **Požadavky na kompletní obuv:**

- [★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J
- [★] Odolnost proti vodě - WR
- [★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI
- [★] Antistatická obuv - A

#### **Charakteristika:**

Bezpečnostní pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1:2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, WR, CI, HRO, FO, E, A, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro zaměstnání vykonávaná převážně vstoje a v chůzi určená především pro zimní období, s možností celoročního použití. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v průběhu celého roku. Obuv neobsahuje žádné kovové součásti. Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti stupně SRC, schopná absorbovat energii v patě min. 25 J, s antiperforační bezpečnostní planžetou, odolávající tlaku min. 1100 N. Špice vybavená tužinkou odolnou vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu kategorie CI a odolnost kompletní obuvi proti vodě WR.

#### **Stručný popis:**

Poloholeňová obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívkaná obuv má k uzavírání použit systém nekovových kroužků se šněrovadlem. Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a pryžového nášlapu z tvrdší pryžové směsi odolné vůči oděru.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování

#### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací

#### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## 10.

### **Boty kožené vysoké s filcem s bezpečnostní špicí a antiperforační planžetou**

#### **Materiál:**

**Vrchový materiál:** černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky 2 ±0,1 mm (zadní díl a nárt).

[★] **Podšívkový materiál:** textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 40 mg/cm<sup>2</sup>, podšívka patička useň s koeficientem propustnosti vodní páry min. 50 mg/cm<sup>2</sup>.

**Ztužení paty:** vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

[★] **Bezpečnostní tužinka:** tužinka s přechodovým páskem, odolná vůči nárazu min. 200 J a proti stlačení min. 15 kN, odolná korozi.

[★] **Bezpečnostní planžeta:** antiperforační bezpečnostní planžeta odolávající tlaku min. 1100 N.

[★] **Vkládací stélka:** tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600–800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] **Podešev:** pryž, tl. min. 9 mm, dezén min. 5 mm, s vysokou odolností proti odírání (<140 mm<sup>3</sup>), proti palivovým olejům, odolná vůči klouzavosti min. SRC.

Výška obuvi: min. 350 mm, z toho výška koženého dílce min. 150 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

**Požadavky na kompletní obuv:**

- [★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J
- [★] Odolnost svršku proti průniku a absorpci vody - WRU
- [★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI

**Charakteristika:**

Pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20345:2004, ČSN EN ISO 20345/A1.2007 či ČSN EN ISO 20345:2011 – kat. S3, WRU, HRO, FO, CI, E, A, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí, vysoký sníh) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro zimní období. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -25°C až +5°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, odolná vůči klouzavosti (min. SRC), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu kategorie CI.

**Stručný popis:**

Poloholeňová obuv nártového střihu, umožňující snadné a pohodlné prozatí. Svršek spojen se spodkem prošíváním nebo lepeným způsobem a lepenou pryžovou podešví.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3-13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a certifikát ES přezkoušení typu, včetně závěrečného protokolu vystaveného notifikovanou osobou, příp. i další zkušební protokoly akreditované laboratoře. V protokolech musí být uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

**PRACOVNÍ OBUV KOŽENÁ**

**11.**

**Boty pracovní**

**Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky 1,8 - 2 mm (zadní díl a nárt).

Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup> nebo vyšším.

Polštářování a bandážování: molitan min. tl. 8 mm, polyuretanová pěna tl. min. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utazení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladicí s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž nebo PU/TPU, tl. min. 10 mm, dezén 4-5 mm, odolná proti palivovým olejům, antistatická, odolná vůči klouzavosti min. SRA.

Výška obuvi: 140 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

**Požadavky na kompletní obuv:**

- [★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J
- [★] Odolnost proti vodě - WR

[★] Antistatická obuv - A

### **Charakteristika:**

Pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20347.2004, ČSN EN ISO 20347/A1:2007, či ČSN EN ISO 20347:2012 – kat. O2, WR, FO, A, E, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro celoroční nošení. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -5°C až +30°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti (min. SRA), schopná absorbovat energii v patě min 25 J.

### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívková obuv má k uzavírání použit systém kroužků se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a nášlapu z tvrdší TPU nebo pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36–48 ve francouzském číslování.

### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a hodnocení obuvi - zkušební protokol akreditované laboratoře, ve kterém musí být mimo jiné uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

## 12.

### **Boty pracovní zimní**

#### **Materiál:**

Vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň tloušťky 1,8 - 2 mm (zadní díl a nárt).

Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru, s koeficientem propustnosti vodní páry min. 200 mg/cm<sup>2</sup>, zateplení obuvi plyšem popř. membránou.

Polštářování a bandážování: polyuretanová pěna tl. min. 10 mm.

Ztužení paty: vyztužení paty musí umožnit zachování tvaru obuvi a její pevnost.

Kování a vázání: např. pomocí kroužků. Systém musí umožnit pevné a rychlé utažení obuvi.

Šněrovadlo: barva ladící s barvou obuvi (černé, černobílé apod.).

[★] Vkládací stélka: tvarovaná vkládací stélka složená z dvou vrstev laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

[★] Podešev: kombinace PU/Pryž nebo PU/TPU, tl. min. 10 mm, dezén 4-5 mm, antistatická, odolná proti palivovým olejům, odolná vůči klouzavosti min. SRA.

Výška obuvi: 140 mm ± 10 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

### **Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 25 J

[★] Odolnost proti vodě - WR

[★] Antistatická obuv - A

[★] Odolnost spodku obuvi proti chladu - CI

### **Charakteristika:**

Pracovní obuv odpovídající normě ČSN EN ISO 20347.2004, ČSN EN ISO 20347/A1:2007 či ČSN EN ISO 20347:2012 – kat. O2, WR, FO, CI, A, E, určená pro použití v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro zimní období. Konstrukce

obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zajistit prodyšnost. Obuv musí poskytnout ochranu nohou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí v teplotním rozsahu -25°C až +5°C.

Obuv odolná vůči palivovým olejům a antistatická, spodek obuvi zajišťující komfort nošení. Podešev odolná proti působení ropných produktů, antistatická, odolná vůči klouzavosti (min. SRA), schopná absorbovat energii v patě min. 25 J. Obuv musí splňovat odolnost vůči chladu kategorie CI a odolnost kompletní obuvi proti vodě WR.

#### **Stručný popis:**

Kotníková obuv nártového střihu s polštářovaným límečkem kolem nohy se šněrováním a bandážováním pytlového jazyku. Celopodšívkaná obuv má k uzavírání použit systém kroužků se šněrovadlem.

Svršek spojen se spodkem přímým nástřikem měkčeného polyuretanu a nášlapu z tvrdší TPU nebo pryžové směsi.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3–13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování.

#### **Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a hodnocení obuvi - zkušební protokol akreditované laboratoře, ve kterém musí být mimo jiné uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

#### **Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

### **PRACOVNÍ OBUV PRYŽOVÁ**

## **13.**

#### **Boty vysoké gumové**

##### **Materiál:**

[★] Vrchový materiál: pryž – kaučuková směs tl. min. 2 mm, barva černá, odolnost proti přetržení min. 200 N.

Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru – ségl režný, hmotnost min. 300 g/m<sup>2</sup>.

[★] Podešev: pryž – kaučuková směs tl. min. 9 mm, dezén min. 4 mm, dezénované plochy v nášlapné části min. 50%, v podpatku min. 25%, odolná vůči klouzavosti min. SRA.

Napínací stélka: pryž – kaučuková směs.

[★] Vkládací stélka: [★] 1. nekovová vkládací stélka o síle cca 3,7 mm odolná proti propíchnutí min. 1100 N.

[★] 2. tvarovaná vkládací stélka složená ze dvou vrstev spojených laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

Výška obuvi: min. 350 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

#### **Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 20 J

[★] Odolnost kompletní obuvi proti vodě - WR

#### **Charakteristika:**

Gumová pracovní obuv pro profesionální použití odpovídající normě ČSN EN ISO 20347:2004 či ČSN EN ISO 20347:2012 – kat. OB WR, určená pro nošení v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro používání v jarním, letním a podzimním období. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zamezit průniku vody.

Podešev odolná vůči klouzavosti (min. SRA), schopná absorbovat energii v patě min. 20 J, s délkou dezénované plochy v nášlapné části min. 50%, v podpatku min. 25%. Svršek obuvi musí mít odolnost proti roztrhnutí min. 200 N.



**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 3-13 v anglickém či 36-48 ve francouzském číslování.

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a hodnocení obuvi - zkušební protokol akreditované laboratoře, ve kterém musí být mimo jiné uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací.

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

**14.**

**Boty vysoké gumové s filcem**

**Materiál:**

[★] Vrchový materiál: pryž – kaučuková směs tl. min. 3 mm, kvalitní plstěná textilie, barva černá; odolnost proti přetržení min. 250 N.

Podšívkový materiál: textilie s vysokou odolností vůči trhání a oděru.

[★] Podešev: pryž – kaučuková směs tl. min. 9 mm, dezén min. 4mm, dezénované plochy v nášlapné části min. 50%, v podpatku min. 25%, odolná vůči klouzavosti min. SRA.

Napínací stélka: pryž – kaučuková směs.

[★] Vkládací stélka: [★] 1. nekovová vkládací stélka o síle cca 3,7 mm odolná proti propíchnutí min. 1100 N.

[★] 2. tvarovaná vkládací stélka složená ze dvou vrstev spojených laminací – lepených akrylátovým lepidlem, spodní vrstva 100% polyester – termofilc, gramáž 600-800 g/m<sup>2</sup>, vrchní vrstva 100% polyester typu Cambrela, gramáž 150 g/m<sup>2</sup>, (absorpce vody stélkou min.70 mg/cm<sup>2</sup>, desorpce vody stélkou min. 80%). Odolná proti oděru za sucha min. 25 600, za mokra min. 12 800 cyklů.

Výška obuvi: min. 400 mm, z toho výška pryžové části min. 220 mm, měřeno od podložky v patní části (u velikosti 42/8).

**Požadavky na kompletní obuv:**

[★] Absorpce energie v oblasti paty - E: min. 20 J

[★] Odolnost kompletní obuvi proti vodě - WR

**Charakteristika:**

Gumová pracovní obuv s filcem pro profesionální použití odpovídající normě ČSN EN ISO 20347: 2004 či ČSN EN ISO 20347:2012 – kat. OB WR, s vyměnitelnou vkládací stélkou, určená pro nošení v náročných klimatických podmínkách (venkovní prostředí) při dlouhotrvající činnosti, vhodná pro používání v zimním období. Konstrukce obuvi a materiálové řešení musí zabezpečit odolnost proti vnějším vlivům a současně zamezit průniku vody.

Podešev odolná vůči klouzavosti (min. SRA), schopná absorbovat energii v patě min. 20 J, s délkou dezénované plochy v nášlapné části min. 50%, v podpatku min. 25%. Vnější patní část obuvi musí být dostatečně zpevněná a zabezpečená vhodným způsobem proti trhání při celodenním nošení. Svršek obuvi musí mít odolnost proti roztrhnutí min. 250 N.

**Požadovaný velikostní sortiment:** min. 6-13 v anglickém či 39-48 ve francouzském číslování.

**Předložení vzorků k nabídce:**

Vzorky k nabídce předložit v kalkulační velikosti 8 (42). Součástí nabídky bude specifikace nabízeného výrobku (technický popis), ES prohlášení o shodě a hodnocení obuvi - zkušební protokol akreditované laboratoře, ve kterém musí být mimo jiné uveden zejm. výsledek přezkoušení parametrů označených symbolem [★].

Na každém soutěžním vzorku bude umístěna visačka s označením (razítkem) dodavatele a razítkem (plombou) zkušebny potvrzující shodu tohoto vzorku se zadávací dokumentací

**Značení na obuvi:**

- výrobce
- rok výroby (min. koncové dvojčíslí)
- velikost
- číslo vzoru

### **Balení výrobků:**

#### Obuv poř. č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 a 12:

Každý pár bot bude zabalen do papíru nebo jiného vhodného obalového materiálu a vložen do krabice, která bude označena názvem výrobku, označením výrobce, rokem výroby, velikostí, číslem vzoru a příslušným kódem MTZ. Takto označené krabice se vloží po 5-10 kusech do kartonu, který bude označen stejnými údaji, uvedenými na krabici s botami a počtem párů bot v kartonu. Kartony budou obsahovat obuv stejného druhu a stejné velikosti.

Při balení zbytkového sortimentu mohou být v kartonu boty různých velikostí nebo i různého druhu, na krabici však musí být výrazně označen počet párů jednotlivých druhů bot, jejich velikosti a jejich čárové kódy MTZ.

#### Obuv poř. č. 4, 8, 10, 13 a 14:

Každý pár bot bude zabalen do papíru nebo jiného vhodného obalového materiálu a vložen po 5-10 párech do kartonu, který bude označen názvem výrobku, označením výrobce, rokem výroby, velikostí, číslem vzoru, příslušným kódem MTZ a počtem párů bot v kartonu. Kartony budou obsahovat obuv stejného druhu a stejné velikosti.

Při balení zbytkového sortimentu mohou být v kartonu boty různých velikostí nebo i různého druhu, na krabici však musí být výrazně označen počet párů jednotlivých druhů bot, jejich velikosti a jejich čárové kódy MTZ.

### **Požadavek na uvedení čárových kódů MTZ:**

Na dodávaném zboží dle výše uvedené specifikace bude uveden čárový kód MTZ typu CODE 128. Desetimístné číselné označení kódu každé dodávané velikosti jednotlivých komodit bude uvedeno v Technických podmínkách dodávek.

Čárový kód MTZ bude uveden přinejmenším na krabicích a kartonech s obuví poř. č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 a 12. U ostatních druhů obuvi bude uveden přímo na každém páru obuvi (např. formou štítku, nálepky apod.) a na kartonech s obuví.

Soutěžní vzorky předložené spolu s nabídkou nemusí být označeny kódem MTZ.

**Číselné označení kódů MTZ pracovní obuvi u Správy železnic, státní organizace:**

Francouzské číslování:			Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž.	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. bez kov. souč.	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. s celopřýžovou podešví	Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž.	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní
Anglické číslování							
Metrické číslování (mondopoid)							
Poř. číslo:			1	2	3	4	5
Velikost na míru (měřenka)			9716720000	9716722000	9716727000	9716734000	9716721000
35	3	225	9716720030	9716722030	9716727030	9716734030	9716721030
36	3,5	225	9716720035	9716722035	9716727035	9716734035	9716721035
37	4	230	9716720040	9716722040	9716727040	9716734040	9716721040
38	5	240	9716720050	9716722050	9716727050	9716734050	9716721050
39	6	250	9716720060	9716722060	9716727060	9716734060	9716721060
40	6,5	255	9716720065	9716722065	9716727065	9716734065	9716721065
41	7	260	9716720070	9716722070	9716727070	9716734070	9716721070
42	8	270	9716720080	9716722080	9716727080	9716734080	9716721080
43	9	280	9716720090	9716722090	9716727090	9716734090	9716721090
44	9,5	285	9716720095	9716722095	9716727095	9716734095	9716721095
45	10	290	9716720100	9716722100	9716727100	9716734100	9716721100
46	11	295	9716720110	9716722110	9716727110	9716734110	9716721110
47	12	300	9716720120	9716722120	9716727120	9716734120	9716721120
48	13	310	9716720130	9716722130	9716727130	9716734130	9716721130
49	14	320	9716720140	9716722140	9716727140	9716734140	9716721140
50	15	330	9716720150	9716722150	9716727150	9716734150	9716721150

Francouzské číslování:			6	7	8	9	10
Anglické číslování							
Metrické číslování (mondopoid)			Boty prac. s bezp.šp. a antiperf. planž. bez kov. souč. zimní	Boty prac. s bezp. špicí a antiperf. planž. s celopryžovou podešví zimní	Boty prac. kanady s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	Boty pracovní šněrovací poloholeňové s bezp. špicí a antiperf. planž. zimní	Boty kožené vysoké s filcem s bezp. špicí a antiperf. planž.
Poř. číslo:			6	7	8	9	10
Velikost na míru (měřenka)			9716723000	9716728000	9716735000	9716724000	9716736000
35	3	220	9716723030	9716728030	9716735030	9716724030	9716736030
36	3,5	225	9716723035	9716728035	9716735035	9716724035	9716736035
37	4	230	9716723040	9716728040	9716735040	9716724040	9716736040
38	5	240	9716723050	9716728050	9716735050	9716724050	9716736050
39	6	250	9716723060	9716728060	9716735060	9716724060	9716736060
40	6,5	255	9716723065	9716728065	9716735065	9716724065	9716736065
41	7	260	9716723070	9716728070	9716735070	9716724070	9716736070
42	8	270	9716723080	9716728080	9716735080	9716724080	9716736080
43	9	280	9716723090	9716728090	9716735090	9716724090	9716736090
44	9,5	285	9716723095	9716728095	9716735095	9716724095	9716736095
45	10	290	9716723100	9716728100	9716735100	9716724100	9716736100
46	11	295	9716723110	9716728110	9716735110	9716724110	9716736110
47	12	300	9716723120	9716728120	9716735120	9716724120	9716736120
48	13	310	9716723130	9716728130	9716735130	9716724130	9716736130
49	14	320	9716723140	9716728140	9716735140	9716724140	9716736140
50	15	330	9716723150	9716728150	9716735150	9716724150	9716736150

Francouzské číslování:			Boty pracovní	Boty pracovní zimní	Boty vysoké gumové	Boty vysoké gumové s filcem
Anglické číslování						
Metrické číslování (mondopoid)			11	12	13	14
Poř. číslo:						
Velikost na míru (měřenka)			9716710000	9716711000	9716751000	9716750000
35	3	220	9716710030	9716711030	9716751030	9716750030
36	3,5	225	9716710035	9716711035	9716751035	9716750035
37	4	230	9716710040	9716711040	9716751040	9716750040
38	5	240	9716710050	9716711050	9716751050	9716750050
39	6	250	9716710060	9716711060	9716751060	9716750060
40	6,5	255	9716710065	9716711065	9716751065	9716750065
41	7	260	9716710070	9716711070	9716751070	9716750070
42	8	270	9716710080	9716711080	9716751080	9716750080
43	9	280	9716710090	9716711090	9716751090	9716750090
44	9,5	285	9716710095	9716711095	9716751095	9716750095
45	10	290	9716710100	9716711100	9716751100	9716750100
46	11	295	9716710110	9716711110	9716751110	9716750110
47	12	300	9716710120	9716711120	9716751120	9716750120
48	13	310	9716710130	9716711130	9716751130	9716750130
49	14	320	9716710140	9716711140	9716751140	9716750140
50	15	330	9716710150	9716711150	9716751150	9716750150

Minimálně požadovaný velikostní sortiment je uveden v popisu každého druhu obuvi, širší rozsah velikostního sortimentu není na závadu.

V případě potřeby dodavatel zajistí dodání výrobků zhotovených na míru uživatele (např. pro nadměrné velikosti, ortopedická obuv apod.).

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky – **Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 9.2. a 9.3 Výzvy.**

## Čestné prohlášení

**v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Zastoupen

.....  
.....  
.....  
.....

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Dodávky pracovní obuvi - 2021“, č.j. 121324/2021-SŽ-GR-O8, tímto čestně prohlašuje, že údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádně označené v nabídce, respektive v rámcové dohodě (dále jen „smlouva“), považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ a „občanský zákoník“).

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníci zajišťují ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

V ..... dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1809537

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 88475bbf-582c-4048-bd2f-612c133cc20e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana PAVELKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 09:18:07



fba392fb-ec3c-4bc2-9804-dc43589c89b7