





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>EXprojekt s.r.o.</b> <b>Kounicova 688/26</b> <b>602 00 Brno</b>
---	--

OBJEDNAVATEL:	 <div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Monika Buganová 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Lucie Sikorová 	KONTROLOVAL Ing. Josef Žížka	
KRAJ: Královéhradecký	POVĚŘENÝ MŮ: Nové Město nad Metují / k.ú. Nové Město nad Metují	STUPEŇ: Projekt		
Rekonstrukce mostu v km 49.628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov Geodetická dokumentace			ZAK. ČÍSLO 042-2016	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 4 x A4
			DATUM: 04/2017	
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů			ČÁST DOKUM. I	PŘÍLOHA 4.2

<b>Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí-Broumov</b>
<b>I.4.2 Seznam souřadnic vytyčovaných bodů</b>
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vytyčovací body spodní stavby				
<b>Číslo bodu</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>	<b>Z</b>	<b>Poznámka</b>
1	617565,906	1029109,063	298,225	Základ opěry O 01
2	617566,099	1029105,669	298,225	Základ opěry O 01
3	617572,778	1029106,049	298,225	Základ opěry O 01
4	617572,585	1029109,443	298,225	Základ opěry O 01
5	617565,963	1029108,065	299,725	Dřík opěry O 01
6	617566,042	1029106,668	299,725	Dřík opěry O 01
7	617572,721	1029107,048	299,725	Dřík opěry O 01
8	617572,642	1029108,445	299,725	Dřík opěry O 01
9	617566,018	1029107,088	304,795	Osa uložení NK na opěře O 01
10	617572,698	1029107,468	304,795	Osa uložení NK na opěře O 01
11	617565,593	1029114,566	305,098	Křídlo opěry O 01
12	617565,985	1029107,678	304,787	Křídlo opěry O 01
13	617566,983	1029107,735	304,787	Křídlo opěry O 01
14	617566,904	1029109,120	299,625	Křídlo opěry O 01
15	617566,591	1029114,623	305,098	Křídlo opěry O 01
16	617572,272	1029114,946	305,098	Křídlo opěry O 01
17	617572,664	1029108,057	304,787	Křídlo opěry O 01
18	617571,666	1029108,000	304,787	Křídlo opěry O 01
19	617571,587	1029109,387	299,625	Křídlo opěry O 01
20	617571,274	1029114,889	305,098	Křídlo opěry O 01
21	617565,513	1029114,561	306,098	Římsa opěry O 01
22	617565,848	1029108,671	306,790	Římsa opěry O 01
23	617565,905	1029107,673	306,790	Římsa opěry O 01
24	617566,344	1029107,698	306,774	Římsa opěry O 01
25	617566,287	1029108,696	306,774	Římsa opěry O 01
26	617565,952	1029114,586	306,098	Římsa opěry O 01
27	617572,352	1029114,950	306,082	Římsa opěry O 01
28	617572,687	1029109,060	306,603	Římsa opěry O 01
29	617572,744	1029108,062	306,603	Římsa opěry O 01
30	617572,305	1029108,037	306,587	Římsa opěry O 01
31	617572,248	1029109,035	306,587	Římsa opěry O 01
32	617571,913	1029114,925	306,082	Římsa opěry O 01
33	617565,820	1029110,582	304,015	Odvodnění opěry O 01
34	617572,499	1029110,962	303,680	Odvodnění opěry O 01
35	617566,639	1029096,187	298,225	Základ opěry O 02
36	617566,832	1029092,792	298,225	Základ opěry O 02
37	617573,511	1029093,172	298,225	Základ opěry O 02
38	617573,318	1029096,567	298,225	Základ opěry O 02
39	617566,696	1029095,187	299,725	Dřík opěry O 02

40	617566,775	1029093,791	299,725	Dřík opěry O 02
41	617573,454	1029094,171	299,725	Dřík opěry O 02
42	617573,375	1029095,567	299,725	Dřík opěry O 02
43	617566,720	1029094,768	304,795	Osa uložení NK na opěře O 02
44	617573,399	1029095,148	304,795	Osa uložení NK na opěře O 02
45	617566,753	1029094,179	304,787	Křídlo opěry O 02
46	617567,162	1029086,990	305,440	Křídlo opěry O 02
47	617568,161	1029087,047	305,440	Křídlo opěry O 02
48	617567,830	1029092,849	299,625	Křídlo opěry O 02
49	617567,752	1029094,236	304,787	Křídlo opěry O 02
50	617573,432	1029094,559	304,787	Křídlo opěry O 02
51	617573,842	1029087,370	305,253	Křídlo opěry O 02
52	617572,843	1029087,314	305,253	Křídlo opěry O 02
53	617572,513	1029093,116	299,625	Křídlo opěry O 02
54	617572,434	1029094,502	304,787	Křídlo opěry O 02
55	617566,673	1029094,174	306,790	Římsa opěry O 02
56	617567,082	1029086,986	306,790	Římsa opěry O 02
57	617567,522	1029087,011	306,774	Římsa opěry O 02
58	617567,113	1029094,199	306,774	Římsa opěry O 02
59	617573,512	1029094,563	306,603	Římsa opěry O 02
60	617573,921	1029087,375	306,603	Římsa opěry O 02
61	617573,482	1029087,350	306,587	Římsa opěry O 02
62	617573,073	1029094,538	306,587	Římsa opěry O 02
63	617566,917	1029091,295	304,015	Odvodnění opěry O 02
64	617573,597	1029091,675	303,755	Odvodnění opěry O 02
101	617569,315	1029107,275	306,739	Osa koleje opěra O 01
102	617569,641	1029101,114	306,740	Osa koleje v ose mostu
103	617570,021	1029094,956	306,729	Osa koleje opěra O 02

Vytyčovací body nosné konstrukce				
Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
201	617566,018	1029107,088	304,815	Osa uložení NK na opěře O 01
202	617572,698	1029107,468	304,815	Osa uložení NK na opěře O 01
203	617565,987	1029107,647	304,870	Úložný příčník
204	617566,042	1029106,667	304,945	Úložný příčník
205	617572,722	1029107,047	304,945	Úložný příčník
206	617572,666	1029108,028	304,870	Úložný příčník
207	617566,720	1029094,768	304,815	Osa uložení NK na opěře O 02
208	617573,399	1029095,148	304,815	Osa uložení NK na opěře O 02
209	617566,696	1029095,187	304,945	Úložný příčník
210	617566,751	1029094,208	304,870	Úložný příčník
211	617573,431	1029094,589	304,870	Úložný příčník
212	617573,375	1029095,567	304,945	Úložný příčník
213	617566,431	1029107,572	306,033	Nosná konstrukce

214	617567,185	1029094,334	306,033	Nosná konstrukce
215	617571,079	1029094,554	305,872	Nosná konstrukce
216	617572,986	1029094,665	305,872	Nosná konstrukce
217	617572,232	1029107,902	305,872	Nosná konstrukce
218	617570,326	1029107,793	305,872	Nosná konstrukce
219	617566,346	1029107,667	306,588	Římsa na nosné konstrukci
220	617565,907	1029107,643	306,603	Římsa na nosné konstrukci
221	617566,672	1029094,204	306,603	Římsa na nosné konstrukci
222	617567,111	1029094,229	306,588	Římsa na nosné konstrukci
223	617573,071	1029094,569	306,588	Římsa na nosné konstrukci
224	617573,511	1029094,593	306,603	Římsa na nosné konstrukci
225	617572,746	1029108,032	306,603	Římsa na nosné konstrukci
226	617572,306	1029108,007	306,588	Římsa na nosné konstrukci

Vytyčovací body kabelové trasy pro místní rozhlas				
Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
S01	617599,990	1029091,946		
S02	617587,729	1029095,342		
S03	617580,175	1029099,035		
S04	617580,005	1029106,713		
S05	617577,760	1029106,960		
S06	617575,830	1029104,462		
S07	617564,318	1029105,789		
S08	617561,535	1029107,480		
S09	617550,255	1029108,569		
S10	617548,017	1029108,694		
S11	617528,779	1029110,416		