

## **Plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby**

zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Místo vykonávané práce:** Pražská 145, 266 01 Beroun-Závodí

**Název stavby:** Odstraňování postradatelných objektů SŽ v obvodu OŘ Praha  
Beroun Závodí - str.dom.č.2 Pražská čp. 145 (5000145787)

**Objednatel:** Dle výběrového řízení

**Firma zajišťující likvidaci materiálů s azbestem (předpoklad):**  
Dle výběru zhotovitele

**Vedoucí pracovník zodpovědný za práci s azbestem:**  
Dle výběru zhotovitele

**Povaha a pravděpodobné trvání práce:** Demontáž a odvoz střešní krytiny z azbestocementových šablon na  
místo trvalého uložení

**Předpokládaný termín započetí prací:** dle SOD

**Předpokládaný počet dnů prací s azbestem:** cca 2 dny

**Předpokládané množství materiálů s azbestem:** 108 m<sup>2</sup>, tj. 1,962 t při plošné hmot. cca 18,2 kg/m<sup>2</sup>

### **Další náležitosti potřebné k provedení:**

- 30 dní před zahájením prací podat hygienické stanici hlášení prací s obsahem azbestu a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu - dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
- plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb.,
- k zásilce nebezpečného odpadu přiložit doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů.

### **Pracovní postupy používané při práci s materiálem obsahujícím azbest:**

Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu bude prováděna ručně. Před demontáží bude materiál s obsahem azbestu zkrápen speciálním enkapsulačním činidlem kvůli zamezení uniku nebezpečných vzdušných látek do okolního prostředí. Sejmутý materiál s obsahem azbestu bude vkládán do igelitových pytlů a následně do označeného uzavíratelného velkoobjemového kontejneru, nebude v žádném případě rozbíjen, lámán ani jinak poškozován. Po skončení práce budou použité jednorázové obleky vloženy do označených plastových pytlů a následně uloženy do uzavřeného kontejneru. V kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření. Následně proběhne vysátí zdemontované plochy a okolí vysavačem s Hepa filtrem a úklid pracoviště.

### **Zařízení používaná pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti:**

Dýchací maska s filtrem s účinností P3

Rukavice Sol-Vex nebo rukavice Nitril s manžetou  
Ochranný oblek s účinností P3 s kapucí (TYVEC nebo POLYCLEAN)  
Ochranné brýle

**Opatření k ochraně zdraví při práci:**

Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob oplocením a bezpečnostním značením. Na viditelném místě bude umístěno bezpečnostní značení „kontrolované pásmo“, „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „práce s azbestem“.

Uzavřený kontejner s odpadem s obsahem azbestu bude po naplnění odvezen na zabezpečenou skládku.

Staveniště bude vybaveno čistou šatnou, špinavou šatnou a mobilním WC. Veškeré osoby, které budou provádět manipulaci s azbestem (demontáž, přesun) budou vybaveny jednorázovými obleky s účinností P3, rukavicemi Sol-Vex nebo Nitril s manžetou, a dýchací maskou s filtrem s účinností P3.

Práce za mimořádných podmínek musí být okamžitě přerušeny, o čemž rozhodne odpovědný vedoucí stavby nebo vedoucí provozu. Mimořádnými podmínkami se rozumí:

- zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu (havárii),
- zhoršení povětrnostních podmínek,
- vliv přírodních živlů a jiné nepředvídatelné okolnosti,
- nevyhovující technický stav stavby, stroje nebo zařízení.

Při přerušení prací je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

**Provoz objektu v době provádění prací, při kterých dochází k manipulaci s materiálem s obsahem azbestu:**

Práce na objektu by díky svému umístění neměly nijak narušit železniční provoz.

**Datum:** 15.7. 2021

**Zpracovatel:** L. Malý, Správa železnic, s.o., OŘ Praha, SPS

## Mapa s vyznačeným objektem





**Foto objektu:**

