



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury





SO 10-90.1 E.1.9





VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-------------	---	---

Sdružení: „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P“	 SUDOP EU	 SUDOP PRAHA
--	---	--

Zpracovatel části:	 SUDOP EU	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ Garant profese: -
SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz		

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
 ING. MIROSLAV VÁŇA	 JAN NĚMEC	 JAN NĚMEC	 ING. STANISLAV JAROŠ

Název akce: REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.	Číslo smlouvy: 17-091.640	
	Projektový stupeň: DSP	
název PS/SO: SO 10-90.1 Úprava stávajícího kabelovodu	Datum: 10 / 2019	
	Číslo části: E.1.9	
Název přílohy: Soupis prací	Měřítko: 1 : 250	Počet formátů: 16xA4
	Číslo přílohy: 4	

SOUPS/PR/2018/06/01						SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 10-90.1							
Stavba:						Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.						CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 10-90.1						Úprava stávajícího kabelovodu						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:						E.1.9 Kabelovody, kolektory						Klasifikace SO/PS:		825		18	
Stupeň dokumentace:						Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:		5423510003			
Majetek:						SŽDC s.o.						Označení (S-kód):		S-631500682			
Zahájení realizace SO/PS:						2/2021						Zpracovatel:		Cenová úroveň: 2019			
Ukončení realizace SO/PS:						5/2021						SUDOP EU a.s.		Jan Němec		Datum zpracování: 11.9.2020	
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.												ISPROFIN: 5423510003					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena								
Díl: 1 Zemní práce										Jednotková	Celkem						
1	120951123		CS ÚRS 2019 01	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého	m3	88,992						0,00 Kč					
				popis položky													
				CAST ZB SACHET POD UROVNI TERENU ; POD VYBOURANÝM NASTUPISTEM ; /viz TZ str.7 a výkres c.3 - údaj projektanta hl.1,50 m/ ; 0,30*(1,80+2,00)*2*1,20*12 ; 1,80*2,00*0,30*12 ; 0,30*(3,00+4,00)*2*1,20*5 ; 3,00*4,00*0,30*5 ; Součet													
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
2	162701155		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,992						0,00 Kč					
				ODVOZ NA SKLADKU ; 88,992													
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
3	162701159		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 601,856						0,00 Kč					
				88,992*18													
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
4	SKUT.CENA 2			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	240,278						0,00 Kč					
				88,992*2,700													
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
5	151201201		CS ÚRS 2019 01	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	241,800						0,00 Kč					
				PAZENÍ VYKOPU SACHET POD UR.TERENU ; (1,80+2,00)*2*1,50*12 ; (3,00+4,00)*2*1,50*5 ; Součet													
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
6	151201211		CS ÚRS 2019 01	Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	241,800						0,00 Kč					
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													
7	151201401		CS ÚRS 2019 01	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m2	241,800						0,00 Kč					
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě													

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										
ISPROFIN: 5423510003										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
8	151201411		CS ÚRS 2019 01	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m2	241,800				0,00 Kč
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
9	174101101		CS ÚRS 2019 01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	154,800				0,00 Kč
				ZÁSYP PO SACHTACH NENAMRZAVYM MATERIEM ; /dle udaje projektanta - jen část sachty pod ur. terenu/ ; 1,80*2,00*1,50*12 ; 3,00*4,00*1,50*5 ; Součet						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
10	58337344		CS ÚRS 2019 01	šterkopísek frakce 0/32	t	309,600				0,00 Kč
				154,800 ; 154,8*2 'Přepočtené koeficientem množství						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Zemní práce						
Díl: 8				Trubní vedení						
11	899101211		CS ÚRS 2019 01	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	22,000				0,00 Kč
				STAVAJICI POKLOPY KABEL.SACHET ; /viz Tz str.7 a foto/ ; 12 ; 5*2 ; Součet						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100				0,00 Kč
				ODVOZ DO SBERNY ; 1,10						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
13	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,200				0,00 Kč
				1,10*2						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Trubní vedení						
Díl: 98				Demolice a sanace						
14	981511114		CS ÚRS 2019 01	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	71,976				0,00 Kč
				CAST ZB SACHET NAD UROVNI TERENU ; POD VYBOURANYM NASTUPISTEM ; /viz TZ str.7 a vykres c.3/ ; 0,30*(1,80+2,00)*2*1,00*12 ; 1,80*2,00*0,30*12 ; -0,60*0,90*0,30*12 ; 0,30*(3,00+4,00)*2*1,00*5 ; 3,00*4,00*0,30*5 ; -0,60*0,90*5*2 ; Součet						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
15	981511116		CS ÚRS 2019 01	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	73,677				0,00 Kč
				KABELOVODY NAD UROVNI TERENU ; POD VYBOURANYM NASTUPISTEM ; /viz TZ str.7 a vykres c.3/ ; CCA 50% OBJEMU DILCE ; 1,00*(18,53+16,82+18,05+20,93)*0,48*0,50 ; 1,00*(15,88+17,57+18,98+21,83)*0,48*0,50 ; 1,00*(25,10+22,47+22,85+15,00)*0,48*0,50 ; 1,00*(17,42+16,23+14,70+24,63)*0,48*0,50 ; Součet						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
16	997006512		CS ÚRS 2019 01	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	335,552				0,00 Kč
				ODVOZ NA SKLADKU ; 335,552						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
17	997006519		CS ÚRS 2019 01	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	9 059,904				0,00 Kč
				335,552*27						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										
ISPROFIN: 5423510003										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
18	SKUT.CENA 2			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	173,462				0,00 Kč
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
19	SKUT.CENA 7			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	162,089				0,00 Kč
				162,089						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Demolice a sanace	0,00 Kč					
Díl: 998				Přesun hmot						
20	998001123		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	310,940				0,00 Kč
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
Součet za Díl				Přesun hmot	0,00 Kč					
Díl: 1 - D				Zemní práce - demolice rampy						
21	129911113		CS ÚRS 2019 01	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	6,030				0,00 Kč
				popis položky						
				KAMENNY ZAKLAD STAVAJICI ZDI ; POD UROVNI TERENU ; /viz udaj projektanta/ ; 0,50*(12,00+1,40)*0,90						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
22	162751137		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,030				0,00 Kč
				KAMEN ZE ZAKLADU NA SKLADKU ; 6,03						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
23	162751139		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	84,420				0,00 Kč
				6,03*14						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
24	SKUT.CENA 8		CS ÚRS 2019 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,281				0,00 Kč
				6,03*2,700						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
25	174111101		CS ÚRS 2019 01	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,030				0,00 Kč
				ZASYP RYHY PO VYBOURANYCH ZAKLADECH ; STERKODRTI ; /viz udaj porojektanta/ ; 6,03						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
26	58344169		CS ÚRS 2019 01	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	12,060				0,00 Kč
				6,03 ; 6,03*2 'Přepočtené koeficientem množství						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						
27	132212111		CS ÚRS 2019 01	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,030				0,00 Kč
				VYKOP PRO NOVY ZAKLADOVY PAS ; /viz pudorys a rez A-A/ ; 0,50*12,00*0,90 ; /uzavreni stavajici rampy - nereseno/ ; 0,50*1,40*0,90 ; Součet						
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě						

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
28	122311101		CS ÚRS 2019 01	Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	22,113				0,00 Kč	
				STAVAJICI ZASYP RAMPY ; PREDPOKLAD KAMENIVO ; 1,40*12,00*1,30 ; 0,15*1,40*1,30 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	174111101		CS ÚRS 2019 01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,000				0,00 Kč	
				DOSYP (VRACENI) ZA NOVOU OPER.ZDI ; Z VYBOURANEHO MATERIALU ; /predb.odhad - vysypany material/ ; 6,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	166111111		CS ÚRS 2019 01	Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	22,610				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	162751117		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,030				0,00 Kč	
				ODVOZ NA SKLADKU - ZEMINA ; 6,03							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	162751119		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	84,420				0,00 Kč	
				6,03*14							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	162751137		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,113				0,00 Kč	
				ODVOZ NA SKLADKU - ZASYP ; 22,113							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	162751139		CS ÚRS 2019 01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	309,582				0,00 Kč	
				22,113*14							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	SKUT.CENA 8		CS ÚRS 2019 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,657				0,00 Kč	
				(6,03+22,113)*1,800							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zemní práce - rampa							0,00 Kč
Díl: 10 - D				Přípravné a bourací práce - demolice rampy							
36	962022491		CS ÚRS 2019 01	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,896				0,00 Kč	
				STAVAJICI ZDIVO RAMPY - SPODNI KAMENNA CAST ; KE ZPETNEMU POUZITI ; /viz pudorys a rez/ ; 0,40*(1,40+12,00)*(1,40-0,30)							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
37	997221151		CS ÚRS 2019 01	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	14,740				0,00 Kč	
				K MISTU ULOZENI A ZPET ; 14,740							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	997221612		CS ÚRS 2019 01	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,740				0,00 Kč	
				PREKLADANI KAMENE ; 14,740							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
39	979071112		CS ÚRS 2019 01	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	29,480				0,00 Kč	
				OCISTENÍ KAMENE ; (1,40+12,00)*(1,40-0,30)*2							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Přípravné a bourací práce - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 2 - D				Zakládání - demolice rampy							
40	274313711		CS ÚRS 2019 01	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,030				0,00 Kč	
				ZAKLADOVÉ PASY NOVE OPERNE ZDI ; /viz pudorys a rez A-A/ ; 0,50*12,00*0,90 ; /uzavreni stavajici rampy - nereseno/ ; 0,50*1,40*0,90 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	274351121		CS ÚRS 2019 01	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	5,360				0,00 Kč	
				TERENNI NEROVNOST ; 12,00*0,20*2 ; 1,40*0,20*2 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
42	274351122		CS ÚRS 2019 01	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	5,360				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zakládání - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 3 - D				Svislé a kompletní konstrukce - demolice rampy							
43	327213122		CS ÚRS 2019 01	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	7,156				0,00 Kč	
				NOVA OPERNA ZED Z VYBOURANEHO MATERIALU ; VC.UZAVRENI BOKU STAV.RAMPY ; /predpoklad - doplneni 30%/ ; 0,40*(12,00+1,40)*1,335							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
44	58380756		CS ÚRS 2019 01	kámen lomový soklový (1t=1,7m2)	t	6,762				0,00 Kč	
				7,156/3*2,700 ; 6,44*1,05 /Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
45	R POL 1			Příplatek na betonovou maltu (viz řez A-A)	m3	7,156				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Svislé a kompletní konstrukce - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 5 - D				Komunikace pozemní - demolice rampy							
46	564851111		CS ÚRS 2019 01	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,750				0,00 Kč	
				UPRAVA PLOCHY PO VYBOURANI STAV.ZDI ; 1,50*12,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Komunikace pozemní - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 62 - D				Úprava povrchů vnějších - demolice rampy							
47	628631211		CS ÚRS 2019 01	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	17,889				0,00 Kč	
				NOVA ZED ; /viz pudorys a rez/ ; (12,00+1,40)*1,335							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Úprava povrchů vnějších - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 63 - D				Podlahy a podlahové konstrukce - demolice rampy							
48	631311126		CS ÚRS 2019 01	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	2,700				0,00 Kč	
				NOVA VRCHNI MAZANINA RAMPY ; PREDPOKLAD SE SITI ; /viz pudorys/ ; 27,00*0,10							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
49	631319022		CS ÚRS 2019 01	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	2,700				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	631319173		CS ÚRS 2019 01	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,700				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
51	631351101		CS ÚRS 2019 01	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,798				0,00 Kč	
				(1,49+12,00+0,50)*0,20							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
52	631351102		CS ÚRS 2019 01	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,798				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
53	631362021		CS ÚRS 2019 01	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,256				0,00 Kč	
				PREDPOKLAD - KARI SIT V MAZANINĚ ; 27,00*7,900*0,001*1,20 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Podlahy a podlahové konstrukce - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 9 - D				Ostatní konstrukce a práce, bourání - demolice rampy							
54	95290141R			Vyčištění venkovních prostor	m2	19,500				0,00 Kč	
				PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ; 13,00*1,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	619991011		CS ÚRS 2019 01	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	15,000				0,00 Kč	
				OCHRANA STAV.KONSTRUKCI ; /fasada, vrata/ ; 15,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
56	637211911		CS ÚRS 2019 01	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy	m	12,500				0,00 Kč	
				12,00+0,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	95394111R			Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí vč.kotvení	m	12,000				0,00 Kč	
				ZEDNICKE OSAZENÍ ZABRADLÍ ; VC.DODANÍ KOTVENÍ ; /údaj projektanta/ ; 12,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	953943111		CS ÚRS 2019 01	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	29,000				0,00 Kč	
				KOTVY LEMOVACÍHO ÚHELNÍKU RAMPY ; /viz údaj projektanta - dodavka v odd.767/ ; 29							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce, bourání - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 96 - D				Bourání konstrukcí - demolice rampy							
59	965043441		CS ÚRS 2019 01	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,220				0,00 Kč	
				VRCHNÍ POCHOZI CAST RAMPY ; /viz foto/ ; 7,00*2,49*0,15 ; (12,00-7,00)*2,00*0,15 ; PRO BOK RAMPY ; /pro uzavření stav.rampy - nereseno/ ; 0,50*1,40*0,15 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	965049112		CS ÚRS 2019 01	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,220				0,00 Kč	
				PREDPOKLAD - KARI SIT ; 4,22							

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	962023491		CS ÚRS 2019 01	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,608				0,00 Kč	
				STAVAJÍCÍ ZDIVO RAMPY - VRCHNÍ NADEZDĚNÁ ČASŤ : /viz foto/ ; 0,40*(1,40+12,00)*0,30							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	976075411		CS ÚRS 2019 01	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti přes 50 kg	t	0,683				0,00 Kč	
				OCELOVÁ KOLEJNICE VE STAV. ZDI : /odhad vahy/ ; (1,40+12,00)*51,00*0,001							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	997013511		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,740				0,00 Kč	
				ODVOZ NA SKLADKU A DO SBERNY ; 13,740							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	997013509		CS ÚRS 2019 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	353,878				0,00 Kč	
				OCEL. SROT ; 0,683*2 ; BETON. SUT ; (9,284+0,122)*27 ; STAVEBNÍ SUT ; 3,650*27 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	SKUT.CENA 1			Výkup železného šrotu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 04 05	t	0,683				0,00 Kč	
				0,683							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	SKUT.CENA 4			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,406				0,00 Kč	
				9,284+0,122							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
67	SKUT.CENA 5			Poplatek za uložení stavebního a demoličního odpadu na skládce (skládkovně) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02-03	t	3,650				0,00 Kč	
				3,650							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Bourání konstrukcí - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 998 - D				Přesun hmot - demolice rampy							
68	998153131		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	53,233				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Přesun hmot - demolice rampy	0,00 Kč						
Díl: 767 - D				Konstrukce zámečnické - demolice rampy							
69	767161114		CS ÚRS 2019 01	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	12,000				0,00 Kč	
				NOVÉ ZÁBRADLÍ : /viz údaj projektanta/ ; 12,00							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	R POL 2			Ocelové zábradlí (výroba a materiál)	m	12,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
71	767995115		CS ÚRS 2019 01	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	132,096				0,00 Kč	
				LEMOVACÍ UHELNÍK HRANY RAMPY : /viz údaj projektanta/ ; L 70/70 ; 8,37*(1,49+12,00+0,50) ; Kotvy a spoje ; 15,00 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.										ISPROFIN: 5423510003	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
72	13010430		CS ÚRS 2019 01	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	t	0,129				0,00 Kč	
				117,096*0,001 ; 0,117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	5530000R1			kilogramová cena	kg	16,500				0,00 Kč	
				15,00 ; 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	998767101		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,513				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
75	998767181		CS ÚRS 2019 01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,513				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Konstrukce zámečnické - demolice rampy						0,00 Kč	
Díl: 783 - D				Dokončovací práce - nátěry - demolice rampy							
76	783314203		CS ÚRS 2019 01	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	30,627				0,00 Kč	
				ZABRADLI ; 12,00*1,10*2 ; LEMOVACI UHELNIK ; 132,096*32,00*0,001 ; Součet							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	783315101		CS ÚRS 2019 01	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,627				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
78	783317101		CS ÚRS 2019 01	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,627				0,00 Kč	
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
79	783009421		CS ÚRS 2019 01	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	13,990				0,00 Kč	
				LEMOVACI UHELNIK ; 1,49+12,00+0,50							
				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Dokončovací práce - nátěry - demolice rampy						0,00 Kč	