



Městský úřad Votice

Odbor životního prostředí a památkové
péče
Komenského náměstí 700
259 17 Votice



MVOTX007IGLF

Číslo jednací: 7217/2018/ŽP-Bu
Spisová značka: 23879/2017/ŽP-Bu

Telefon: 317830130
E-mail: podatelna@votice.cz

Datum: 2018-02-28

Počet stran: 10
Počet příloh: -

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným úřadem, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 115 stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 18. 8. 2017, kterou podala **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, **IČ 70994234**, organizační jednotka Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, předložených podkladů a skutečností zjištěných ve vodoprávním řízení

stavební povolení k vodním dílům

v rozsahu stavebních objektů:

- a) SO 73-71-01 Červený Újezd - Votice, přeložka vodovodu v km 102,871
Přeložka stávajícího vodovodu na pozemcích parc. č. 741/1, 1180/31 a 1062 v kat. území Červený Újezd u Miličina v délce cca 95,9 m.
- b) SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, přeložka vodovodu v km 104,534
Přeložka stávajícího vodovodu na pozemcích parc. č. 573/1, 576 a 1063 v kat. území Červený Újezd u Miličina a parc. č. 1957/4 a 2094 v kat. území Horní Borek v délce cca 197,2 m a propojení na stávající přípojku v délce cca 7,9 m.

Účelem díla je přeložit stávající vodovody tak, aby nebyly v kolizi s navrhovanou stavbou „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“.

Základní údaje o stavbě:

ad a) SO 73-71-01

Přeložka bude provedena z potrubí PE 100 d.90, které bude v m 1,6-38,4 a 47,17-59,57 trasy přeložky uloženo do ocelové chráničky OC DN 150. Po pravé straně navrhované trati bude chránička ukončena v armaturní šachtě a za ní vodovod propojen na stávající vodovod, po levé straně navrhované trati bude přeložka propojena přímo se stávajícím vodovodem.

Potrubí bude uloženo do nezámrazné hloubky (cca 1,5-2,1 m), do pískového lože a obsypáno pískem nebo prohozeným materiálem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp a obsyp potrubí bude řádně zhutněn. V celé trase nad potrubím bude uložen signalizační vodič a výstražná folie nejméně 20 cm nad vrcholem trubky. Chránička pod železnicí bude po obou stranách ukončena šoupětem.

poloha - souřadnice v JTSK počátek řadu Y 736982,394 X 1103008,108
koniec řadu Y 737075,245 X 1103012,520

ad b) SO 73-71-02

Přeložka bude provedena z potrubí PE 100 d.63, propojení na stávající přípojku z potrubí PE 100 d.32. Po pravé straně navrhované trati, v m 188,41 trasy přeložky, bude zřízena armaturní šachta, ve které bude usazen tlakový redukční ventil.

Potrubí bude uloženo do nezámrazné hloubky (cca 1,5-2,1 m), do pískového lože a obsypáno pískem nebo prohozeným materiálem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp a obsyp potrubí bude řádně zhutněn. V celé trase nad potrubím bude uložen signalizační vodič a výstražná folie nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

Součástí objektu je demolice původního vodojemu na pozemku parc. č. 578/4 a 578/6 v kat. území Červený Újezd.

poloha - souřadnice v JTSK počátek řadu Y 737477,295 X 1101480,662
koniec řadu Y 737322,332 X 1101383,842

Podrobný popis je v projektové dokumentaci díla, kterou ve stupni projekt vypracovalo Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice. Část projektu potrubní vedení SO SO 73-71-01 a SO 73-71-02 potvrdil Ing. Josef Doležal, ČKAIT 1001528 v lednu 2013, podle kterého musí být stavba prováděna.

Vodoprávní úřad vydává ve smyslu § 15 odst. 3 vodního zákona povolení ke stavbě vodního díla s těmito podmínkami:

1. Stavba bude provedena podle PD, ověřené speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení.
2. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele – zhotovitele díla, který bude stavbu provádět. Zhotovitel díla musí mít zajištěn výkon činnosti ve výstavbě autorizovanou osobou v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
3. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby se stavbou hlavní – stavbou dráhy.
4. Během provádění stavby nesmí dojít ke znečištění horninového ani vodního prostředí závadnými látkami, např. ropnými. Zhotovitel díla je povinen veškeré úniky závadných látek na terén neprodleně odstranit a při provádění stavby být vybaven prostředky k provedení sanačního zásahu (pracovní nářadí, vhodný sorbent, nádoby k uložení znečištěné zeminy či použitého sorbentu atp.).

5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., v platném znění, od hloubky 1,2 m musí být svislé výkopy být paženy.
6. Hluk z mechanizace musí být omezen na přípustnou míru, stavební práce nesmí být prováděny mezi 20:00 až 6:00 hod.
7. Veškerá nadzemní a podzemní vedení nesmí být stavbou dotčena. Z tohoto důvodu je stavebník povinen dodržet technické podmínky při výstavbě, zajistit vytyčení sítí před započítím prací a respektovat podmínky stanovené k jejich ochraně příslušnými správci sítí v jejich vyjádřeních, přičemž stavebník je povinen s tímto vyjádřením seznámit zhotovitele stavby:
 - CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, č. j. 515606/17 ze dne 20. 1. 2017 a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK;
 - ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, zn. 001091860309 z 7. 3. 2017 a v podmínkách pro provádění v ochranných pásmech nadzemních vedení a elektrických stanic;
 - ČD – Telematika a. s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, zn. 3397/2017-O ze dne 20. 3. 2017 a ve všeobecných podmínkách pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC s. o.
8. Stavebník dodrží podmínky souhlasného závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, č.j. 3463/500/16, 70291/ENV/16 ze dne 22. 12. 2016, které bylo ověřeno souhlasným závazným stanoviskem k ověření změn prioritního dopravního záměru Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2018/500/194 ze dne 23. 1. 2018, zejména:
 - při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit i specifikaci garancí na snížení negativních vlivů stavby na životní prostředí; optimalizovat předpokládanou celkovou délku stavby pro snížení doby, po kterou je okolí stavby ovlivňováno stavební činností. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
9. Stavebník dodrží podmínky souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, zn. MP-SDP0473/17-2/Su, DUCR-47488/17/Su z 18. 8.2017, zejména:
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení;
 - na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy;
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případně výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy;
 - všechny kovové části stavby je nutno ochránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozu elektrifikované dráhy;
 - stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy;
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
10. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ministerstva zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 dle § 49 odst.3 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb. č.j. 85834/2014-MZE-16211 ze dne 19. 1. 2015, zejména:
 - dotčené i sousední PUPFL, dotčené pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a lesní dopravní síť s výjimkou bezprostředního okolí náročných úseků staveb příčných objektů a to v rozsahu podle údajů v dokumentaci, nesmějí být využívány k žádným činnostem souvisejících se záměrem. Na lesních komunikacích i v lesních porostech je

- vyloučeno umístování stavebních dvorů a separačních linek, skládek stavebních součástí a materiálů, veškerých výkopových hmot a dále parkování a pojíždění či přepravní techniky;
- veškeré zásahy do lesních porostů budou přednostně realizovány mimo vegetační období a jejich provedení bude svěřeno buď specializovanému subjektu s odpovídající odbornou kvalifikací, nebo bude provedeno pod odpovídajícím odborným dohledem.
11. Stavebník dodrží podmínky souhlasu k umístění stavby do 50 m od kraje lesa Odboru ŽPaPP Městského úřadu Votice, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice č. j. 2397/08/ŽP-Ký ze dne 31. 7. 2008:
- nepoškození lesního porostu a neznečištění lesního pozemku. Na lesní pozemky nebudou vjíždět vozidla stavby ani zde nebude ukládán jakýkoliv materiál, a to ani přechodně;
 - investor provede vlastním nákladem na pozemku stavby odpovídající technická opatření k zabezpečení stavby před případnými škodami, které by mohly vzniknout v důsledku její polohy ve vzdálenosti bližší než 50 m od kraje lesního pozemku.
12. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Votice, Odbor správních činností a dopravy, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice č.j. 969/2014/SD-KO ze dne 13. 1. 2014, zejména:
- pokud by při provádění stavebních prací došlo jakýmkoliv způsobem k omezení či ohrožení bezpečnosti provozu na silnicích či místních komunikacích, požádá zhotovitel stavby před zahájením prací příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky podle § 24 ZPK, resp. o povolení zvláštního užívání podle § 25 ZPK;
 - umístění dopravních značek (přechodné nebo místní úpravy provozu) bude předem projednáno v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s PČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, DI Benešov a MěÚ Votice, Odborem správních činností a dopravy.
13. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově, Černoletská 2053, 256 01 Benešov zn. KHSSC 57 186/2013 ze dne 20. 12. 2013, zejména:
- nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen laboratorní rozbor vzorku dodávané pitné vody v rozsahu úplný v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) z provozu všech nových vodárenských objektů;
 - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad, že veškerý použitý materiál pro výstavbu všech nových vodárenských objektů vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
14. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 č.j. 4143/13/KSUS/BNT/BEN ze dne 30. 12. 2015, zejména:
- v průběhu stavby budou komunikace průběžně udržovány v provozuschopném stavu. Rovněž budou používané komunikace průběžně čištěny;
 - v případě, že činností dodavatele dojde k poškození součástí a příslušenství komunikací a mostů, je investor (zhotovitel) povinen informovat KSÚS a svým nákladem zajistí odstranění vzniklých škod.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 zn. 21585/2014-411 ze dne 25. 4. 2014, zejména:

- stavbou ani provozem nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních ani povrchových vod.
- 16. Při stavbě musí být maximálně chráněna mimolesní zeleň (dřeviny). Ochrana okolní zeleně musí být zajištěna dle ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních a jiných činnostech. Kácení stromů bude pouze v nezbytné míře a bude řádně povoleno příslušným správním orgánem.
- 17. Pozemky, dotčené výkopy, budou uvedeny do stavu obdobného původnímu.
- 18. Místa přepojení na stávajícím vodovodu budou před zasypáním odsouhlasena správcem vodovodu a pořízen zápis.
- 19. Vodovodní řad bude odzkoušen na vodotěsnost, a to dle příslušných technických norem. Doklad o provedené zkoušce bude doložen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 20. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Oznámení o jejich konání bude oznámeno vodoprávnímu úřadu s dostatečným předstihem.
- 21. Stavbu lze zahájit nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Lhůta k dokončení díla se stanoví do 31. 12. 2022. Nejpozději v této lhůtě je stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu, předložit podklady vyžadované právními předpisy k ověření způsobilosti díla k užívání a další podklady stanovené podmínkami tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234,
organizační jednotka Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

O d ů v o d n ě n í

Dne 18. 8. 2017 požádala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, u Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče, o vydání stavebního povolení k vodním dílům v rozsahu stavebních objektů SO 73-71-01 Červený Újezd - Votice, přeložka vodovodu v km 102,871 a SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, přeložka vodovodu v km 104,534.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K návrhu na vydání povolení a v průběhu vodoprávního řízení před jeho oznámením o zahájení řízení bylo doloženo:

- soupis dotčených a sousedních pozemků;
- smlouvy o umístění, provedení stavby, výpůjčce:
 - pro SO 73-71-01 – PPS/Červený Újezd/11/2013, ZS Přestavlky a. s., KN 741/1
 - pro SO 73-71-02 – PPS/Červený Újezd/07A/2015, Růžena Korešová, KN 576
 - PPS/Červený Újezd/07B/2015, Pavel Koreš, KN 576
 - PPS/Červený Újezd/07C/2015, Petr Koreš, KN 576
 - PPS/Červený Újezd/23/2013, Dana Spálenková, PK 573/1
 - PPS/Horní Borek/06/2015, Obec Červený Újezd, KN 1957/4
 - 15/81/BN/SO/VY, Středočeský kraj (KSÚS), KN 1063, 2094

- projektová dokumentace, kterou vypracovalo Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice. Projekt SO SO 73-71-01 a SO 73-71-02 potvrdil Ing. Josef Doležal, ČKAIT 1001528;
- územní rozhodnutí vydané Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Votice dne 19. 12. 2011 pod č. j. 3075/11/Výst/Ja, nabytí právní moci dne 3. 4. 2012;
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Votice dne 18. 12. 2013 pod č. j. 29529/2013/VÝST-Ja;
- vyjádření spol. CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 č. j. 515606/17 z 20. 1. 2017;
- stanovisko GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5001569828 ze dne 18. 8. 2017;
- souhlas ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, zn. 001091860309 z 7. 3. 2017;
- vyjádření ČD – Telematika a. s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, zn. 3397/2017-O ze dne 20. 3. 2017 a ve všeobecných podmínkách pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC s. o.;
- souhlasné závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, č.j. 3463/500/16, 70291/ENV/16 ze dne 22.12.2016;
- souhlasné závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, č. j. MZP/2018/500/194 ze dne 23. 1. 2018;
- souhlas Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 č. j. 85834/2014-MZE-16211 ze dne 19. 1. 2015;
- souhlas k umístění stavby do 50 m od kraje lesa, vydaný OŽPaPP MěÚ Votice pod č. j. 2397/08/ŽP-Ký ze dne 31. 7. 2008;
- souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Ministerstva vnitra, generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 4 č.j. MV-132314-9/PO-PRE-2013 ze dne 16. 5. 2014;
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č.j. 181157/2013/KUSK ze dne 8. 1. 2014;
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č.j. 172171/2014/KUSK ze dne 13. 1. 2015;
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č. j. 134992/2015/KUSK ze dne 9. 11. 2015, nabytí právní moci dne 4. 12. 2015;
- vyjádření orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č. j. 182303/2013/KUSK ze dne 12. 12. 2013;
- vyjádření Obce Červený Újezd, Červený Újezd 6, 257 88 Červený Újezd u Votic, č.j. 302/2013 ze dne 12.1.2014;
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2, zn. KHSSC 57 186/2013 ze dne 20. 12. 2013;
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zn. 4143/13/KSUS/BNT/BEN ze dne 30. 12. 2013;
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zn. 4115-13/2014/KSÚS/BNT/414-13 ze dne 12. 3. 2014;
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, P. O. BOX 31, Kozi 4, 110 01 Praha 1, zn. SBS/36659/2013/OBÚ-02/1 ze dne 7. 1. 2014;

- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, č.j. KRPS-417471-2/ČJ-2013-010106 ze dne 16. 12. 2013;
- vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, zn. 21585/2014-411 ze dne 25. 4. 2014;
- prodloužení platnosti vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, zn. 7482/2016-411 ze dne 9. 2. 2016;
- doklad o splnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb.;
- souhrnné stanovisko GŘ České dráhy, a.s., nábr. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha, č.j. 1580/2013-O3 ze dne 3. 2. 2014;
- aktualizace souhrnného stanoviska GŘ Českých drah, a.s., nábr. Ludvíka Svobody 1222 110 15 Praha, č. j. 164/2016-O3 ze dne 19. 2. 2016, aktualizace souhrnného stanoviska;
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, zn. 18707/21/2013/21200 ze dne 15. 1. 2014;
- Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6, č. j. ČIŽP/41/IPP/1400292.001/14/PPA ze dne 6. 1. 2014;
- závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, zn. MP-SDP0473/17-2/Su, DUCR-47488/17/Su z 18. 8. 2017;

Zahájení vodoprávního řízení bylo účastníkům, dotčeným orgánům a ostatním oznámeno písemností, vydanou Městským úřadem Votice, Odborem ŽP a PP, ze dne 11. 10. 2017, č. j.: 29761/2017/ŽP-Bu.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se podle § 9b odst. 3 zákona o EIA považuje navazující řízení vždy za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu, správní orgán doručil oznámení o zahájení řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a v souladu s § 9c odst. 1 zákona o EIA, veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad tímto současně informoval o zahájení správního řízení spolky, které požádaly o informování podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Žádný spolek se do tohoto řízení nepřihlásil.

S ohledem na znalost poměrů na místě navrhované stavby a dostatečným podkladům pro posouzení stavby vodních děl a stanovení podmínek k jejich provádění, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy a veřejnost připomínky, do 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Votice a Obecního úřadu Červený Újezd (den vyvěšení 11. 10. 2017) a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky ani nová závazná stanoviska uplatněny.

Námitky účastníků řízení (správci inženýrských sítí a komunikací) v jejich vyjádřeních předložených spolu s žádostí, které byly formulovány jako podmínky, shledal vodoprávní úřad jako odůvodněné, neboť jsou technického rázu, směřujícímu k zabezpečení ochrany jejich sítí a komunikací, a proto je uložil jako podmínku č. 7. a 14. výroku tohoto rozhodnutí.

Podmínky ze závazných stanovisek předložených spolu s žádostí, které jsou pro vodoprávní úřad závazné, byly zahrnuty do výroku tohoto rozhodnutí jako podmínky č. 8. až 13. a to v rozsahu, týkajícím se povolovaných stavebních objektů, neboť závazná stanoviska byla vydána pro celou stavbu Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ byla předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o EIA) vodoprávní

úřad dne 11. 10. 2017 písemností č. j. 29761/2017/ŽP-Bu informoval dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA. Stavební záměr „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ byl jakožto prioritní dopravní záměr stanoven nařízením vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů. Záměr byl posouzen dle zákona o EIA a dne 22. prosince 2016 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno, dle § 23a odst. 5) dle zákona o EIA, souhlasné závazné stanovisko č. j.: 3463/500/16, 70291/ENV/16, které bylo ověřeno souhlasným závazným stanoviskem k ověření změn prioritního dopravního záměru Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2018/500/194 ze dne 23. 1. 2018.

Nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení, včetně dalších podkladů rozhodnutí, včetně stanovisek dotčených orgánů, bylo možné u vodoprávního úřadu MěÚ Votice na výše uvedené adrese.

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o EIA bylo možno se seznámit na webových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1001X, případně u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, www.mzp.cz, info@mzp.cz, +420 26712 -1111).

Veřejnost mohla v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 dle zákona č. 100/2001 Sb uplatňovat připomínky k záměru, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o EIA, na úřední desce Městského úřadu Votice a Obecního úřadu Červený Újezd.

Na základě provedeného vodoprávního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že realizaci stavby vodních děl nedojde k negativnímu dotčení veřejných zájmů hájených vodním zákonem a zvláštními právními předpisy ani k nepřiměřenému omezení či dotčení práv a právem chráněných zájmů účastníků, kteří jsou uvedeni v rozdělovníku. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl o povolení ke stavbě vodního díla, u něhož v souladu s § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona stanovil účel díla a podmínky, směřující k zajištění ochrany veřejných i soukromých zájmů vyplývajících z platných právních předpisů, zkoordinoval a zohlednil veškeré podmínky, vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů, s důrazem na řádný průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce při provádění stavebních prací, zkoordinoval a zohlednil podmínky stanovené k ochraně inženýrských sítí a komunikací a vlastní zjištění z provedeného řízení. Dále stanovil, že stavbu lze zahájit nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit s tím, že termín k dokončení díla se stanoví do 31. 12. 2022 jako u stavby hlavní, přičemž k žádosti o něj budou vedle podkladů vyžadovaných právními předpisy k ověření způsobilosti díla k užívání předloženy i další podklady stanovené podmínkami tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Budková
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Votice a Obecního úřadu Červený Újezd (po sejmutí je třeba zaslat vodoprávnímu úřadu).

Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Votice.

Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení.

Vyvěšeno na úřední desce:

elektronicky: 28. 2. 2018

Sejmuto:

Podpis, razítko

Rozdělovník

- k vyvěšení

Městský úřad Votice

Obecní úřad Červený Újezd

- účastníci řízení

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Obec Červený Újezd, čp. 6, 257 88 Červený Újezd

- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

ZS Přestavlky a. s., Přestavlky 50, 257 91 Sedlec-Prčice

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, p. o., Zborovská 81/11, Praha 5

Dana Spálenková, Nové Dvory 13, 257 89 Červený Újezd

Pavel Koreš, Družstevní 457, 257 51 Bystřice

Petr Koreš, čp. 12, 257 89 Ješetice

Růžena Korešová, čp. 12, 257 89 Ješetice

vlastníci pozemků nebo staveb na nich k. ú. Červený Újezd u Miličina: 413/2, 413/3, 416, 417, 739, 741/2, 742, 744/12, 744/13, 1180/28, 1180/30, 1180/32, 1180/33, 1183/2, st. 113, 549/16, 549/20, 574/1, 578/1, 578/3, 578/6, 582/3, 1173/8, 1184/1 a k. ú. Horní Borek: 1957/10, 1958/15, 1958/16, 1958/25, 1958/26, st. 343

- dotčené orgány, ostatní

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 1

České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 5

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v

Benešově, Černoletská 2053, 256 01 Benešov

Městský úřad Votice, OŽPaPP, Komenského nám. 700, 259 17 Votice

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Správní poplatek podle položky 18 bod 1. h) pozn. 2 zákona č. 634/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.500,- Kč byl připsán na účet města Votic dne 2. 11. 2017.

Vypraveno dne: 2018-02-28