

– POUŽITÉ MATERIÁLY V KONSTRUKCI PROPUSTKU:

- BETON: KONSTRUKCE: OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 206-1

ZÁKLADOVÉ PASY	C 25/30 XF3
ŽB MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C 30/37 XF3, XC4
PODKLADNÍ BETON, PRAHY V KORYTĚ V.T.	C 20/25 – nxf3
TVRDÁ OCHRANA IZOLACE	C 30/37 XF2, XD1

- KÁMEN:

PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 MM, NASÁKAVOST < 3%
PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY DLE VZ ŽEL. SPODKU Ž 6.11

POZN. – NOVÉ ŘÍMSY

VNĚJŠÍ HRANY PRAVÉ ŘÍMSY JE NUTNO PROVÉST TAK, ŽE LÍCUJE S VNĚJŠÍM OKRAJEM NAVAZUJÍCÍ STEZKY (3,0m OD OSY KOLEJE č. 3).

POZN. – INŽENÝRSKÉ SÍŤE

V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYSKYTUJÍCÍ SE V DOTČENÉM ÚZEMÍ. VŽDY JE NUTNO VÝSKYT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OVĚŘIT V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !

1:25

m 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25


Generální projektant:

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Jan Dobrovolný		Zodp. projektant: Ing. Jan Bursa	Kontroloval: Ing. Jan Bursa	<div></div> <div>FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ</div>
Kraj: Středočeský		Traťový úsek/Obec: ŽST Rožd'alovice		
Investor Správa železnic, OŘ Hradec Králové				
Akce:				
<div>Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožd'alovice</div> <div>S0 03 Propustek v km 17,568</div>				<div>Formát2xA4</div> <div>Datum3/2020</div> <div>ÚčelZPD</div> <div>Č. zakázky3110-19-139</div> <div><div>Změna</div><div>Č. kopie</div></div> <div><div>Měřítko</div><div>1:25</div></div>
Obsah výkresu: VÝKRES TVARU				<div>Část dokumentace</div> <div>E.4</div> <div>Č. přílohy</div> <div>1.5</div>