



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Vojtěch

Váš dopis zn.:

Zde dne:

Naše zn.: 21636/2018-SŽDC-GR-O14

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Jelínek

Telefon: 972 244 572

Mobil: 725 501 661

E-mail: Jelinek@szdc.cz

Datum: 20. 3. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278

190 00 Praha 9

Správa železniční dopravní cesty, státní org.	
Stavební správa	
Došlo dne:	22. 03. 2018
Č. j.:	

333194/1P

UT2

Zaslání dokumentace žst. Jarošov nad Nežárkou

V příloze vám zasíláme dokumentaci žst. Jarošov nad Nežárkou (doplnění závor PZS P6173), kterou náš odbor schválil po přezkoušení místně příslušnými pracovišti DLZT (TÚDC) a OŘ. Jeden exemplář si ponecháváme pro vlastní potřebu.

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru

zabezpečovací a telekomunikační techniky

Přílohy:

1x kopie schvalovacího protokolu 32/2018-ZT

1x závěrová tabulka – tabulka přejezdu P6173 v km 34,445 (list 2)

1x situační schéma

Schvalovací protokol závěrové tabulky a jejích příloh

číslo 032 / 2018-ZT¹

pro

- a) staniční zabezpečovací zařízení²
- b) ~~mezistaniční úsek s hradlem hradlového poloautobloku²~~
- c) ~~manipulační místo na trati²~~

ŽST Jarošov nad Nežárkou

.....
název dopravní nebo mezistaničního úseku

SZDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278, Praha 9, 190 00

.....
investor

Předložená závěrová tabulka i její přílohy a její přezkoušení je v souladu s Výnosem č. 1 k TNŽ 342604.

	Přezkoušel	odsouhlasil ³
	Podpis	podpis
DLZT (SZDC, TUDC – ÚATT)	Hojgr Jan	Hojgr Jan
OR – úsek řízení	<i>Richter Hyman</i>	<i>Richter Hyman</i>

schvalovací doložka O14:

SCHVALENO SZDC-014 PO PŘEZKOUŠ. DLZT A OR DNE 26.03.2018 PROTOKOLČ. 32/2018-ZT ING. JELÍNEK

.....
podpis ředitele O14

¹ ... číslo přiděluje pověřený zaměstnanec O14 (zajišťující agendu archivace ZT)

² ... nehodící se škrtněte

³ ... provádí statutární zástupce příslušné organizační složky nebo jím pověřený zástupce


Specifikace závěrové tabulky a jejích příloh

Seznam dokumentů přeložených ke schválení v souladu s článkem 21 TNŽ 34 2604 (mimo písm. b), jejich označení a další údaje pro jednoznačné určení závěrové tabulky a jejích příloh (např. výčet listů, v případě změn jejich specifikace, apod.):

Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,445 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava
PS 01: PZS v km 34,455

- | | |
|---|-----------|
| 1) Situační schéma žst Jarošov nad Nežárkou | č.v.1 |
| 2) Závěrová tabulka žst Jarošov nad Nežárkou (tabulka přejezdu P6173) | č.v. 0301 |

zábrzdňá vzdálenost 700 m



na/z KOLEJE	od/do JINDŘICOVA HRADCE
3	40 km/h
1	traťová
2	40 km/h

Výhybka, vykolejka č.	Km poloha	Kolej číslo	Tvar	Zabezpečení
1	33,445	1	J S49 1:9-300 Lp Dř.	EPR
2	33,478	1	J S49 1:9-300 Pp Dř.	EPR
4	33,802	3	J S49 1:9-300 Ll Dř.	□ 4 do Vk1
5	34,088	3	J S49 1:9-190 Pp Dř.	□ 5 do Vk2
6	34,182	2	J S49 1:9-300 Lp Dř.	EPR
7	34,261	1	J S49 1:9-300 Ll Dř.	EPR
8	34,294	1	J S49 1:9-300 Pp Dř.	EPR
Vk1				○ Vk1/4 do EZ
Vk2				○ Vk2/5 do EZ
SVk1				○ SVk1 do EZ

ŽST JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU

RZZ AŽD 71, r.1973

Počítače náprav Frauscher

Trať. úsek Jarošov n./N. - Kamenný Malíkov

TZZ 2.kat. RPA

vt stávající = 75 km/h

vt navržená = 80 km/h

zábrzdňá vzdálenost 700 m


11,95 ‰ -0,7+0,8 ‰
280 m 576 m

33,719

-0,7+0,8 ‰ 4,5 ‰ 4,5 ‰
576 m 69 m 69 m

34,295

34,364



TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

ÚSEK	SNÍMAČE	ÚSEK	SNÍMAČE
IIT-5PU	PB7, PB9	3K	S8, S9, S10, S13
IIIT-6PU	PB9, PB10	V6	S4, S5, S6
1L1K	1L1K-1, 1LK1-2	V7-8	S3, S5, S7, S8
2L1K	2L1K-1, 2LK1-2	IS1K	S3, S2X
V1-2	PB11, S11, S12, S13	IIS1K	S2, S1
2K	S6, S11	1J-IVT	PB1, PB2
1K	S7, S12		

TABULKA NÁVĚSTIDEL

NÁZEV	POLOHA V KM	NÁZEV	POLOHA V KM	NÁZEV	POLOHA V KM
PřL	32,571	S1	33,536	L2	34,182
L	33,171	S2	33,556	L1	34,194
OPřS1	33,778	S3	33,502	S	34,550
OPřS2	33,776	L3	34,217	PřS	35,250
				Se1	34,445

TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z KOLEJE	od/do POPELINA
3	40 km/h
1	traťová
2	40 km/h

4,1 ‰
100 m

14,1 ‰
100 m

11,45 ‰
222 m

34,464

11,45 ‰
222 m

10,8 ‰
639 m


34,686

10,8 ‰
639 m

11,43 ‰
375 m

35,325

P 6173
PZS "J2"
3ZBI



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
PŘEZKOUŠENO	
Datum:	15-02-2019
Přezkoušel:	Richard Hynek
Podpis:	

SCHVÁLENO SZDC-014
PO PŘEZKOUŠENÍ DLŽTA OR
DNE 26.03.2019
PROTOKOL Č. 32/2019-ZT
ING. JELÍNEK

SZDC, s.o. - TUDC - ÚATT - DLZ
PŘEZKOUŠENO
Ing. Jan HOJGR

Schvalovací protokol č.: 032/2019
Datum: 12-02-2019 Podpis:

Zpracováno 22.1.2018
Ing. Zdeněk Pelech

ŽST. JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU
SITUAČNÍ SCHEMA






LIST 1

SŽDC, s.o. - TÚDC - ÚATT - DLZT
PŘEZKOUŠENO

Ing. Jan HOJGR

Schvalovací protokol č.: 03212/18

Datum: 01-02-2018 Podpis: 

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK PELECH		 První SaZ Plzeň a. s. První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, Plzeň 301 00 IČO: 26329921, DIČO: CZ26329921 telefon : 378229830 e-mail: pelech@prvni-saz.cz
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK PELECH		
KRESLIL	ING. ZDENĚK PELECH		
KONTROLOVAL	PETER HROMJAK		
OBJEDNATEL	SŽDC, s.o. Stavební správa západ		
Název stavby :		DATUM	06/2017
Doplnění závor na přejezdu P6173 v km 34,445 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava PS 01: PZS v km 34,455		ÚČEL	PSŘ
		MĚŘÍTKO	
		ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
Tabulka přejezdu		D.1	0301

TRAŤ: Veselí nad Lužnicí – Jihlava				PŘEJEZD v km: 34,455				Označení: J2 / P6173				
DRUH: PZS 3ZBI				Závory: celé dělené								
Komun.: silnice I tř./23				V _k (km/h)		70	t _{zz} (s)		-		Rozhodující uživatelé: vozidla	
d _p (m)	18,00	t _z (s)	29	t _u (s)	10	t _{z1} (s)	6	V _s (km/h)	5	α (°)	55	
d _r (m)	40,00	t _v (s)	29	t _{u1} (s)	0	t _{z2} (s)	3	V _v (km/h)	20	β ₁ (°)	55	
d _z (m)	40,00	t _L (s)	48,80	t _{u2} (s)	0	t _r (s)	1	a (m.s ⁻²)	-	β ₂ (°)	55	
d _s (m)	22,00	L _p (t)	949,00	t _o (s)	10	t _p (s)		t _x (s)	-	s _p (m)	7,50	
zabrzdná vzdálenost <small>(m)</small>		dv (m)	směr	Mezní doba anulace				Kritická doba				
kolej číslo				Lv(m)	t _{ga} (s)	t _a (s)	t _{sa} (s)	L ₀ (m)	t _a (s)	t _t (s)	t _k (s)	t _{sa} (min.)
1	700	527	lícňý									
	700	527	sudý									

POZITIVNI SIGNAL

Volné úseky vždy:		IS1K	IS1K	V7-8									
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel:		IVT	1K	2K	3K	V6							
Volné úseky nemusi být při		S=0	L1=0	L2=0	L3=0	6/7+							
				nebo									
				6/7+									

VYSTRAHA

označení	jízda od	rozhodující výhybky	dovolená jízda na přejezd Vi	rychlost při Lp	(m)	Lps (m)	Lps v km	zač. tzv (s)	tzvs (s)	tn (s)	tns (s)	při Usetku	vol. Lp km	zač. v poznámka
J2-1	L1		65 (34,300) 70	892	915	33,536	1	0	25	34	45		33,559	
J2-3	L3		40 (34,300) 70	610	949	33,502	30	25	25	34	45		33,841	
J2-2	L2		40 (34,300) 70	610	895	33,556	25	25	25	31	45		33,841	
Pn	L1		40 (34,300) 70	610	0	0,000	0	0	0	32	-		33,841 1)	
Pn	L3		40 (34,300) 70	610	0	0,000	0	0	0	34	-		33,841 1)	
Pn	L2		40 (34,300) 70	610	0	0,000	0	0	0	31	-		33,841 1)	
J2-4	S	8+, 6/7+	70	949	1139	35,598	9	0	45	45	45		35,408	
J2-4	S	8- or 6/7-	70 (34,550) 40	881	1139	35,598	13	0	41	41	45		35,340	
Pn	S		70 (34,550) 40	881	0	0,000	0	0	41	-			35,340 1)	
PMD	Se1		40	543	-	-	-	-	-	47			2)	

Při osazení kolejových úseků (při projeti návěstidel):		V6	V7-8	IS1K	IS1K									
při 6/7-														

ZVUKOVA VYSTRAHA

Zvuková výstraha není na výstražnicích:	A2	D2												
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:	A1	B	C	D1										
po sklopení závor:	všech													

POZNAMKY

- 1) Za včasné uzavření přejezdu nejméně o dobu tn před rozsvícením návěstí Pn zodpovídá osoba obsluhující zab.zar
- 2) K rozsvícení Se1 dojde po sklopení závorových břeven

ŽST Jarošov nad Nežárkou	LIST 2
Tabulka přejezdu	

SCHVÁLENO SZDC-014
POŘ. 7405, DLZI A OR
DNE 20.03.2018
PROTOKOL č. 32/2018-71
ING. JELINEK

SZDC, s.o. TUDC - DAT - DLZI
PŘEZKOŠENO
Ing. Jan HOJGR
Schvalovací protokol č.: 0321848
Datum: 01-02-2018
Podpis: