



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- S** PODLAHOVÁ VPUST S KLOUBEM NA ODTOKU DN75/110
PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KOMPLETNÍ
VČ. SPRCHOVÉ HLAVICE
SKLENĚNÁ ZASTĚNA S OTEVÍRACÍMI DVEŘMI š. 900mm
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE ZABUDOVANOU SPLACH. NÁDRŽKOU
VČ. SEDÁTKA A OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU
- DJ** NEREZOVÝ DŘEZ V KUCH. SESTAVĚ
DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- U** UMYVADLO S KRYTEM NA SIFON
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- VL** VÝLEVKA S PLAST. ODKLÁPĚCÍ MŘÍŽKOU
NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STUDENÁ VODA (PPR)
- TEPLÁ VODA (PPR)

POZNÁMKA

SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
K ARMATURÁM MUSÍ BÝT PŘÍSTUP.
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.
PŘÍPADNÉ VYNUCENÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ SITUACE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	PODLAHA		STĚNY	STROP	POZN.	
059	DÍLNA	21,3	NEGLAZOVANÁ DLAŽBA	S1	KER. SOKL			
059A	KANCELÁŘ 1	10,8	PVC	S2	PVC SOKL.LIŠTA	KAZETOVÝ PODHLED		
059B	KANCELÁŘ 2	21,3	PVC	S2	PVC SOKL.LIŠTA	KAZETOVÝ PODHLED		
060	CHODBA	9,5	KER.DLAŽBA	S3	KER. SOKL			
061	SKLAD	32,2	NEGLAZOVANÁ DLAŽBA	S1	KER. SOKL	KAZETOVÝ PODHLED		
062	CHODBA	12,2	KER.DLAŽBA	S3	KER. SOKL	KAZETOVÝ PODHLED		
063	DENNÍ MÍSTNOST	13,8	KER.DLAŽBA	S4	KER. SOKL	KAZETOVÝ PODHLED		
064	PŘEDSÍŇ	3,6	KER.DLAŽBA	S5	KER. SOKL	KAZETOVÝ PODHLED		
065	SPRCHA MUŽI	2,7	KER.DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED		
065A	WC MUŽI	1,5	KER.DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED		
065B	ÚKLID	1,5	KER.DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED		
065C	WC ŽENY	1,5	KER.DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED		
065D	SPRCHA ŽENY	2,7	KER.DLAŽBA	S6	KER. OBKLAD	KAZETOVÝ PODHLED		
066	ŠATNA	8,6	PVC	S4	PVC SOKL.LIŠTA	KAZETOVÝ PODHLED		

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG
- ŠATNÍ SKŘÍNKY
- NÁBYTEK – NENÍ SOUČÁSTÍ DILA

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI SE STAVBOU A S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL atd.)

Ing. Benka Jaromír, Krnovská 27, 746 01 Opava TEL. 728 425 774 E- mail : benka@volny.cz				
AUTORIZ. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STUPEŇ	PDPS
ing. Jiří Krajcar	Dana Mrůzková	Ing. JAROMÍR BENKA		
AKCE			ZAKÁZKA	
Třinec ON			FORMÁT	A2
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha			DATUM	6/2021
NÁZEV VÝKRESU E.2.6 – Zdravotně technické instalace			Č.KOPIE	
PŮDORYS 1.NP – VÝŘEZ – ROZVOD VODY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	E.2.6–03