




	– VENKOVNÍ DVOREK:	C30/37 – XC4, XF3, XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22
OCHEL	BETONÁŘSKÁ – SE ZARUČENOU SVÁŘITELNOSTÍ	B 500 B
ZDIVO	CHÉLNÉ BLOKY POROTHERM 44 - P15	NA OBÝČ. MALTU M10
	CHILY PLNÉ PÁLENÉ – PRO PŘEZDĚNÍ	CPP - P25 NA MALTU (EXP) M10
	VÝROBA BETONU A PROVEDENÍ KONSTRUKCE DLE	ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13670

BETON	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEVYTUŽENÉHO BETONU:	C16/20 - X0
	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:	C30/37 - XC2, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22
	INTERIÉROVÉ KONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM:	
	– SLOUPY, SCHODIŠTĚ:	C25/30 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22
	EXTERIÉROVÉ KONSTRUKCE NECHRÁNĚNÉ PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM:	
	– VENKOVNÍ DVOREK:	C30/37 - XC4, XF3, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22
OCEĽ	BETONÁŘSKÁ – SE ZARUČENOU SVÄRTELNOSTI	B 500 B
ZDIVO	POROTHERM 44 - P15	M10
	CHLEBY ČERNÉ	NA OBÝČ. MALTU
	CHLEBY PLNÉ PALENE – PRO PŘEDŽÍTKY	CPP - P25
		NA MALTU (EXP)
		M10
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE DLE		ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13670

PROJEKT JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADAVATELSKÉ DOKUMENTACE, FOTEK, OMĚŘENÍ A PROHLÍDKY. NA TOMTO ZÁKLADĚ BYLY NAVRŽENY VŠECHNY NOVÉ KCE. JEJICH ROZMĚRY, PROFILY, DÉLKY A DETAILY. PŘED ZAŘÁŽENÍM STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KCE OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT PROJEKT DLE SKUTEČNÉ SITUACE.

02N	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM
<h1>PRACOVNÍ VERZE</h1> <p style="text-align: right;">Snížený systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv</p>			
± 0,000 + 205,720 m. n. m.			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.		ADRESA STAVBY: Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 SO 01 - Rekonstrukce objektu	
INVESTOR:  SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, státní organizace Dřážďenská 1003/7, 110 00 Praha 1 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234	Č. ZAKÁZKY: 2020-006	PARÉ:
DATUM: 07/2021	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulán		
GENERALNÍ PROJEKTANT:  >TAT	DigITry Art Technologies s.r.o. Davidkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Radek Štěpán Ph.D. VYPRÁVOVAL:	
PROJEKTANT ČÁSTI:  První statická s.r.o.	Boleslavova 27/36, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 27804164 DIČ: CZ27804164	ČÁSTI: B00 - Stavebně konstrukční řešení	
STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby	DPS	INDEX ČÁSTI: D.1.2	
NÁZEV PRÁVKY: DVOREK 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - TVAR	REVIZE: --	Č. PRÁVKY: 21	FORMÁT: 10xA4
		MĚŘÍTKO: 1:50	