



PORTÁLOVÉ KOVOVÉ OKNO OZN.4 S KOVOVÝMI ZASKLÍVACÍMI LIŠTAMI

ROZMĚR 1 720 x 5 960 MM KS 5

Portálové okno bude zbaveno starých nátěrů a opětovně nalakováno v původním odstínu. Přeskleny budou jen rozbité tabule reliéfního skla. Vzhled nového reliéfního skla musí být zvolen podle současného typu zasklení a musí být před realizací odsouhlasen MMHK-Odborem památkové péče

Všechna portálová okna v nádražní hale obsahují 25 Ks poškozených okenních tabulí. Okno ozn. 1 obsahuje jednu poškozenou tabuli vytráže, u které musí být vyrobena replika

STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PETR SALABA					
VYPRACOVAL	PETR SALABA					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA					
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	JOSEF SALABA					
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00					
STAVBA HRADEC KRÁLOVÉ VB - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE STROPU HALY A OMÍTEK STĚN						
					ČÍS.ZAKÁZKY	
					DRUH PROJEKTU	DSP
					DATUM	5/2017
			FORMÁT A4			
			MĚŘÍTKO			
PORTÁLOVÉ KOVOVÉ OKNO OZN.4			Č. VÝKRESU E.3.2.9			