

bod výpočtu	L _{Aeq,T} rok 2040			Adresa	PHO	Popis PHS
	výška					
	den		noc			
1	1.NP	67,5 dB	68,0 dB	Lipník nad Bečvou, Na Horečku 40	IPO	
2	1.NP	64,5 dB	64,9 dB	Lipník nad Bečvou, Na Horačku 34	PHS	výška 3 m 198,430 - 198,595 km
	2.NP	66,4 dB	66,8 dB			
3	1.NP	58,4 dB	58,8 dB			
	2.NP	59,3 dB	59,8 dB			
4	1.NP	55,3 dB	55,7 dB			
5	1.NP	51,2 dB	51,7 dB			
	2.NP	52,9 dB	53,3 dB			
	3.NP	56,0 dB	56,5 dB			
6	1.NP	60,2 dB	60,7 dB			
7	1.NP	59,9 dB	60,3 dB			
	2.NP	60,6 dB	61,1 dB			
8	1.NP	53,4 dB	53,9 dB			
9	1.NP	54,4 dB	54,9 dB			
	2.NP	57,5 dB	57,9 dB			
10	1.NP	63,1 dB	63,6 dB			
	2.NP	63,5 dB	64,0 dB			
11	1.NP	57,4 dB	57,9 dB			
12	1.NP	64,6 dB	65,0 dB	Slavič 26	PHS	výška 3 m 204,653 - 205,250 km
	2.NP	65,6 dB	66,1 dB			
13	1.NP	69,8 dB	70,2 dB	Slavič 11	PHS	výška 3 m 204,769 - 204,995 km
	2.NP	74,3 dB	74,8 dB			
14	1.NP	67,2 dB	67,6 dB	Slavič 123		
	2.NP	68,4 dB	68,8 dB			
	3.NP	69,4 dB	69,9 dB			
15	1.NP	62,7 dB	63,2 dB			
16	1.NP	63,4 dB	63,8 dB			
	2.NP	64,4 dB	64,9 dB			
17	1.NP	71,4 dB	71,8 dB	Drahotuše, K Nádraží 233	IPO	
	2.NP	72,9 dB	73,4 dB			
18	1.NP	62,1 dB	62,6 dB			
	2.NP	63,1 dB	63,6 dB			
19	1.NP	60,8 dB	61,3 dB			
	2.NP	61,1 dB	61,6 dB			
	3.NP	61,5 dB	61,9 dB			
20	1.NP	60,9 dB	61,4 dB			
	2.NP	61,3 dB	61,7 dB			
21	1.NP	65,2 dB	65,6 dB	Drahotuše, K Nádraží 486	IPO	
22	1.NP	65,2 dB	65,6 dB	Drahotuše, K Nádraží 120	IPO	