






# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

- 1 ) PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE  
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ  
3) POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÝROBKŮ  
2) POVRCHOVOU ÚPRAVU A TYP KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM

BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

VZOREK POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	AutoCad LT 2008	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	<b>Ing. Lukáš BOBEK</b> Projekční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939	
				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	1xA4
<b>Háj ve Slezsku ON - oprava veřejných WC</b> Investor: Správa železnic,s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00 Místo: k.ú.: Chabičov ve Slezsku , par.č. 1381 Bezručova 15, 747 92 Háj ve Slezsku, okres: Opava			DATUM	BŘEZEN 2021
			Č.KOPIE	
			STUPEŇ PD	DSP + DPS
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			1:50	105

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
T 01	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚRY 800 x 1970mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VE ZDIVU POUŽITÍ PRAHŮ - DLE PŮDORYSŮ, STAVĚČ KŘÍDLA KOVÁNÍ STANDARD ELOX, KOULE / KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - FÓLIE DESIGN - UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU</p> <p>DO OTVORU - 950 x 2100 mm</p> <p>PŘED SAMOTNOU VÝROBU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !</p>			
		1		1
T 02	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ ROZMĚRY 900 x 1970mm Z VNITŘNÍ STRANY MADLO NA CELOU Š. DVEŘÍ V. 800-900mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VE ZDIVU KOVÁNÍ STANDARD ELOX, KLIKA / KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ S WC VLOŽKOU (ZAMYKÁNÍ ZE VNITŘÍ) POUŽITÍ PRAHŮ - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - FÓLIE DESIGN - UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU OZNAČENÍ PIKTOGRAMEM - WC IMOBILNÍ, ŽENY A MUŽI</p> <p>DO OTVORU - 1000 x 2100 mm</p> <p>PŘED SAMOTNOU VÝROBU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !</p>			
		1		1
STR.				2

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	L	P	CELKEM
T 03	  <p> DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ  OTEVÍRAVÉ PLNĚ HLADKÉ  ROZMĚRY 900 x 1970mm  Z VNITŘNÍ STRANY MADLO NA CELOU Š. DVEŘÍ V. 800-900mm  DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VE ZDIVU  KOVÁNÍ ELOX, KOULE / KLIKA  ZÁMEK PRO EUROKLÍČ A DVEŘE DOPLNĚNY AUTOMATICKÝM  MINCOVNÍKEM PRO ELEKTROMAGNETICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ  POUŽITÍ PRAHŮ - BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA - FÓLIE  DESIGN - UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI  DLE POTŘEB INTERIÉRU A PROVOZU  OZNAČENÍ PIKTOGRAMEM - WC IMOBILNÍ, ŽENY A MUŽI </p> <p>DO OTVORU - 1000 x 2100 mm</p> <p>PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ  DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !</p> <div> <p><b>MINCOVNÍ AUTOMAT</b> - PRO OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ,  OVLÁDÁNÍ SVĚTLA, SOS A S EUROKLÍČEM  TYP. např. MAD 6 INV (AZP Brno,s.r.o. nebo Sanela) - DETAIL NAPOJENÍ VIZ. ELEKTRO  ZABUDOVANÝ V NICE VE ZDI Z VPRAVO VEDLE DVEŘÍ Z VESTIBULU DO PŘEDSÍNĚ WC  (145 x 290 x 115 mm, VÝŠKA SPODNÍ HRANY OD PODLAHY 900mm)</p> <p>OBSAH DODÁVKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nerezová montážní krabice s krycím nerezovým panelem</li> <li>• snímač mincí</li> <li>• elektronika</li> <li>• schránka na mince</li> <li>• kryt schránky se zámkem</li> <li>• elektromagnetický zámek s dveřním kontaktem</li> <li>• vložka pro euroklíč</li> </ul> <p>NAVÍC DOPLNIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vnitřní počítadlo přijatých mincí</li> <li>• krycí rámeček pro zvýšení zabezpečení kasičky s mincemi</li> </ul> </div>			
		1		1
STR.				3