


REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY - PO PŘIPOMÍNKÁCH			
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:	
Ing. Barbara Zapletalová		Ing. Vendula Koutná	
ČKAIT: 1201337, obor: IP00		F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janáčkova 4642/5d 79601 Prostějov	
Místo stavby:	obec Svatoňovice [547131], č.p. 83 k.ú. Svatoňovice [625536], parc.č. st. 113, st. 535, 2393/2		
Kraj:	Moravskoslezský		
Investor:	 Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 2		
Název stavby: SVATOŇOVICE ON - OPRAVA BUDOVY ZASTÁVKY - PD		Formát:	A4
		Datum:	09/2020
		Stupeň:	DUSP
		Číslo zakázky:	22010
Část: SO 01 - ČÁSTEČNÁ DEMOLICE ZASTÁVKY		Měřítko:	-
Obsah: VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ		Část dokumentace	Příloha
		D.2.2.a.1	20

VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘÍ

VSTUPNÍ DVEŘE

MATERIÁL: HLINÍK, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 73 mm
CELOKOVOVÉ PROVEDENÍ S VNITŘNÍ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ

BARVA: EX – RAL 7011 OCELOVÁ ŠEDÁ
IN – RAL 9010 BÍLÁ

ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ / ČIRÉ ZASKLENÍ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA
ZÁMEK VLOŽKOVÝ FAB, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB


DVEŘNÍ PRÁH: HLINÍKOVÝ PRÁH

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ / VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

ZHOTOVITEL STAVBY PŘED ZADÁNÍM NOVÝCH DVEŘÍ DO VÝROBY, PŘEMĚŘÍ A PROVEŘÍ VELIKOST VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ

VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘÍ - VSTUPNÍ DVEŘE

OZN.	KS	NÁHLED	POPIS
	1.NP		
D1	1P		<p>HLINÍKOVÝ PROFIL JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÍ, HLADKÉ SVĚTLOST DVEŘÍ: 1000/2050 ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA: 1000mm STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2150 mm BEZPEČNOSTNÍ ODBOUSTRANNÉ TĚSNÍCÍ PÁSKY VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>DVEŘE BUDOU OPATŘENY OCELOVOU MŘÍŽÍ Z1</p>

DVEŘE JSOU ZNÁZORNĚNY PŘI POHLEDU Z VENKU.

ZHOTOVITEL STAVBY PŘED ZADÁNÍM NOVÝCH DVEŘÍ DO VÝROBY, PŘEMĚŘÍ A PROVĚŘÍ VELIKOST VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ