ŠACHTA Šp6, Šp6a

TVAR ŠACHTY 1:100



TVAR DESEK 1:100



Šachta Šp6

DESKY D1.1,D1.3,D1.4, D2
TVAR 1:50 VÝZTUŽ 1:25

/6kN/m2/

Šachta Šp6

DESKA D2 NADLOŽÍ 100 mm



- POLOHU HORNÍ VÝZTUŽE PŘED BETONÁŽÍ ZAJISTIT DISTANČNÍMI PROFILY (HADY)

BETON C25/30
OCEL B500B
KRYTÍ VNĚJŠÍ POVRCHY 50mm
KRYTÍ VNITŘN POVRCHY 40mm

KLADNO–ŠEVČÍKA DESKY D1.3, D1.4, D2

Šachta Šp6a

DESKY D3.1,D3.2
TVAR 1:50



VÝZTUŽ 1:25





DESKY D3 NADLOŽÍ 500 mm
VOZOVKA



- V MÍSTĚ OTVORU VÝZTUŽ ROZHRNOUT, DOPLNIT øR12a150, SÍTĚ VYSTŘIHNOUT
- POLOHU HORNÍ VÝZTUŽE PŘED BETONÁŽÍ ZAJISTIT DISTANČNÍMI PROFILY (HADY)

BETON C25/30
OCEL B500B
KRYTÍ VNĚJŠÍ POVRCHY 50mm
KRYTÍ VNITŘN POVRCHY 40mm

DESKY D1.2
TVAR 1:50



Šachta Šp6

VÝZTUŽ 1:25



- V MÍSTĚ OTVORU VÝZTUŽ ROZHRNOUT, DOPLNIT øR12a150
- POLOHU HORNÍ VÝZTUŽE PŘED BETONÁŽÍ ZAJISTIT DISTANČNÍMI PROFILY (HADY)

DESKY D1 NADLOŽÍ 100 mm
VOZOVKA – KOMUNIKACE

BETON C25/30
OCEL B500B
KRYTÍ VNĚJŠÍ POVRCHY 50mm
KRYTÍ VNITŘN POVRCHY 40mm

TRÁM T1
TVAR A VÝZTUŽ 1:25



DESKY D1 NADLOŽÍ 100 mm
VOZOVKA – KOMUNIKACE

VÝZTUŽ 1:50



VÝZTUŽ 1:50





SPONY VE STĚNÁCH



KRYTÍ VÝZTUŽE U VNITŘNÍCH POVRCHŮ 40 mm
KRYTÍ VÝZTUŽE U VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 50 mm
OCEL B500B
BETON C25/30 XC2

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 5/2021

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
kontaktní adresa:
Správa železnic, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Inženýrská činnost:
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Milan Bárta** Podpis:
tel.: +420 296 154 245
Specialista profese: **Ing. Petr Bervic** Podpis:
Stupeň: **DSP + PDPS**

Název a účel díla:
"Modernizace trati Kladno (včetně) - - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Zpracovatelský útvar:
Allmoprojekt spol. s r. o.
Na Pěšinách 89/66
182 00 Praha 8 – Kobylisy
tel.: +420 602 182 132
Vedoucí útvaru: **Ing. René Horejš** Podpis:
Odpovědný projektant: **Ing. Petr Bervic** Podpis:

Název části díla:
Stavební část
Inženýrské objekty
Potrubní vedení
SO 08-73-01, SO 08-73-02 a SO 08-73-03

D.2
D.2.1
D.2.1.6

Vypracoval: **Ing. Jiří Zaplatílek** Podpis:
Kontroloval: **Ing. Jiří Zaplatílek** Podpis:
Skart. znak: **V20/2042** Datum: **05/2021**
Počet formátů: **12xA4** Měřítko: **1:100 (1:50)**

Název přílohy:
PŘELOŽKA HORKOVODU
SO 08-73-01,1 - Stavební část
km 2,966 VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE
- ŠACHTA Šp6, Šp6a

Změna: **-**

Číslo příl.: **028**

IČD: 19 7737 05 01 06 04