

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 25950/2018-SZDC-OŘ PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 10

POČ. PŘÍLOH: 9

POČ. LISTŮ PŘ.: 97

VYŘIZUJE: Klára MecEROVÁ

TEL.: 972 224 653

FAX: 972 224 802

E-MAIL: MecEROVA@szdc.cz

DATUM: 12. 7. 2018

Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Praha, Vás při splnění podmínek ust. § 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Praha – Bubny“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako zakázku podlimitní v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, tedy jako sektorovou veřejnou zakázku, a proto ji v souladu s § 158 odst. 1 zákona nezadává v zadávacím řízení podle uvedeného zákona.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

1. Identifikační údaje zadavatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Praha, na základě pověření.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Příjemcem veškeré korespondence a faktur je: Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení:

Klára MecEROVÁ, Oblastní ředitelství Praha, tel.: 972 224 653, e-mail: MecEROVA@szdc.cz

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Stejskal, Oblastní ředitelství Praha, tel.: 972 224 809, e-mail: StejskalPa@szdc.cz

2. Předmět veřejné zakázky:

Za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality stavu jízdní dráhy je třeba provést opravné práce vnějších a vnitřních prvků staničního zabezpečovacího zařízení Praha – Bubny včetně napájení. Výměna technologie, kabelizace, návěstidel a přestavníků.

Popis stávajícího stavu

SZZ je elektromechanického typu se světelnými návěstidly převážně ESP. Výhybky jsou většinou ovládány drátovody, jen rozhodující výhybky na pražském a holešovickém zhlaví jsou ovládány elektromotorickými přestavníky. TZZ směr Praha Masarykovo nádraží a Praha Holešovice je reléové, směr Praha-Dejvice je hradlový poloautomatický blok. Na dejvickém záhlaví se nachází přejezd s PZS typu AŽD71.

Rozsah úprav PZS

- Provedené náhrady technologické části znovu
- Umístění technologické části do nového domku
- Prostředky pro zjišťování volnosti budou počítače náprav
- Návěstidla budou vyměněna za nová, umístěná do vhodných poloh dle projektu a protokolu o situování návěstidel
- SZZ bude vybaveno diagnostickým zařízením napojeným na stávající server GDS Praha
- Vazba na sousední stanice a dopravní informatiku bude respektovat fakt, že ŽST Praha Masarykovo nádraží a Praha Holešovice jsou součástí DOZ
- TZZ směr Praha Masarykovo nádraží bude stávající typ AHP, směr Praha – Holešovice bude stávající ABE3-82 a směr Praha – Dejvice bude ITZZ z SZZ Praha Dejvice
- Napájení SZZ bude z nové přípojky
- Záložní napájení bude tvořeno uzavřenou větranou akumulátorovou baterií se sníženou údržbou a s volnou hladinou elektrolytu a elektronickým řízeným dobíječem
- Stavědlová ústředna bude vybavena klimatizací a EZZ. Činností klimatizace bude dohlížena v diagnostice SZZ. EZZ bude napojena se stávající PCO provozovány u SSZT Pv
- Ovládání rozhlasového zařízení, umístěné dnes na St.4, bude vymístěno z budovy stavědla a ovládání přemístěno do DK.
- Předmětem plnění je i splnění legislativních požadavků na vybudování nové stavědlové ústředny a návěstního krakorce pro návěstidla S1, S2 a S3 a zajištění výstavby těchto objektů.

Před zahájením prací si zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí zhotovitel.

Zhotovitel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady.

SSZT Pv dodá zhotoviteli bezplatně:

Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	20,000
Klika upravená (CV012289002)	kus	2,000
Deska transformátoru ST4 - pro plast.dveře (CV012299004)	kus	22,000
Deska svítelnová plastová boční úplná (CV012369003)	kus	280,000
Deska svítelnová plastová horní-dolní úplná (CV012369004)	kus	65,000
Folie samolepící pro stín. návěst.svitil. (CV012370008)	kus	30,000
Folie samolepící pro dveře návěstní svit. (CV012370010)	kus	30,000
Stínítko návěst.svitilny úplné (plast) (CV012379005)	kus	160,000
Stupačka montážní úplná (CV012399003M)	kus	50,000
Konzola horní (CV012409001M)	kus	32,000
Konzola dolní úplná pro stož.náv.INOX (CV012419004M)	kus	32,000
Deska zámková úplná pro stož.náv. (CV012429001M)	kus	32,000
Skříň návěst. transformátorů (TOROID) (CV012439007M)	kus	29,000
Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	3,000
Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007)	kus	2,000
Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)	kus	22,000
Pás označovací střední c-b-c B2 /1000 mm plastový/ (CV012449014)	kus	3,000
Kryt horní trpasl.návěst. (CV012499001)	kus	10,000
Držadlo úplné pro zink.stožár (CV012509002M)	kus	50,000
Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009)	kus	13,000
Souprava držáku náv.štítků trp. náv.(1-2) plast. (CV012589012)	kus	6,000
Souprava držáku náv.štítků trp. náv.(3-4) plast. (CV012589013)	kus	2,000
Stožár úplný stož. náv pro stan. a traf. n.(zink.) (CV012609009M)	kus	29,000
Stožár úplný pro krakorce do 5sv. (zink.) (CV012609013M)	kus	3,000
Deska zámková pro trpasličí náv. (CV012759001M)	kus	10,000
Deska redukční (CV012789001M)	kus	1,000
Skříň kabelová pro krakorc. a lávky (CV012879001)	kus	1,000
Skříň kabelová protahovací (CV012889001)	kus	3,000

Svítilna návěstní červená (plast) (CV013309001)	kus	30,000
Svítilna návěstní zelená (plast) (CV013309002)	kus	30,000
Svítilna návěstní žlutá (plast) (CV013309003)	kus	54,000
Svítilna návěstní modrá (plast) (CV013309004)	kus	11,000
Svítilna návěstní lunobílá (plast) (CV013309005)	kus	40,000
Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)	kus	4,000
Základ svět.náv. TIII Z 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	24,000
Základ trpasl.návěstidla ZTN (HM0321859999904)	kus	9,000
Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D (HM0347260100000)	kus	170,000
Návěst Vlak se blíží sam.p 1šikmý pruh (HM0404129990570)	kus	1,000
Návěst Vlak se blíží sam.p 2šikmé pruhy (HM0404129990571)	kus	1,000
Návěst Vlak se blíží sam.p 3šikmé pruhy (HM0404129990572)	kus	1,000
Návěst Vlak se blíží sam.p 4šikmé pruhy (HM0404129990573)	kus	1,000
Upozorňovadla, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 1 trojúhelník 1600x400 - štít (HM0404129990602)	kus	5,000
Upozorňovadla, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 2 trojúhelníky 1600x400 - štít (HM0404129990603)	kus	5,000
Upozorňovadla, značky Ostatní Návěst Vlak se blíží k hl.náv. 3 trojúhelníky 1600x400 - štít (HM0404129990604)	kus	5,000
Upozorňovadla, značky Ostatní Sloupek žár.zink pr.51mm 3,5m (HM0404129990619)	kus	35,000
Upozorňovadla, značky Ostatní Návěst Hl. náv.na opač.straně provedení vysoké bez stož. (HM0404129990608)	kus	2,000
Přestavníky elektromotorické Přestavník elektromotorický EP 621.1/P (CV200219001)	kus	10,000
Přestavníky elektromotorické Přestavník elektromotorický EP 621.2/L (CV200219002)	kus	16,000

Kontaktním zaměstnancem zadavatele pro geodetickou činnost zhotovitele byl jmenován:

Oprávněný geodet: **Ing. Vladimír Majzlík, tel: 972 245 010, email: majzlik@szdc.cz**

Technické podmínky pro zeměměřické činnosti zhotovitele jsou uvedeny v příloze této výzvy. (používat v případě požadavku na zpracování geodetické dokumentace)

Požadované práce a výměry jsou uvedeny v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr a v Dokumentaci PS 01 SZZ, SO 01 Napájení SZZ, které jsou přílohou této výzvy.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném a účinném znění

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) – je veřejná listina, kterou je možno si objednat a koupit v tištěné i digitální podobě, rovněž tak distribuci typizovaného Stavebního deníku za úplatu zajišťuje:

SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty

ÚATT – oddělení typové dokumentace,

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Tel. +420 972 742 241; +420 972 741 769

e-mail: typdok@tudc.cz

www: <http://typdok.tudc.cz>

Po provedení opravných prací požadujeme provést řádné zdokumentování skutečného stavu, v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) pro údržbu železničního spodku a svršku včetně typizovaného Stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah) s platností od 1.4.2012.

Po dokončení stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě (2x) a v digitální podobě v otevřené formě (1x).

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo plnění: **žst. Praha Bubny**

Zahájení přípravných, projektových a kabelářských prací: **srpen 2018**

Zahájení montážních prací: **září 2018**

Zahájení aktivačních prací a předání DSPS stavby: **květen 2019**

Ukončení prací: **30. listopad 2019**

Výluky v grafikonu 2017/2018 nejsou zajištěny. Aktivace se předpokládá až v grafikonu 2018/2019. Výluky budou objednány po dohodě se zhotovitelem.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace a požadavků zadavatele obsažených v zadávací dokumentaci. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a předložena v originále. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje předkládané dokumenty s úředně ověřeným překladem do Českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do Českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje, že dodavatel nemůže splnit povinnost předložit doklad odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

4.1. Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek a případně následného uzavření smlouvy je, aby dodavatel prokázal zadavateli, že splňuje kvalifikaci dle níže uvedených

požadavků. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží:

Poř. č.	Předpoklady	Název	Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů
1.	Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:	a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Výše uvedené platí pro dodavatele i členy jeho statutárního orgánu.	Formulář čestného prohlášení této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace <i>Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku dle čestného prohlášení splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.</i>
2.		b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,	Formulář čestného prohlášení této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
3.		c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,	Formulář čestného prohlášení této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
4.		d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,	Formulář čestného prohlášení této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k

			poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
5.		e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Formulář čestného prohlášení této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace

6.	<i>Profesní způsobilost splňuje dodavatel při předložení:</i>	Výpisu z obchodního rejstříku (případně výpisu z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán; např. ŽL, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), opravňujícím k podnikání a činnostem, které jsou předmětem výzvy k podání nabídky	Výpis z obchodního rejstříku (případně z jiné evidence, ve které je dodavatel zapsán) ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
7.		Oprávnění k provádění staveb jejich změn a odstraňování	Kopie oprávnění k výkonu povolání
8.		Výkon zeměměřických činností	Kopie oprávnění k výkonu povolání
9.		Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu	Kopie oprávnění k výkonu povolání
10.		Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	Kopie oprávnění k výkonu povolání
11.		Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení	Kopie oprávnění k výkonu povolání
12.		Oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm. e) technologické zařízení staveb	Kopie oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

13.	<i>Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel při předložení</i>	Doložení obratu dosaženého dodavatelem za 3 bezprostředně předcházející účetní období v minimálním objemu 220 mil. Kč ; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.	Čestné prohlášení
-----	---	--	-------------------

14.	<i>Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel při předložení</i>	Seznam prací staveb dráhy nebo staveb na dráze ve smyslu § 5 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů provedených dodavatelem na dráze celostátní a dráze regionální dle § 3 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů za posledních 5 let, v oblasti zadávané zakázky (práce na zabezpečovacím zařízení) a osvědčení prvotních objednatelů (prvotních	* Seznam stavebních prací provedených dodavatelem na dráze celostátní a dráze regionální z oblasti zadávané zakázky a současně * Osvědčení prvotních
-----	--	---	---

		zadavatelů/investorů) o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací. * Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení musí být vždy potvrzeno osobou oprávněnou jednat jménem subjektu nebo za subjekt, který osvědčení vydává (razítko a podpis). Za nejvýznamnější stavební práci staveb drah nebo staveb na dráze v oblasti zadávané zakázky se považuje 5 nejvýznamnějších stavebních prací provedených na dráze celostátní a dráze regionální, v hodnotě minimálně 30 mil. Kč u každé z nich a dokončených nebo zprovozněných dodavatelem v průběhu posledních 5-ti let.	objednatelů (prvotních zadavatelů /investorů) o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení musí být vždy vystaveno (potvrzeno) prvotním objednatelem díla (tj. zadavatelem /investorem/developerem apod.). Nelze prokazovat osvědčením vystaveným v rámci subdodavatelského systému. Osvědčení o řádném plnění opravných, údržbových a stavebních prací nelze nahradit čestným prohlášením.
--	--	--	---

15.		Přehled nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici (nikoli ve vlastnictví) při plnění veřejné zakázky	Přehled nástrojů, provozních a technických zařízení
16.		Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru na pozici: Vedoucí prací na zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky a jeho zástupce <i>(Jméno, příjmení; služební mob.; e-mail)- kterými je prokazována kvalifikace dle řádku č. 17</i>	Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru
17.		<u>Platné kopie vysvědčení o odborné zkoušce vedoucího prací a jeho zástupce</u> a ostatních zaměstnanců, u kterých je vyžadována odborná způsobilost a znalost osob, dle Předpisu SŽDC Zam1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy Z-06c (dříve F 06) – 2x	<u>Kopie dokladu</u> prokazující odbornou způsobilost V případě, že pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlavním pracovním poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajištění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce
18.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: G-02 -1x (lze nahradit kombinací G01 + G03)	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost

19.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: T-05c (F-08) - 2x	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
20.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: TZE (dříve F-100) - 1x	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
21.		K TZE (F-100) doloží kopii dokladu opravňující uchazeče k provádění technických prohlídek, zkoušek a revizí určených technických zařízení (UTZ) uváděných do provozu podle § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. O drahách v platném znění pro: a) zabezpečovací zařízení, jehož odvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy, b) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární signalizační a výpočetní techniky.	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
22.		Dokladu opravňující dodavatele k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení uváděných do provozu podle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb.	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost

23.		Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru u osob odborně způsobilých dle předpisu SŽDC Zam1, v platném a účinném znění, dle požadavků zadavatele;	Čestné prohlášení dodavatele
24.		Prohlášení , ve kterém potvrzuje, že má odbornou způsobilost a technickou kvalifikaci svoji i svých zaměstnanců včetně případných subdodavatelů k provedení zadávaných prací a je držitelem veškerých uvedených dokladů , které mohou být vyžádány zadavatelem v Originálu nebo ověřené kopii k předložení před případným podpisem smlouvy	Čestné prohlášení dodavatele
25.	<i>Ostatní požadavky zadavatele dodavatel splňuje při předložení</i>	Prohlášení , zda se na uchazeče vztahuje výjimka ze zveřejnění dle § 3 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv : že je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby	Čestné prohlášení
26.		Návrhu časového harmonogramu prací – bude předložen v tištěné podobě v nabídce uchazeče.	Tištěná podoba harmonogramu
27.		že uchazeč zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin;	Čestné prohlášení dodavatele
28.		že všichni zaměstnanci, kteří vstoupí do vyhrazeného prostoru (včetně zaměstnanců	Čestné prohlášení dodavatele

		případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽDC pro vstup do vyhrazeného prostoru - mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC v souladu s předpisem Ob1 díl II;	
29.		že splňují podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC;	Čestné prohlášení dodavatele
30.		že budou splňovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;	Čestné prohlášení dodavatele
31.		že mají nebo budou mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění;	Čestné prohlášení dodavatele
32.		že při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů;	Čestné prohlášení dodavatele
33.		že budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha;	Čestné prohlášení dodavatele
34.		Pojistné smlouvy nebo jiného dokladu , že uchazeč je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného (např. certifikát o pojištění, prohlášení po pojištění potvrzené pojišťovnou). Výše pojistného krytí musí činit minimálně 50 milionů Kč . Pojistná doba musí pokrývat celé období plnění díla;	Kopie pojistné smlouvy nebo jiného dokladu
35.		že vlastní souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce (např. stavební a demoliční odpad skupiny 17) vydaný věcně příslušným orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. V případě, že zhotovitel takový souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nevlastní, předloží čestné prohlášení, že nebezpečné odpady budou zhotovitelem pouze shromažďovány a po naplnění shromažďovacího prostředku nebo shromáždění předpokládaného množství budou tyto nebezpečné odpady předány oprávněné osobě;	Čestné prohlášení dodavatele
36.		že vlastní nebo má smluvně zajištěné dodávky dílů zabezpečovacího zařízení , které jsou zavedeny pro používání na železniční dopravní cestě, kde má právo hospodařit SŽDC a splňuje veškeré požadavky odborné způsobilosti k provádění montáže a funkčních zkoušek přejezdových zabezpečovacích zařízení;	Čestné prohlášení dodavatele

Zhotovitel zajistí platnost veškerých předkládaných potvrzení o požadovaných odbornostech (např. vysvědčení o zkoušce, certifikáty, osvědčení apod.) po celou dobu díla.

Zhotovitel předloží:

4.2. Dodavatel je oprávněn plnit část předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.

Nesplňuje-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění profesních (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) a technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele analogicky v souladu s § 83 zákona.

Dodavatel je povinen předložit k subdodavatelům, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci, tyto doklady:

- kopie OR či jiné obdobné evidence, do které je subdodavatel zapsán podle § 77;
- čestné prohlášení subdodavatele, že splňuje základní způsobilost dle odst. 4.1 bodu 1. - 5. této výzvy;
- odborná vysvědčení a zkoušky k provádění těchto prací;
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem – součástí nabídky dodavatele musí být v takovém případě dále i smlouva, obsahující závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace analogicky podle § 83.

Ve smlouvě musí být uveden název zakázky, výčet prací, činností, služeb či dodávek. Zároveň musí být část zakázky plněná jednotlivými subdodavateli rozčleněna dle soupisu všech položek rozpočtu, které každý subdodavatel bude provádět.

Dodavatel je povinen předložit k subdodavatelům, jejichž prostřednictvím neprokuje kvalifikaci, tyto doklady:

- kopie OR či jiné obdobné evidence, do které je subdodavatel zapsán podle § 77;
- čestné prohlášení subdodavatele, že splňuje základní způsobilost dle odst. 4.1 bodu 1. - 5. této výzvy;
- případná odborná vysvědčení a zkoušky k plnění prováděnému daným subdodavatelem

Zároveň musí být část zakázky plněná jednotlivými subdodavateli rozčleněna dle soupisu všech položek rozpočtu, které každý subdodavatel bude provádět.

Vítězný uchazeč může k plnění předmětu veřejné zakázky využít pouze subdodavatelů, které uvedl ve smlouvě o dílo, či subdodavatelů smluvně schválených zadavatelem formou písemných dodatků ke smlouvě.

Zadavatel je oprávněn si vyhradit právo vymezit části zakázky, které nemohou být plněny prostřednictvím subdodavatele. Požadavky zadavatele na kvalifikaci odpovídající vymezeným částem zakázky uvedené v zadávací dokumentaci musí v nabídce doložit dodavatel a nelze je prokazovat prostřednictvím subdodavatele. Tyto vymezené části zakázky musí dodavatel také realizovat vlastními kapacitami, nikoliv pomocí subdodavatele.

4.2.1. Zadavatel vymezuje části zakázky, které nesmí být realizovány subdodavatelem následovně:

K	M	R37	Přemístění rozhlasové ústředny včetně kabelizace
K	HZS	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²
M	M-nosný materiál	7499700890	Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²
M	PS	7590720580	Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C (HM0374215010003)

M	PS	7593310880	Konstrukční díly Stojanova řada pro 1 stoj. - 19POLI INOV. norma 723679018 (HM0404215990311)
M	M-nosný materiál	7593320429	Prvky Jednotka časová CJP norma 75513E (CV755139005)
M	M-nosný materiál	7593320426	Prvky Jednotka časová CJS norma 75513D (CV755139004)
M	PS	7593330040	Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990407)
M	PS	7593330120	Výměnné díly Relé NMŠ 1-1500 AgNi (HM0404221990415)
M	PS	7593330160	Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 AgNi (HM0404221990419)
M	PS	7593330340	Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 AgNi (HM0404221990437)
M	HSV	7494004950	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Podpěťové spouště AC/DC 110 V, např. pro BC160
M	HSV	7494004534	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól
M	M-nosný materiál	7593330420	Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V norma 719729002 (HM0404221990502)
M	PS	7590160010	Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací norma 45211C (CV452119003)
M	M-nosný materiál	7593310470	Konstrukční díly Plech krycí norma 72501D-004 (CV725010004)
M	M-nosný materiál	7593320414	Prvky Deska propojovací DPN norma 75513DS004 (CV755135004)
M	M-nosný materiál	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 zákl.s. norma 93002DS028 (CV930025028)
M	M-nosný materiál	7593100900	Měniče Měníč DC 24V/24V spínaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný
M	PS	7494004538	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól
M	M-nosný materiál	7594300300	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací modul IMC003 GS01
M	M-nosný materiál	7594300380	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 126TE BGT06 126TE
M	PS	7594300400	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Pojistkový modul SIC006 GS01
M	PS	7594300250	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Počítací modul ACB001 GS02
M	PS	7594300410	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníkový modul ABP001-2 21TE GS02
M	M-nosný materiál	R1	Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezalohované - dodávka
M	M-nosný materiál	7594300050	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Bleskojisková svorkovnice BSI 004 GS01
K	PS	7592503010	Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS
K	PS	7592505010	Montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště
K	PS	7592505020	Montáž centrály diagnostiky PZS
M	PS	7496700890	DŘT, SKŘ, Elektrodyspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie IPC - průmyslový počítač PC, včetně operačního systému a vizualizačního software pro zobrazení a archivaci stavů do 1024 IO proměnných
M	PS	7593320666	Prvky Panel 2 PENETŮ do skříně RACK
M	PS	7596810520	Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH

M	PS	7596810540	Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD Baterie 12V, 17Ah - 2ks
M	PS	7496700560	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Průmyslové řídicí PC - Řídící průmyslové PC umístěné v kompaktní odolné plechové šasi vybavené prachovým filtrem a kvalitními ventilátory.
M	PS	7496700510	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s rozlišením 1280x1024(16"), vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením.
M	PS	7496700520	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24"
M	PS	7592600080	Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat).
M	PS	7496700310	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Optický swirch řady SCALANCE , 4x 10/100Mbit/s, 2x 100Mbit/s
M	PS	7496700910	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Klávesnice Advantech 6312kB, provedení pro montáž do 19" Rack skříně
M	PS	7496701610	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 (SIEMENS) RACK PC 19" řady SIMATIC, Core I7, 16 GB DDR3, Win 7 Ult 64,Gbit La, USB, COM, audio, DVI, display port, redundant nap. 230V, IPC547D
M	PS	7593320438	Prvky Klávesnice CZ - PS/2 norma 80191DS031 (CV801915031)
M	PS	R20	Skříň (stojan) úvazky automatického hradla vystrojené-dodávka
M	M-nosný materiál	7594180020	Soupravy stykového bodu Souprava stykového bodu na trati bez vystř SS20/B91S jedn. norma 709659023 (HM0404223991537)
M	M-nosný materiál	7596910010	Venkovní telefonní objekty venk.telef.VTO 3 (plast)v sloup norma 54032C (CV540329003)
K	PS	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě
M	PS	7593330410	Výměnné díly Relé dohlížecí napětí baterie DRB 19V norma 719729001 (HM0404221990501)
M	M-nosný materiál	7590910430	Výkolejky kompletní S49 pravá přestavník a návěst vlevo norma 04070G (CV040709007)
K	HZS	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části
K	HZS	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci
K	HZS	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice
K	HZS	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR
K	HZS	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140
K	HZS	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG
K	HZS	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav
K	HZS	7594305075	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03
K	HZS	7596955450	Montáž stožáru s venkovní akustickou sirénou

M	HZS	R4	Stožár s akustickou výstrahou
M	M-nosný materiál	7592000030	Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel)
M	M-nosný materiál	7592000210	Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO)
M	M-nosný materiál	7592000090	Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m
M	M-nosný materiál	7592000120	Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice
M	M-nosný materiál	7592000130	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací svorka hadice RSR
M	M-nosný materiál	7592000140	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací kolejnicové čelisti SK150
M	M-nosný materiál	7592000150	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK
M	M-nosný materiál	R12	Kompletní napájecí zdroj (50Hz) do 50kVA - dodávka
K	PS	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel
K	PS	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu
K	PS	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek
K	PS	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu
K	PS	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu
K	PS	7598095385	Oživení a funkční zkoušení centrály DOZZ s JOP
K	PS	7598095390	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek
K	PS	7598095460	Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek
K	PS	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek
K	HZS	7598095544	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek
K	HZS	7598095618	Vyhotovení revizní správy SZZ elektromechanické přes 30 přestavníků
K	M	R11	Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - montáž
K	M	R13	Kompletní napájecí zdroj (50Hz) do 50kVA - montáž
M	M	R14	Skříň napájecí -dodávka
K	M	R15	Skříň napájecí - montáž
M	M	R16	Skříň kabelová - dodávka
K	M	R17	Skříň kabelová - montáž
M	PS	7593310420	Konstrukční díly Panel sestavený (RAL 7032) norma 72726DS003 (CV727265003)
M	PS	7593310430	Konstrukční díly Panel svorkovnicový norma 72595A (CV725959001)
M	PS	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122DS082 (CV721225082)
M	M-nosný materiál	7593310400	Konstrukční díly Panel odporů a pojistek norma 72643B (CV726439002M)
M	M-nosný materiál	7593310100	Konstrukční díly Izolace stojanu úplná norma 72368DS005 (CV723685005M)
M	M-nosný materiál	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný norma 72571C (CV725719003M)
M	M-nosný materiál	7593310380	Konstrukční díly Panel krycí norma 72479A (CV724799001M)

M	HZS	R18	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka
K	HZS	R19	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž
K	M	R2	Jednotné ovládací pracoviště (JOP), technologie, nezálohované - montáž
M	M	R22	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní
M	M	R23	Základní Sw el. stavědla s ele. rozhraním - dodávka
M	M	R10	Servisní a diagnostické pracoviště, technologie - dodávka
M	M	R5	Nábytek pro JOP a servisní a diagnostické pracoviště - stoly výškově stavitelné pro jedno pracoviště - dodávka
K	PS	R21	Skříň (stojan) úvazky automatického hradla vystrojené-montáž
K	M	R24	Individuální Sw el. stavědla s ele. rozhraním - montáž
K	M	R25	Úpravy Sw ESA Dejvice včetně přezkoušení
M	M	R36	Úprava vazeb v žst. Dejvice
M	M	R26	Úprava SW dopravního deníku
K	M	R27	Úprava TZS a PZS
K	HZS	R29	Příprava na celkové zkoušky elek. stavědla pro jednu vl. cestu
K	M	R6	Nábytek pro JOP a servisní a diagnostické pracoviště - stoly výškově stavitelné pro jedno pracoviště - montáž
M	M	R7	Pult nouzové obsluhy - dodávka
K	M	R8	Pult nouzové obsluhy - montáž
M	M	R9	Vnitřní kabelové rozvody dodávka a montáž

4.2.2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele v odstavci 4.1. této výzvy, které souvisí s vymezenými částmi zakázky, musí doložit dodavatel (či dodavatelé společně) nikoli prostřednictvím subdodavatele.

- 4.3. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně analogicky ve smyslu § 82 zákona a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti dle této výzvy a profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán v plném rozsahu). Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické, technické kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele musí prokázat všichni dodavatelé společně.
- 4.4. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím svého subdodavatele.

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

- nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele;
- jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník společnosti odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování s podpisy oprávněných zástupců všech ostatních dodavatelů;

- c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník společnosti bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky společnosti a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich rozdělení mezi účastníky společnosti bude odpovědností vedoucího účastníka společnosti. Všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu provádění smlouvy.
- 4.5. Každý dodavatel může předložit v tomto zadávacím řízení pouze jednu nabídku individuálně nebo společně s dalšími dodavateli nebo být subdodavatelem. Všechny nabídky dodavatele, který podal více nabídek individuálně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem v témže zadávacím řízení, zadavatel ze zadávacího řízení vyřadí. Jeden subjekt může být uveden ve více nabídkách jako subdodavatel, nesmí však sám podat nabídku a to ani jako člen společnosti. **Pokud subdodavatel pro jednoho dodavatele bude zároveň podávat vlastní nabídku, budou obě tyto nabídky vyřazeny.**
- 4.6. Kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí uchazeč **splňovat jak v čase podání nabídky tak následně po celou požadovanou dobu.**
- 4.7. Předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle odstavce 4.1 této výzvy v rozsahu v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč bude prokazovat kvalifikaci prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel požaduje předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, **starší než tři měsíce.**
- 4.8. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace **certifikátem vydaným akreditovanou osobou (certifikační orgán pro kvalifikaci) v rámci systému certifikovaných dodavatelů.** Certifikát pro prokázání splnění kvalifikace musí obsahovat náležitosti stanovené v § 239 Zákona. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Certifikát vydaný v rámci certifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti, příslušné ekonomické a technické kvalifikace v tom rozsahu, v jakém jsou specifikovány v certifikátu. Zadavatel akceptuje pouze platný certifikát **(1 rok od vydání certifikátu).**
- 4.9. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci a ostatní požadavky zadavatele v požadovaném rozsahu a zákonem požadovaným nebo dovořeným způsobem, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě kdy se zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od uchazeče poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.

5. Údaje o hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost. Ekonomická výhodnost se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

V případě uvedení rozdílných nabídkových cen, platí cena uvedená v tištěném a oceněném položkovém soupisu prací.

6. Způsob zpracování nabídky:

6.1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v členění dle požadavků zadavatele a musí obsahovat:

- a) **Formulář nabídky** – vyplňte formulář, který je přílohou této výzvy – tištěná podoba
- b) **Požadavky na kvalifikaci uchazeče**
- c) **Návrh smlouvy o dílo**

Zadavatel požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

d) **Cenovou nabídku** (položkový soupis prací s výkazem výměr) – předložte vyplněnou v **digitální i tištěné podobě**

Celková nabídková cena musí být v členění podle zadání a musí obsahovat všechny náklady na provedení díla, montáže, materiály, obsažené ve výzvě a v „zadávací dokumentaci“, i pokud tyto činnosti nejsou vyjádřeny samostatnou položkou v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH, DPH a cenu včetně DPH přesně dle položkového rozpočtu, která je cenou fakturační a bude uvedená ve smlouvě o dílo.

Nabídková cena je závazná a po celou dobu trvání neměnná.

V případě uvedení odlišných nabídkových cen v digitální a tištěné podobě, platí ceny uvedené v tištěné podobě.

6.2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

6.3. V nabídce uchazeče musí být výslovně uvedeno, že veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a v zadávacích podkladech a dokumentaci přijímá, (případně přijímá s konkrétními doplňky a změnami – vyjmenovat).

6.4. Zadavatel nevrací podané návrhy. Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávacích podmínek a zadávací dokumentace. Informace o účastnících výzvy nesdělujeme.

6.5. Jednotlivé součásti nabídky nesmí být oddělitelné a musí tvořit pevně spojený celek, a listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou – **jinak může být nabídka vyřazena.**

6.6. Veškeré údaje v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtnuty. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

6.7. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla odmítnuta z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6.8. Dodavatel, který nepředloží všechny dokumenty požadované v bodu 6.1, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě kdy se zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od uchazeče poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.

6.9. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně veškerých jejich příloh

v registru smluv na základě ustanovení zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uchazeč podpisem návrhu smlouvy souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Zadavatel **doporučuje, aby účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství. Tyto skutečnosti musí být v návrhu smlouvy předloženém v nabídce čitelné.** Jestliže uchazeč označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, uchazeč nese odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. S částmi smlouvy, kterou uchazeč neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude zadavatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu, či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí **doručení písemného oznámení zadavateli** obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy **včetně odůvodnění**, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Uchazeč je povinen výslovně uvést, **že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku.** Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny.

7. Lhůta pro podání nabídky:

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do **07. 08. 2018 do 8:45 hodin.**

8. Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Způsob a místo pro podávání nabídek:

Obálky s nabídkou, označené „**SOUTĚŽ – OPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRAHA - BUBNY – NEOTEVÍRAT**“ se podávají na adrese Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7. Osobně podané nabídky se přijímají na stejné adrese v místnosti č. 249 (v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hodin. Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. Nabídky, které zadavatel obdrží po stanoveném termínu, budou odmítnuty.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.

10. Zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://zakazky.szdc.cz/>

Obsah zadávací dokumentace:

- Příloha 1 Formulář nabídky
- Příloha 2 PS 01 Staniční zabezpečovací zařízení
- Příloha 3 SO 01 Napájení SZZ
- Příloha 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr
- Příloha 5 Návrh smlouvy o dílo
- Příloha 6 Analýza rizik – OŘ Praha

Příloha 7 Formulář ČP o splnění základní způsobilosti
Příloha 8 Technologický postup výlukových prací
Příloha 9 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti zhotovitele

11. Lhůta na dotazy

Zadavatel si stanovuje lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Dotazy budou podány e-mailem na kontaktního zaměstnance zadavatele a zaměstnance ve věcech technických.

Budou-li informace získané jiným způsobem než od výše uvedených zaměstnanců, použity při zpracování nabídky, bude tato z dalšího posuzování vyřazena.

12. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se **koná před DK Praha - Bubny dne 01. 8. 2018 v 09:00 hod. na adrese Bubenská 177/8b, Praha 7.**

Účast na prohlídce místa plnění je nutno nahlásit nejpozději do 13:00 hod. dne předcházejícího dni prohlídky místa plnění e-mailem na adrese kontaktního zaměstnance zadavatele, Jméno a příjmení: **Milan Bělehrad**, e-mail: BelehradM@szdc.cz

13. Další požadavky zadavatele:

- 13.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 13.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit.
- 13.3. Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jednání hodnotící komise je neveřejné.
- 13.4. Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po celou dobu realizace zakázky.
- 13.5. Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby – podnikatele (s uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné zakázky (s uvedením konkrétních činností, které budou zajišťovat), a zároveň je uchazeč povinen prohlásit, zda tyto osoby nebo jejich zaměstnanci budou na staveništi působit současně se zaměstnanci uchazeče.
- 13.6. Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v řízení.
- 13.7. **Zadavatel požaduje po vítězném uchazeči předložení uchazečem podepsané smlouvy o dílo ihned po obdržení tohoto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však do 5 pracovních dnů od odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že smlouva o dílo nebude uchazečem předložena v požadovaném termínu, zadavatel vítězného uchazeče analogicky v souladu s § 124 a § 125 zákona vyloučí a vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí.**
- 13.8. Zadavatel nebude akceptovat námitky uchazečů proti postupu zadavatele. Případné podané námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení.
- 13.9. Současně s výzvou k předložení nabídky je uchazeči poskytnuto Opatření ředitele OŘ

Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha. Podání nabídky uchazeče je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem.

Od vybraného uchazeče budeme požadovat v průběhu a po skončení díla:

- zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, na jeho náklady. V případě potřeby je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. v platném znění (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Při výskytu látek typu PCB je třeba ještě postupovat v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 384/2001 Sb. v platném znění.
- doklady o ekologické likvidaci odpadů - vážní listky, evidenční listky atd.
- předložit veškeré certifikáty o dodávkách, výrobku (atest či bezpečnostní list nebo osvědčení o produktu, prohlášení či certifikát o shodě; popř. zdravotní nezávadnosti, v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. v platném znění). Dodávky musí splňovat TPD a musí mít vydané Osvědčení SŽDC pro stavební výrobky.
- vyhotovení protokolu UTZ

14. Smluvní a kvalitativní podmínky dodávky:

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní náklady a odpovědnost.
- 14.2. Předmět díla je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.
- 14.3. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem Oblastního ředitelství Praha. Splatnost faktur je 30 dnů. Další smluvní a kvalitativní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
- 14.4. Na níže uvedené činnosti požadujeme konkrétní záruční dobu od doby převzetí prací zadavatelem v délce: **60 měsíců na kabely a montážní práce; 36 měsíců na ostatní práce; 24 měsíců na ostatní materiál.**
- 14.5. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činnosti organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
- 14.6. Žádný z úkonů, učiněných podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, nezakládá právo uchazeče k uzavření smlouvy o dílo.

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(923)