

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení**

Číslo PS,SO **SO 5401**

Tisk: 29.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: m1		74A Základy TV		.
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV <i>Příloha 1</i>	kus	10,000
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4 <i>Příloha 6</i>	m3	382,000
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá <i>Příloha 6</i>	kus	240,000
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP <i>Příloha 6</i>	kus	100,000
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV <i>Příloha 6</i>	kus	63,000
6	74A800	Uzemnění stožáru TV <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
7	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km <i>Příloha 6</i>	m3	374,000
8	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 496,000
9	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	378,000

Díl: m2		74B Stožáry TV		.
10	74BF10	Stožár TV - typ (TS,TSI 219) do 10m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
11	74BG10	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	22,000
12	74BG20	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
13	74BJ10	Stožár TV - typ (TBS,TBSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
14	74BJ20	Stožár TV - typ (TBS,TBSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	12,000
15	74BN20	Stožár TV - typ (2TS 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
16	74BO10	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 219) do 10m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
17	74BO20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
18	74BP10	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
19	74BP20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru <i>Příloha 6</i>	kus	16,000
20	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
21	74BU20	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podlití <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
22	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
23	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití <i>Příloha 6</i>	kus	4,000
24	74BX00	Břevno typ 23 L <i>Příloha 6</i>	m	424,000
25	74BX10	Břevno typ 34 L <i>Příloha 6</i>	m	16,000
26	74BX20	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením A na 1T <i>Příloha 6</i>	kus	20,000
27	74BX30	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením B na 2T <i>Příloha 6</i>	kus	21,000
28	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP <i>Příloha 6</i>	kus	7,000
29	74BX50	Kluzné uložení břevna 23,34 na BP stožáru <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
30	74BX60	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 1T <i>Příloha 6</i>	kus	7,000
31	74BX70	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 2T <i>Příloha 6</i>	kus	16,000

32	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP <i>Příloha 6</i>	kus	4,000
33	74BX90	Břevínko pro spojení dvojice T stožárů <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
34	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV <i>Příloha 6</i>	kus	25,000
35	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	90,000
Díl: m3		74C Vodiče TV		.
36	74C110	Závěs na konzole <i>Příloha 5</i>	kus	2,000
37	74C111	Závěs na konzole s přídavným lanem <i>Příloha 5</i>	kus	30,000
38	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u <i>Příloha 3, 5, 6</i>	kus	109,000
39	74C230	Závěs SIK <i>Příloha 3, 6</i>	kus	3,000
40	74C231	Závěs SIK s přídavným lanem <i>Příloha 3, 6</i>	kus	72,000
41	74C232	Závěs na SIK kombinovaný <i>Příloha 3, 6</i>	kus	5,000
42	74C301	Věšák troleje <i>Příloha 6</i>	kus	890,000
43	74C310	Proudová propojení <i>Příloha 6</i>	kus	36,000
44	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana <i>Příloha 6</i>	kus	56,000
45	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
46	74C340	Pevný bod kompenzované sestavy <i>Příloha 6</i>	kus	8,000
47	74C341	Kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS <i>Příloha 6</i>	kus	4,000
48	74C344	Kotvení pevného bodu na jednoduché bráně <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
49	74C345	Kotvení pevného bodu na dvojici bran <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
50	74C351	Lano Pevných bodů a Odtahů 70 mm2 Bz,Fe <i>Příloha 6</i>	m	190,000
51	74C413	Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
52	74C512	Pohyb. kotvení TR nebo NL, na BP - 15kN <i>Příloha 6</i>	kus	22,000
53	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz <i>Příloha 6</i>	m	1 610,000
54	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu <i>Příloha 6</i>	m	6 852,000
55	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu <i>Příloha 6</i>	m	6 852,000
56	74C5C0	Výšková regulace troleje <i>Příloha 6</i>	m	7 000,000
57	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje <i>Příloha 6</i>	kus	11,000
58	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana <i>Příloha 6</i>	kus	11,000
59	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV <i>Příloha 6</i>	km	7,000
60	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV <i>Příloha 6</i>	km	7,000
61	74C600	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
62	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
63	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV <i>Příloha 6</i>	kus	4,000
64	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
65	74C622	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na BP <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
66	74C630	Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV <i>Příloha 6</i>	kus	1,000
67	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
68	74C634a	závěs 1-2 lan ZV, NV, OV na bráně <i>Příloha 6</i>	kus	47,000

69	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV <i>Příloha 6</i>	kus	13,000
70	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm ² Cu <i>Příloha 6</i>	m	2 850,000
71	74C800	Upevnění konzol středové, stranové <i>Příloha 6</i>	kus	112,000
72	74C810	Upevnění 2 konzol <i>Příloha 6</i>	kus	8,000
73	74C901	Bleskojistka růžková na bráně <i>Příloha 6</i>	kus	6,000
74	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči <i>Příloha 6</i>	kus	2,000
75	74C972	Připevnění návěšního štítu <i>Příloha 6</i>	kus	3,000
76	74C973	Připevnění návěšního štítu na samostatní sloupek <i>Příloha 6</i>	kus	6,000
77	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS <i>Příloha 6</i>	kus	8,000
78	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky <i>Příloha 6</i>	kus	60,000
79	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	5,000
80	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	600,000
81	74LR001	Výměna dvojice izolátorů atipického závěsu NL <i>Příloha 1</i>	ks	2,000
Díl: m4 74N Nátěry TV				.
82	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	6,000
Díl: m6 74D Demontáže TV				.
83	74D000	Dem_Bourání betonového základu <i>Příloha 1, 2</i>	m3	60,000
84	74D010	Dem_Kotevní sloupek <i>Příloha 1, 2</i>	kus	4,000
85	74D030a	Dem_Stožár - TS, TBS, D <i>Příloha 1, 2</i>	kus	18,000
86	74D040	Dem_Stožár - 2TBS <i>Příloha 1, 2</i>	kus	2,000
87	74D070	Dem_Stožár - BP, AP <i>Příloha 1, 2</i>	kus	39,000
88	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km <i>Příloha 1, 2</i>	m3	60,000
89	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km <i>Příloha 1, 2</i>	m3 x km	240,000
90	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení <i>Příloha 1, 2</i>	kus	23,000
91	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění <i>Příloha 1, 2</i>	kus	25,000
92	74D220	Dem_SIK - K, KV, KK vč. závěsů <i>Příloha 1, 2</i>	kus	75,000
93	74D410	Dem_Věšáky <i>Příloha 1, 2</i>	kus	890,000
94	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné <i>Příloha 1, 2</i>	kus	65,000
95	74D412	Dem_Spojky <i>Příloha 1, 2</i>	kus	54,000
96	74D414	Dem_Dělič <i>Příloha 1, 2</i>	kus	1,000
97	74D430	Dem_Pevný bod vč. zakotvení <i>Příloha 1, 2</i>	kus	2,000
98	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben <i>Příloha 1, 2</i>	m	7 000,000
99	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben <i>Příloha 1, 2</i>	m	7 000,000
100	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě <i>Příloha 1, 2</i>	kus	22,000
101	74D800	Dem_Bleskojistky <i>Příloha 1, 2</i>	kus	6,000
102	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz <i>Příloha 1, 2</i>	kus	9,000
103	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	180,000

Díl: m10		74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV			
104	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	1,000	.
105	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	16,000	
106	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	16,000	
107	74M110	Technická kontrola TV	hod	16,000	
108	74M200	Měření dotkových napětí u trakčního stožáru	kus	3,000	
109	74M300	Revizní zpráva	hod	16,000	
110	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	40,000	
111	74MR001	Odvětvění	hod	40,000	