

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, SZZ - část A, část B**

Číslo  
PS,SO

**PS 0111**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

## **Díl: M001**

## **Zabezpečovací zařízení část A**

1	631120	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 61p 1,0 <i>1 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	4 047,900
2	631121	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 2p 1,0 <i>2 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	1 745,850
3	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0 <i>3 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	37 744,350
4	631123	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0 <i>4 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	22 227,400
5	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 <i>5 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	9 996,150
6	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0 <i>6 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	15 537,550
7	631126	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0 <i>7 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	19 889,300
8	631127	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0 <i>8 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	5 108,800
9	631128	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0 <i>9 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	11 237,300
10	631129	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0 <i>10 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	7 292,400
11	631150R	Kabel optický do 12 vláken vč. Zakončení <i>11 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	100,000
12	631151R	Kabel CYKY <i>12 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	615,000
13	631210	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 61p 1,0 <i>13 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
14	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0 <i>14 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	100,000
15	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 <i>15 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	208,000
16	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 <i>16 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	40,000
17	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 <i>17 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	54,000
18	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 <i>18 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	40,000
19	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0 <i>19 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	50,000
20	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0 <i>20 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	20,000
21	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0 <i>21 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	22,000
22	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0 <i>22 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	14,000
23	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil <i>23 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	126,000
24	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil <i>24 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	74,000
25	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil <i>25 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	33,000
26	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil <i>26 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	52,000
27	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil <i>27 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	66,000
28	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil <i>28 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	17,000
29	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil <i>29 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	37,000
30	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil <i>30 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	24,000
31	631319	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 122 žil <i>31 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	13,000
32	631410	štítek kabelový obecně	kus	572,000

33	631420	32 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací objímka značkovací kabelová obecně	kus	6 776,000
34	631511	33 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	61 717,600
35	631512	34 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	9 996,150
36	631513	35 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	15 537,550
37	631514	36 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	24 998,100
38	631515	37 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	11 237,300
39	631516	38 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	7 292,400
40	631517	39 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 61p 1,0	m	4 047,900
41	632111	40 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	220,000
42	632121	41 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	220,000
43	751111bR	42 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	2,040
44	751111aR	43 ;km ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	4,020
45	756130	44 ;km ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,320
46	631517R	45 ;km ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelová trasa vedena v kabelovodu, kolektoru	m	450,000
47	705242R	46 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelový podchod pod koleji	kus	74,000
48	705282R	47 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	24,000
49	705282a	48 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	20,000
50	632417	49 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kabelový přechod přes most	m	50,000
51	632211	50 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000
52	632212	51 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. sw	kus	1,000
53	632213	52 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	3,000
54	632214	53 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000
55	632215R	54 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	1,000
56	632216	55 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka vybavení diagnostiky automatického bloku pro 1 návěsní bod	kus	18,000
57	632221	56 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000
58	632222	57 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	kus	1,000
59	632223R	58 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	3,000
60	632224R	59 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000
61	632225	60 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	1,000
62	632226	61 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž vybavení diagnostiky automatického bloku pro 1 návěsní bod	kus	18,000
63	632311	62 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,000
64	632321	63 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,000
65	632417a	64 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového	kus	20,000
66	632418	65 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka kabelového roštu svislého ocelového	kus	5,000
67	632419	66 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka skříně (stojanu) kabelové	kus	1,000
68	632427	67 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž kabelového roštu vodorovného ocelového	kus	20,000
69	632428	68 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž kabelového roštu svislého ocelového	kus	5,000
		69 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací		

70	632429	montáž skříně (stojanu) kabelové <i>70 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
71	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené <i>71 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
72	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené <i>72 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
73	632515	dodávka skříně (stojanu) technologických počítačů <i>73 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
74	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené <i>74 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
75	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené <i>75 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
76	632525	montáž skříně (stojanu) technologických počítačů <i>76 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
77	632611	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 Hz) do 50 kVA <i>77 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
78	632616	dodávka dvojice statických měničů 50Hz / 75Hz, 3x 1,75 kVA, <i>78 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
79	632619	dodávka oddělovacího transformátoru 2 až 5 kVA <i>79 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
80	632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje <i>80 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
81	632623	montáž měniče <i>81 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
82	632625	montáž bezúdržbové baterie <i>82 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
83	632626	montáž oddělovacího transformátoru <i>83 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
84	632658	dodávka baterie napájecího zdroje 384V / 50Ah se skříní <i>84 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
85	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo <i>85 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	49,000
86	632712	dodávka přepětové ochrany pro přestavník <i>86 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	22,000
87	632713	dodávka přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo <i>87 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
88	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo <i>88 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	49,000
89	632722	montáž přepětové ochrany pro přestavník <i>89 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	22,000
90	632723	montáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo <i>90 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
91	632811	dodávka skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10-ti kolejových obvodů <i>91 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
92	632813	dodávka skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů <i>92 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
93	632814	dodávka skříně (stojanu) elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 20 kolejových obvodů <i>93 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
94	632816R	dodávka skříně (stojanu) elektronického autobloku <i>94 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
95	632821	montáž skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10ti kol. obvodů <i>95 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
96	632823	montáž skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů <i>96 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
97	632824	montáž skříně (stojanu) elektronických kolejových obvodů vystrojené do 20ti kolejových obvodů <i>97 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
98	632826	montáž skříně (stojanu) elektronického autobloku <i>98 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
99	632912	dodávka základního SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním <i>99 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
100	632913	dodávka základního SW pro elektronický přejezd na 1 kolejné trati <i>100 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
101	632914	dodávka základního SW pro elektronický autoblok <i>101 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
102	632916	dodávka základního SW pro elektronický grafikon <i>102 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
103	632922	montáž individuálního SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním <i>103 ;v.j. ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	v.j.	23,000
104	632923	montáž individuálního SW pro elektronický přejezd, 1 kolej <i>104 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
105	632924	montáž individuálního SW pro elektronický autoblok <i>105 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000

106	632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku <i>106 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	500,000
107	633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku <i>107 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
108	633113	dodávka elektromotorického přestavníku s mechanikou ve žlabovém pražci <i>108 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	20,000
109	633117R	dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickým zámekem <i>109 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
110	633118	dodávka snímače polohy jazyků <i>110 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	41,000
111	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavníku <i>111 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
112	633123	montáž elektromotorického přestavníku s mechanikou ve žlabovém pražci <i>112 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	20,000
113	633125	montáž pomocného stavědla <i>113 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
114	633126	montáž snímače polohy jazyků <i>114 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	41,000
115	633211	dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem <i>115 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
116	633212	dodávka výkolejky levé s elektromotorickým přestavníkem <i>116 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
117	633218	dodávka výkolejky levé s kontrolním zámekem a návěstním tělesem <i>117 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
118	633221	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem <i>118 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
119	633233	demontáž výkolejky se zámekem a návěstním tělesem <i>119 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
120	633312	dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky <i>120 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
121	633322	montáž zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky <i>121 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
122	633331	demontáž zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámky <i>122 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
123	633411	dodávka ambulantního výměnového zámku <i>123 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	20,000
124	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu <i>124 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
125	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu <i>125 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
126	633514	kompletní dodávka stožárového čtyřsvětlového návěstidla vč.základu <i>126 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
127	633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu <i>127 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
128	633518	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu <i>128 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
129	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla <i>129 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
130	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla <i>130 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
131	633524	kompletní montáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla <i>131 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
132	633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla <i>132 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
133	633528	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti <i>133 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
134	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konstrukcí <i>134 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	16,000
135	633614	kompletní dodávka pětisvětlového návěstidla na lávku <i>135 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
136	633614R	kompletní dodávka šestisvětlového návěstidla na lávku <i>136 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	14,000
137	633616	kompletní dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) <i>137 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	22,000
138	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla <i>138 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	16,000
139	633624	kompletní montáž pětisvětlového návěstidla na lávku <i>139 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
140	633624R	kompletní montáž šestisvětlového návěstidla na lávku <i>140 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	14,000
141	633626	kompletní montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) <i>141 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	22,000
142	633712R	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací) <i>142 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
143	633719	dodávka informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	19,000

144	633722R	143 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	6,000
145	633729	144 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	19,000
146	633812	145 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka stykového transformátoru dt075	kus	82,000
147	633815R	146 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka kolejové propojky výhybkové nebo kolejové	kus	63,000
148	633816R	147 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	44,000
149	633817R	148 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	6,000
150	633821	149 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž stykového transformátoru	kus	82,000
151	633823R	150 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž kolejové propojky výhybkové nebo kolejové	kus	63,000
152	633824R	151 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	44,000
153	633825	152 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž mezikolejové lanové propojky	kus	6,000
154	633911	153 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	10,000
155	633912	154 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,000
156	633921	155 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	10,000
157	633922	156 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,000
158	634112	157 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka skříně psk 3 s panely svorkovnic	kus	1,000
159	634114	158 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	1,000
160	634116	159 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka kabelového objektu	kus	8,000
161	634122	160 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	1,000
162	634124	161 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	1,000
163	634126	162 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž kabelového objektu (včetně zapojení forem)	kus	8,000
164	634211	163 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	3,000
165	634213	164 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	1,000
166	634217	165 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka zařízení pro nevidomé	kus	1,000
167	634221	166 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	3,000
168	634223	167 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	1,000
169	634227	168 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž zařízení pro nevidomé	kus	1,000
170	635111	169 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka měřicí techniky, přístrojů a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000
171	635112	170 ;sada ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka přenosného počítače pro přenos dat z elektronického stavědla	kus	1,000
172	635121	171 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	190,000
173	635122	172 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	180,000
174	635123	173 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací přezkoušení vlakových cest	kus	8,000
175	635124	174 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací přezkoušení a regulování automatického bloku	kus	3,000
176	635125	175 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací přezkoušení a regulování návěstidel	kus	45,000
177	635127	176 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	kus	6,000
178	635128	177 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	8,000
179	635129	178 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	3,000
180	635221	179 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	1,000
		180 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací		

181	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>181 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
182	635224	zkusební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení <i>182 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	hod	190,000
183	635225	autorský dozor projektanta <i>183 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	hod	150,000
184	635227	montáž uzemnění, ukolejnění <i>184 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	100,000
<b>Díl: M002 Zabezpečovací zařízení část B</b>				
201	631120	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 61p 1,0 <i>201 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	2 101,720
202	631121	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 2p 1,0 <i>202 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	370,800
203	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0 <i>203 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	3 399,000
204	631123	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0 <i>204 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	556,200
205	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 <i>205 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	4 125,150
206	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0 <i>206 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	472,770
207	631126	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0 <i>207 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	108,150
208	631127	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0 <i>208 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	875,500
209	631128	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0 <i>209 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	1 035,150
210	631129	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0 <i>210 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	432,600
211	631150R	Kabel optický do 12 vláken vč. Zakončení <i>211 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	1 530,000
212	631151R	Kabel CYKY <i>212 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	220,000
213	631210	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 61p 1,0 <i>213 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
214	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0 <i>214 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	14,000
215	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 <i>215 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	74,000
216	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 <i>216 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	10,000
217	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 <i>217 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	42,000
218	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 <i>218 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	10,000
219	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0 <i>219 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	4,000
220	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0 <i>220 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	8,000
221	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0 <i>221 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	12,000
222	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0 <i>222 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	10,000
223	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil <i>223 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	11,000
224	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil <i>224 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
225	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil <i>225 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	14,000
226	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil <i>226 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
227	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil <i>227 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
228	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil <i>228 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
229	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil <i>229 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
230	631319	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 122 žil <i>230 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	7,000
231	631410	štítek kabelový obecně <i>231 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	210,000
232	631420	objímka značkovací kabelová obecně <i>232 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	708,000
233	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0 <i>233 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	4 326,000

234	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0 <i>234 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	4 125,150
235	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0 <i>235 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	472,770
236	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0 <i>236 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	983,650
237	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0 <i>237 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	1 035,150
238	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0 <i>238 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	432,600
239	631517	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 61p 1,0 <i>239 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	2 101,720
240	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů <i>240 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	100,000
241	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů <i>241 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	100,000
242	751111R	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m <i>242 ;km ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	km	3,000
243	705242R	kabelový podchod pod koleji <i>243 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	12,000
244	705282R	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem <i>244 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	15,000
245	632417b	kabelový přechod přes most (manipulace se stávající trasou) <i>245 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	60,000
246	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného <i>246 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
247	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného <i>247 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
248	632231	demontáž jednotného obslužného pracoviště (jop) <i>248 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
249	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy <i>249 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
250	632321	montáž pultu nouzové obsluhy <i>250 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
251	632336	demontáž kolejové desky <i>251 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
252	632433	demontáž stojanové řady pro 3 stojany <i>252 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	7,000
253	632435	demontáž stojanové řady pro 5 stojanů <i>253 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	7,000
254	632439R	demontáž skříně (stojanu) s vnitřní částí zab zař. <i>254 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	56,000
255	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené <i>255 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
256	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů <i>256 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
257	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů <i>257 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
258	632531	demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené <i>258 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
259	632533	demontáž skříně (stojanu) pro měniče <i>259 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
260	632537	demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů <i>260 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
261	632631	demontáž napájecího zdroje <i>261 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
262	632632	demontáž usměrňovače <i>262 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
263	632633	demontáž měniče <i>263 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
264	632634	demontáž baterie <i>264 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
265	632636	demontáž oddělovacího transformátoru <i>265 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
266	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo <i>266 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	47,000
267	632732	demontáž přepětové ochrany pro přestavník <i>267 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	30,000
268	632733	demontáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo <i>268 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	8,000
269	632817	dodávka zařízení komunikace mezi zabezpečovacími zař. (32 periférií) <i>269 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
270	632827	montáž zařízení komunikace mezi zabezpečovacími zař. <i>270 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
271	632837	demontáž zařízení komunikace mezi zabezpečovacími zař. <i>271 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000

272	632928	271 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž dopracování sw dle dalších požadavků pro 1 venkovní prvek	kus	51,000
273	633131	272 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž elektromotorického přestavníku	kus	30,000
274	633216	273 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka výkolejky levé s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem	kus	2,000
275	633217	274 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka výkolejky pravé s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	kus	1,000
276	633231	275 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem	kus	1,000
277	633233	276 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	3,000
278	633312	277 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	6,000
279	633313	278 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky	kus	9,000
280	633323	279 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky	kus	20,000
281	633411a	280 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	10,000
282	633413	281 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka odtlačného jednoduchého zámku	kus	10,000
283	633418	282 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka vnitřního elektromagnetického zámku	kus	8,000
284	633421	283 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	20,000
285	633425	284 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	8,000
286	633431	285 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	40,000
287	633434	286 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	8,000
288	633532	287 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	6,000
289	633534	288 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kompletní demontáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	5,000
290	633537	289 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	4,000
291	633631	290 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	25,000
292	633633	291 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací kompletní demontáž pětisvětlového návěstidla na lávce	kus	7,000
293	633729	292 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	16,000
294	633732R	293 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž návěsti	kus	18,000
295	633817R	294 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	40,000
296	633821	295 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž stykového transformátoru	kus	2,000
297	633825	296 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž mezikolejové lanové propojky	kus	40,000
298	633831R	297 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž stykového transformátoru	kus	2,000
299	633833	298 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž kolejové propojky výhybkové nebo kolejové	kus	24,000
300	633834	299 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	2,000
301	633835	300 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž mezikolejové lanové propojky	kus	40,000
302	633838	301 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž kolejového obvodu na trati	kus	3,000
303	633839	302 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž kolejového obvodu ve stanici	kus	37,000
304	633911	303 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	40,000
305	633921	304 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	40,000
306	633931	305 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	40,000
307	634131a	306 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž bateriové skříně	kus	1,000
308	634133	307 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,000
		308 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací		



309	634136	demontáž kabelového objektu <i>309 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	6,000
310	634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací <i>310 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
311	634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení <i>311 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
312	634231	demontáž výstražníku, 1 skříň se závorou <i>312 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	3,000
313	634233	demontáž výstražníku, 2 skříně se závorou <i>313 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
314	635211	pronájem kontejneru mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení (pronájem první měsíc) <i>314 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	1,000
315	635212	pronájem kontejneru mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení (druhý a další měsíc) <i>315 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	15,000
316	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny <i>316 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
317	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy <i>317 ;kus ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kus	2,000
318	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení <i>318 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	hod	250,000
319	635225	autorský dozor projektanta <i>319 ;hod ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	hod	150,000
320	635227	montáž uzemnění, ukolejnění <i>320 ;m ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	m	100,000
<b>Díl: M003 Klimatizace část C</b>				
401	7694151-51R	nástěnná chladicí jednotka s biofiltrem, chlad.výkon 2,5 kW, akustický tlak Lp = 35/32/26/20 dB (A), standard Hitachi RAK-25NH5 <i>401 ;ks ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	ks	1,000
402	7694151-52R	venkovní chladicí jednotka s invertorem a antibakteriálním filtrem, chlad.výkon 2,5 kW, elektr.příkon / napětí: 1050 W, 230 V, 50 Hz, akustický tlak do okolí Lp = 46 dB (A), standard Hitachi RAC-25NH5 <i>402 ;ks ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	ks	1,000
403	7694151-53R	Cu potrubí + kabel+izolace dle technických podmínek výrobce <i>403 ;bm ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	bm	10,000
404	7694151-54R	Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy chlazení <i>404 ;kpl ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	kpl	1,000
405	7694151-55R	nástěnná chladicí jednotka s biofiltrem, chlad.výkon 6,1 kW, akustický tlak Lp = 47/42/33/28 dB (A), standard Hitachi RAK-65NH5 <i>405 ;ks ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	ks	2,000
406	7694151-56R	venkovní chladicí jednotka s invertorem a antibakteriálním filtrem, chlad.výkon 12,6 kW, elektr.příkon / napětí: 4190 W, 230 V, 50 Hz, akustický tlak do okolí Lp = 55 dB (A), standard Hitachi RAM-130QH5 <i>406 ;ks ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	ks	1,000
407	7694151-57R	Cu potrubí + kabel+izolace dle technických podmínek výrobce <i>407 ;bm ; Náplň a specifikace položky je dána technickou dokumentací</i>	bm	24,000