



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 26306/2018-SZDC-OŘ PHA-910

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: A-10

POČ. LISTŮ: 8

POČ. PŘÍLOH: 13

POČ. LISTŮ PŘ.: 157


VYŘIZUJE: Kateřina Stradiot

TEL.: 972 224 811

FAX: 972 224 802

E-MAIL: [Stradiot@szdc.cz](mailto:Stradiot@szdc.cz)

DATUM: 19. 07. 2018



### Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Praha, Vás při splnění podmínek ust. § 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

**vyzývá**

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

**„Oprava trat'ového úseku Všetaty – Mělník (mimo)“**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako zakázku podlimitní v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, tedy jako sektorovou veřejnou zakázku, a proto ji v souladu s § 158 odst. 1 zákona nezadává v zadávacím řízení podle uvedeného zákona.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

#### **1. Identifikační údaje zadavatele:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Praha, na základě pověření.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Příjemcem veškeré korespondence a faktur je: Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení:

Kateřina Stradiot, Oblastní ředitelství Praha, tel.: 972 224 811, e-mail: [Stradiot@szdc.cz](mailto:Stradiot@szdc.cz)

---

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Stejskal, Oblastní ředitelství Praha, tel.: 972 224 809, e-mail: [StejskalPa@szdc.cz](mailto:StejskalPa@szdc.cz)

## **2. Předmět veřejné zakázky:**

Za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality stavu jízdní dráhy je třeba provést opravné práce a práce s těmito činnostmi související v členění na tyto stavební a provozní objekty:

### **SO 01 – výhybky č. 40, 42, 44, 46, 48, 55**

- oprava, úprava a doplnění stezky
- výměna kolejového lože
- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- ojedinělá výměna pražců
- souvislá výměna pražců
- demontáž pražců
- výměna LISů
- ojedinělá výměna kolejnic
- záměna kolejnic stávající upevnění
- posun kolejnic
- dělení kolejnic
- výměna upevnění
- úprava GPK koleje
- přesná úprava GPK koleje
- úprava GPK výhybky
- přesná úprava GPK výhybky
- stabilizace kolejového lože
- svařování kolejnic termitem
- opravné broušení jazyka
- opravné broušení opornice
- opravné broušení výhybkové kolejnice
- opravné broušení srdcovky
- navaření srdcovky
- navaření lokální vady jazyka
- navaření přídržnice
- zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici
- výměna VP svorníku
- záměna hákového závěru výhybky
- demontáž a montáž výhybky
- montáž pojistných úhelníků
- vyjmutí, snesení a vložení konstrukcí nebo dílů
- demontáž a montáž přímého ukolejnění
- demontáž a montáž informačního bodu MIB 6

### **SO 02 – výhybky č. 50, 51, 52, 53**

- úprava a doplnění stezky
- souvislá výměna kolejového lože
- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- ojedinělá výměna pražců
- demontáž pražců

- výměna LISů
- ojedinělá výměna kolejnic
- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
- zřízení A-LISů
- úprava GPK koleje
- přesná úprava GPK koleje
- úprava GPK výhybky
- přesná úprava GPK výhybky
- stabilizace kolejového lože
- svařování kolejnic termitem
- svařování kolejnic elektrickým obloukem
- navaření srdcovky
- navaření přídržnice
- zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici
- výměna VP svorníku
- záměna hákového závěru výhybky
- demontáž a montáž výhybky
- montáž pojistných úhelníků
- vyjmutí, snesení a vložení konstrukcí nebo dílů
- demontáž a montáž přímého ukolejnění

#### **SO 03 – výhybky č. 43, 45, 47, 49, 54**

- úprava a doplnění stezky
- souvislá výměna kolejového lože
- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- ojedinělá výměna pražců
- souvislá výměna pražců
- demontáž pražců
- výměna LISů
- ojedinělá výměna kolejnic
- souvislá výměna kolejnic
- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
- úprava GPK koleje
- přesná úprava GPK koleje
- úprava GPK výhybky
- přesná úprava GPK výhybky
- stabilizace kolejového lože
- svařování kolejnic termitem
- opravné broušení jazyka
- opravné broušení opornice
- navaření přídržnice
- zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici
- výměna VP svorníku
- výměna čelistového závěru výhybky
- záměna hákového závěru výhybky
- demontáž a montáž výhybky
- vyjmutí, snesení a vložení konstrukcí nebo dílů
- demontáž a montáž přímého ukolejnění

#### **SO 04 – oprava přejezdů P2675 a P2724**

- doplnění kolejového lože
- demontáž a montáž celopryžové konstrukce
- dělení a odstranění AB komunikace
- zřízení konstrukce vozovky
- výměna dílů otevřeného odvodnění
- zřízení krytých odvodňovacích zařízení

#### **SO 05 – sanace 1TK v km 361,700 – 362,300**

- oprava stezky
- souvislá výměna kolejového lože
- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- ojedinělá výměna kolejnic
- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
- úprava GPK koleje
- přesná úprava GPK koleje
- stabilizace kolejového lože
- odtavovací stykové svařování
- svařování kolejnic termitem
- zřízení krytých odvodňovacích zařízení
- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží
- těžení zeminy nebo horniny
- vyjmutí, snesení a vyjmutí konstrukcí anebo dílů
- demontáž a montáž přímého ukolejnění
- demontáž a montáž informačního bodu MIB 6

#### **SO 06 – oprava 2 TK Všetaty – Mělník v km 362,330 – 366,500**

- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- výměna pražců
- výměna LISů
- ojedinělá výměna kolejnic
- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
- výměna upevnění
- přesná úprava GPK koleje
- stabilizace kolejového lože
- svařování kolejnic termitem
- demontáž a montáž betonové přejezdové konstrukce
- dělení a odstranění AB komunikace
- zřízení konstrukce vozovky
- demontáž pražců
- demontáž a montáž přímého ukolejnění
- demontáž a montáž informačního bodu MIB 6

#### **SO 07 – oprava 18. SK**

- úprava a doplnění stezky
- souvislá výměna kolejového lože
- doplnění kolejového lože
- snížení kolejového lože
- souvislá výměna pražců

- výměna LISů
- výměna kolejnicových pásů
- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením
- dělení kolejnic kyslíkem
- úprava GPK koleje
- přesná úprava GPK koleje
- stabilizace kolejového lože
- odtavovací stykové svařování
- svařování kolejnic termitem
- demontáž a montáž betonové přejezdové konstrukce
- demontáž a montáž nástupiště

#### **SO 08 – vsakovací žebro**

- zřízení krytých odvodňovacích zařízení
- těžení zeminy nebo horniny

#### **SO 09 – čelist'ové závěry**

##### PS 01 – žst. Všetaty výh. č. 40, 42, 44, 46

- příprava k montáži, přezkoušení, západková zkouška a vystavení protokolu
- úprava vnitřního zapojení elektromotorického přestavníku
- změna provedení elektromotorického přestavníku
- montáž elektromotorického přestavníku
- demontáž a montáž lanového propojení
- přezkoušení a regulace elektromotorického přestavníku

##### PS 02 – žst. Všetaty výh. č. 47

- příprava k montáži, přezkoušení, západková zkouška a vystavení protokolu
- montáž elektromotorického přestavníku
- dodatečná montáž ohrazení
- demontáž a montáž lanového propojení
- přezkoušení a regulace elektromotorického přestavníku

##### PS 03 – žst. Všetaty výh. č. 48, 52, 53

- příprava k montáži, přezkoušení, vystavení protokolu
- úprava vnitřního zapojení elektromotorického přestavníku
- montáž elektromotorického přestavníku
- dodatečná montáž ohrazení změna provedení elektromotorického přestavníku
- demontáž a montáž lanového propojení
- přezkoušení a regulace elektromotorického přestavníku

##### PS 04 – žst. Všetaty výh. č. 49, 50, 51, 54, 55

- příprava k montáži, přezkoušení, vystavení protokolu
- vytyčení trasy vedení kabelového
- úprava vnitřního zapojení elektromotorického přestavníku
- montáž elektromotorického přestavníku
- dodatečná montáž ohrazení
- demontáž a montáž lanového propojení
- přezkoušení a regulace elektromotorického přestavníku

#### **SO 10 – kotevní stožár**

- montáž trakčního vedení
- montáž podpěrných bodů
- zhotovení základu trakčního vedení

- stabilizace základu trakčního vedení
- montáž kotevního sloupku trakčního vedení
- uzemnění stožáru trakčního vedení
- montáž držáku, spojky, kotvení pevného bodu, lan pevných bodů, závěsů lan
- přípevnění kotevní lišty a nástavce ZOK

### **SO 11 – přeprava strojů**

### **SO 12 – VRN (Vedlejší rozpočtové náklady)**

### **SO 13 – DSPTS (Dokumentace skutečného provedení stavby)**

### **SO 14 – KSU a TP (Koordinační schéma ukolejnění a trakční propojení)**

Zadavatel požaduje provedení laboratorního rozboru ukládané zeminy nebo kameniva.

Před zahájením prací si zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí zhotovitel.

Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě SSZT, SEE a SBBH.

Zhotovitel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady.

Zhotovitel si zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2675, 2724, P2929, P2930 a P2931.

### **ST Praha východ dodá zhotoviteli bezplatně:**

- jazyk prodloužený JR65 1:9-190 pravý přímý 10145 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:9-190 levý ohnutý 10145 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:9-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:9-300 pravý přímý 12125 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:11-300 pravý přímý 12125 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:11-300 levý ohnutý 12125 mm+1300 mm – 1 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:12-500 pravý přímý 14635 mm+1300 mm – 3 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:12-500 levý přímý 14635 mm+1300 mm – 3 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:12-500 pravý ohnutý 14635 mm+1300 mm – 3 ks
- jazyk prodloužený JR65 1:12-500 levý ohnutý 14635 mm+1300 mm – 3 ks
- opornice prodloužená JR65 1:9-190 levá přímá 11388 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:9-190 pravá ohnutá 11388 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:9-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:9-300 pravá ohnutá 13709 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:11-300 pravá ohnutá 13709 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:11-300 levá přímá 13709 mm+1400 mm – 1 ks
- opornice prodloužená JR65 1:12-500 levá ohnutá 16571 mm+1400 mm – 3 ks
- opornice prodloužená JR65 1:12-500 pravá přímá 16571 mm+1400 mm – 3 ks
- opornice prodloužená JR65 1:12-500 pravá ohnutá 16571 mm+1400 mm – 3 ks
- opornice prodloužená JR65 1:12-500 levá přímá 16571 mm+1400 mm – 3 ks
- srdcovka prodloužená JR65 1:9-300 pravá o 1400mm – 1 ks
- srdcovka jednoduchá JR65 1:12-500 levá – 1 ks
- srdcovka prodloužená JR65 1:12-500 pravá o 1400mm – 2 ks
- pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 – 199 ks
- pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P – 595 ks
- pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) – 1.210 ks
- pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm – 49 ks

- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2200x260x150 – 5 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 – 66 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 – 34 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 – 40 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 – 33 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 – 23 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 – 29 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 – 18 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 – 19 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 – 15 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 – 14 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 – 11 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 – 11 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 – 14 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 – 10 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 – 14 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 – 10 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 – 12 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 – 6 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 – 21 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 – 12 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 – 6 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150 – 6 ks
- pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150 – 8 ks
- pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm – 41 ks
- přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:12-500 5500 mm ohnutá – 1 ks
- přídržnice Kn60 výhybky jednoduché JR65 1:12-500 5500 mm přímá – 1 ks
- výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti JR65 1: 12-500 levá – 2 ks
- lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m – 30 ks
- lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,40 m – 8 ks
- lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m – 4 ks
- lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m – 8 ks
- lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 m – 2 ks
- lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m – 6 ks
- kolejnice užitá tv. UIC60 – 377 m
- kolejnice užitá tv. R65 – 26 m
- podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 – 13.008 ks
- podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 – 134 ks

Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013. Vyzískaný materiál bude deponován v místech podle pokynů zadavatele v TO Všetaty.

**Kontaktním zaměstnancem zadavatele pro geodetickou činnost zhotovitele byl jmenován:**

Oprávněný geodet: Ing. Ludvíka Fialová, tel.: 972 245 017, e-mail: [Fialova@szdc.cz](mailto:Fialova@szdc.cz)

Technické podmínky pro zeměměřické činnosti zhotovitele jsou uvedeny v příloze této výzvy.

Požadované práce a výměry jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a ve Formuláři cenové nabídky (Položkovém soupisu prací s výkazem výměr), které jsou přílohou této výzvy.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném a účinném znění

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) – je veřejná listina, kterou je možno si objednat a koupit v tištěné i digitální podobě, rovněž tak distribuci typizovaného Stavebního deníku za úplatu zajišťuje:

SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty

ÚATT – oddělení typové dokumentace,

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Tel. +420 972 742 241; +420 972 741 769

e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

www: <http://typdok.tudc.cz>

Po provedení opravných prací požadujeme provést řádné zdokumentování skutečného stavu, v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) pro údržbu železničního spodku a svršku včetně typizovaného Stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah) s platností od 1. 4. 2012.

Po dokončení stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě (2x) a v digitální podobě v otevřené formě (1x).

### **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

Místo plnění: žst. Všetaty

Zahájení prací: 20. 09. 2018

Ukončení prací: 23. 11. 2018

Odevzdání DSPS: 30. 11. 2018

Ukončení díla: 15. 12. 2018

### **Předpoklad výluk pro ST Praha východ:**

#### ROV 63149

Etapa A	21. 09. – 10. 10. 2018	20 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa B	21. 09. – 30. 9. 2018	denní	07:00 – 19:00 hod.
Etapa C	21. 09. – 10. 10. 2018	20 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa D	21. 09., 22. 09., 29. 09. a 30. 09. 2018	denní	07:00 – 19:00 hod.
Etapa E	21. / 22. 09., 29. / 30. 09. 2018	noční	22:30 – 05:00 hod.

#### ROV 63274

Etapa A	11. 10. – 01. 11. 2018	22 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa B	11. 10. – 01. 11. 2018	22 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa C	11. 10. – 01. 11. 2018	22 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa D	21. / 22. 10., 23. / 24. 10. 2018	noční	22:30 – 05:00 hod.
	24. / 25. 10., 25. / 26. 10. 2018	noční	22:30 – 05:00 hod.

#### ROV 63275

Etapa A	02. 11. – 09. 11. 2018	8 N	08:00 – 18:00 hod.
---------	------------------------	-----	--------------------

Etapa B	10. 11. – 23. 11. 2018	14 N	08:00 – 18:00 hod.
Etapa B1	02. 11. – 05. 11. 2018	denní	07:00 – 19:00 hod.
Etapa C	20. / 21. 11. a 21. / 22. 11. 2018	noční	22:30 – 05:00 hod.

#### 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace a požadavků zadavatele obsažených v zadávací dokumentaci. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a předložena v originále. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje předkládané dokumenty s úředně ověřeným překladem do Českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do Českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Zadavatel si vyhraduje, že dodavatel nemůže splnit povinnost předložit doklad odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

4.1. Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek a případně následného uzavření smlouvy je, aby dodavatel prokázal zadavateli, že splňuje kvalifikaci dle níže uvedených požadavků. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží:

Poř. č.	Předpoklady	Název	Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů
1.	<i>Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:</i>	a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Výše uvedené platí pro dodavatele i členy jeho statutárního orgánu.	<b>Formulář čestného prohlášení</b> této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace  <i>Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku dle čestného prohlášení splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.</i>

2.		b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,	<b>Formulář čestného prohlášení</b> této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
3.		c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,	<b>Formulář čestného prohlášení</b> této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
4.		d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,	<b>Formulář čestného prohlášení</b> této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
5.		e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	<b>Formulář čestného prohlášení</b> této výzvy k podání nabídky ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace

6.	<i>Profesní způsobilost splňuje dodavatel při předložení:</i>	Výpisu z obchodního rejstříku (případně výpisu z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán; např. ŽL, Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), opravňujícím k podnikání a činnostem, které jsou předmětem výzvy k podání nabídky	Výpis z obchodního rejstříku (případně z jiné evidence, ve které je dodavatel zapsán) ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace
7.		Provádění staveb jejich změn a odstraňování	Kopie oprávnění k výkonu povolání
		Výkon zeměměřických činností	Kopie oprávnění k výkonu povolání
8.		Smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem dle § 24 odst. 6 písm. b) a násl. zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů	Kopie smlouvy
9.		Licence k provozování drážní dopravy dle § 24 a násl. zák. č. 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů	Kopie licence
10.		Osvědčení dopravce – část A i část B, ve kterém je	Kopie Osvědčení

		uveden druh dopravy a rozsah služeb, na něž se vztahuje, vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními předpisy	dopravce
11.		<b>Licence strojvedoucího – 2x a doplňkové osvědčení strojvedoucího – 2x</b> k řízení drážního vozidla dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 16/2012, <b>pro pracovníky, kteří se budou podílet na předmětné veřejné zakázce po celou dobu její realizace</b>	Kopie licence a osvědčení strojvedoucího
12.		Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních lepených izolovaných styků (A-LIS) vydaným odborem provozuschopnosti generálního ředitelství SŽDC	Kopie osvědčení
13.		Osvědčení o způsobilosti ke svařování (povolené odchylky svarů: <b>svislý směr +1,2 / -0,2; vodorovný směr +/-0,8</b> ) - aluminotermické svařování	Kopie osvědčení způsobilosti
14.		Osvědčení o způsobilosti ke svařování elektrickým obloukem	
15.		Osvědčení o způsobilosti pro navařování srdcovek	Kopie osvědčení způsobilosti
16.		Osvědčení o způsobilosti ke svařování – odtavovací stykové svařování (povolené odchylky svarů: <b>svislý směr +1,2 / -0,2; vodorovný směr +/-0,8</b> )	Kopie osvědčení způsobilosti
17.	<i>Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel při předložení</i>	Doložení obratu dosaženého dodavatelem za 3 bezprostředně předcházející účetní období v minimálním objemu <b>234 mil. Kč</b> ; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.	Čestné prohlášení
18.	<i>Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel při předložení</i>	Seznam prací staveb dráhy nebo staveb na dráze ve smyslu § 5 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů provedených dodavatelem na dráze celostátní a dráze regionální dle § 3 zák. č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů za posledních 5 let, v oblasti zadávané zakázky ( <b>práce na železničním svršku a spodku, montáž - demontáž</b> ) a osvědčení prvotních objednatelů (prvotních zadavatelů/investorů) o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací. * Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení musí být vždy potvrzeno osobou oprávněnou jednat jménem subjektu nebo za subjekt, který osvědčení vydává (razítko a podpis). <b>Za nejvýznamnější stavební práci staveb drah nebo staveb na dráze v oblasti zadávané zakázky se považuje 5 nejvýznamnějších stavebních prací provedených na dráze celostátní a dráze</b>	* Seznam stavebních prací provedených dodavatelem na dráze celostátní a dráze regionální z oblasti zadávané zakázky a současně * Osvědčení prvotních objednatelů (prvotních zadavatelů /investorů) o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení musí být vždy vystaveno (potvrzeno) prvotním objednatelům díla (tj. zadavatelem /investorem/developerem apod.). Nelze prokazovat osvědčením vystaveným v

		<b>regionální, v hodnotě minimálně 82 mil. Kč u každé z nich a dokončených nebo zprovozněných dodavatelem v průběhu posledních 5-ti let.</b>	rámci subdodavatelského systému. Osvědčení o řádném plnění opravných, údržbových a stavebních prací nelze nahradit čestným prohlášením.
--	--	--	--

19.		Přehled nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici (nikoli ve vlastnictví) při plnění veřejné zakázky	Přehled nástrojů, provozních a technických zařízení
20.		Ke strojní podbýječce předložit průkaz způsobilosti vozidla vystavený Drážním úřadem	Kopie průkazu způsobilosti
21.		Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru na pozici: <b>Hlavní vedoucí prací a jeho zástupce</b> ( <i>Jméno, příjmení; služební mob.; e-mail</i> ) – <i>kterými je prokazována kvalifikace dle řádku č. 22</i>	Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru
22.		<b>Platné kopie vysvědčení o odborné zkoušce hlavního vedoucího prací a jeho zástupce</b> a ostatních zaměstnanců, u kterých je vyžadována odborná způsobilost a znalost osob, dle <b>Předpisu SŽDC Zam1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy</b> <b>K-05/2, K-06</b> (dříve F 01) – <b>2x</b>	<b>Kopie dokladu</b> prokazující odbornou způsobilost  V případě, že pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlavním pracovním poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajištění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce
23.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: <b>K-05/2, K-06</b> (dříve F 01) – <b>3x</b>	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
24.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: <b>K-03, K-06, K-05/2</b> (dříve F-12c, F-01) – <b>4x</b>	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
25.		Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: <b>G-02</b> – <b>1x</b> (lze nahradit kombinací G01 + G03)	Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost
26.		Dokladu o certifikaci systému řízení jakosti	Certifikát dle ČSN EN ISO 9001 pokrývající činnosti dodavatele (kopie)
27.		Dokladu o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí	Certifikát dle ČSN EN ISO 14001 pokrývající činnosti dodavatele (kopie)
28.		Dokladu o certifikaci ochrany zdraví a bezpečnosti práce	Certifikát dle ČSN OHSAS 18001

			pokrývající činnosti dodavatele (kopie)
29.	<i>Ostatní požadavky zadavatele dodavatel splňuje při předložení</i>	Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru u osob odborně způsobilých dle předpisu SŽDC Zam1, v platném a účinném znění, dle požadavků zadavatele;	Čestné prohlášení dodavatele
30.		<b>Prohlášení</b> , ve kterém potvrzuje, že <b>má odbornou způsobilost a technickou kvalifikaci</b> svoji i svých zaměstnanců včetně případných subdodavatelů k provedení zadávaných prací a <b>je držitelem veškerých uvedených dokladů</b> , které mohou být vyžádány zadavatelem v Originálu nebo ověřené kopii k předložení před případným podpisem smlouvy	Čestné prohlášení dodavatele
31.		<b>Prohlášení</b> , zda se na uchazeče vztahuje <b>výjimka ze zveřejnění dle § 3 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv</b> : že je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby	Čestné prohlášení
32.		Návrhu časového harmonogramu prací – bude předložen v tištěné podobě v nabídce uchazeče.	Tištěná podoba harmonogramu
33.		Technologického postupu výlukových prací („TPVP“) grafický pro lokální pracoviště – (pokyn generálního ředitele č. 17/2013 v rozsahu čl. 3.2) bude předložen v tištěné podobě v nabídce uchazeče.	Tištěná podoba TPVP
34.		že uchazeč zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin;	Čestné prohlášení dodavatele
35.		že všichni zaměstnanci, kteří vstoupí do vyhrazeného prostoru (včetně zaměstnanců případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽDC pro vstup do vyhrazeného prostoru - mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC v souladu s předpisem Ob1 díl II;	Čestné prohlášení dodavatele
36.		že splňují podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC;	Čestné prohlášení dodavatele
37.		že budou splňovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;	Čestné prohlášení dodavatele
38.		že mají nebo budou mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění;	Čestné prohlášení dodavatele
39.		že při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů;	Čestné prohlášení dodavatele

40.	že budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha;	Čestné prohlášení dodavatele
41.	že budou dodržovat Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha č. 13/2012 – Spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha;	Čestné prohlášení dodavatele
42.	že budou dodržovat směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty;	Čestné prohlášení dodavatele
43.	že společnost má zpracovanou „Bezpečnostní směrnici (opatření) společnosti o sváření (řezání) plamenem“;	Kopie nebo čestné prohlášení dodavatele
44.	<b>Pojistné smlouvy nebo jiného dokladu</b> , že uchazeč je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného (např. certifikát o pojištění, prohlášení po pojištění potvrzené pojišťovnou). Výše pojistného krytí musí činit minimálně <b>50 milionů Kč</b> . Pojistná doba musí pokrývat celé období plnění díla.	Kopie pojistné smlouvy nebo jiného dokladu
45.	<b>že vlastní souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady</b> původce (např. stavební a demoliční odpad skupiny 17) vydaný věcně příslušným orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. V případě, že zhotovitel takový souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nevládní, předloží čestné prohlášení, že nebezpečné odpady budou zhotovitelem pouze shromažďovány a po naplnění shromažďovacího prostředku nebo shromáždění předpokládaného množství budou tyto nebezpečné odpady předány oprávněné osobě.	Čestné prohlášení dodavatele

**Zhotovitel zajistí platnost veškerých předkládaných potvrzení o požadovaných odbornostech (např. vysvědčení o zkoušce, certifikáty, osvědčení apod.) po celou dobu díla.**

Zhotovitel předloží:

4.2. Dodavatel je oprávněn plnit část předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.

Nesplňuje-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění profesních (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) a technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele analogicky v souladu s § 83 zákona.

**Dodavatel je povinen předložit k subdodavatelům, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci, tyto doklady:**

- kopie OR či jiné obdobné evidence, do které je subdodavatel zapsán podle § 77;
- čestné prohlášení subdodavatele, že splňuje základní způsobilost dle odst. 4.1 bodu 1. - 5. této výzvy;
- odborná vysvědčení a zkoušky k provádění těchto prací;
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem – součástí nabídky dodavatele musí být v takovém případě dále i smlouva, obsahující závazek subdodavatele k poskytnutí

plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace analogicky podle § 83.

Ve smlouvě musí být uveden název zakázky, výčet prací, činností, služeb či dodávek. Zároveň musí být část zakázky plněná jednotlivými subdodavateli rozčleněna **dle soupisu všech položek rozpočtu**, které každý subdodavatel bude provádět.

**Dodavatel je povinen předložit k subdodavatelům, jejichž prostřednictvím neprokazuje kvalifikaci, tyto doklady:**

- **kopie OR či jiné obdobné evidence**, do které je subdodavatel zapsán podle § 77;
- **čestné prohlášení subdodavatele, že splňuje základní způsobilost dle odst. 4.1 bodu 1. - 5. této výzvy;**
- **případná odborná vysvědčení a zkoušky k plnění prováděnému daným subdodavatelem**

Zároveň musí být část zakázky plněná jednotlivými subdodavateli rozčleněna **dle soupisu všech položek rozpočtu**, které každý subdodavatel bude provádět.

**Vítězný uchazeč může k plnění předmětu veřejné zakázky využít pouze subdodavatelů, které uvedl ve smlouvě o dílo, či subdodavatelů smluvně schválených zadavatelem formou písemných dodatků ke smlouvě.**

Zadavatel je oprávněn si vyhradit právo vymežit části zakázky, které nemohou být plněny prostřednictvím subdodavatele. Požadavky zadavatele na kvalifikaci odpovídající vymezeným částem zakázky uvedené v zadávací dokumentaci musí v nabídce doložit dodavatel a nelze je prokazovat prostřednictvím subdodavatele. Tyto vymezené části zakázky musí dodavatel také realizovat vlastními kapacitami, nikoliv pomocí subdodavatele.

**4.2.1. Zadavatel vymezuje části zakázky, které nesmí být realizovány subdodavatelem následovně:**

*SO 01 – výhybky č. 40, 42, 44, 46, 48, 55*

*PČ 96, kód 5905050080 – Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e";*

*PČ 97, kód 5905050210 – Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné;*

*PČ 119, kód 5909031020 – Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;*

*PČ 120, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;*

*PČ 121, kód 5909041010 – Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;*

*PČ 122, kód 5909042010 – Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;*

*PČ 123, kód 5909050010 – Stabilizace kolejové lože koleje nově zřízeného nebo čistého;*

*PČ 150, kód 5999010020 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;*

*PČ 151, kód 5999010030 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t;*

PČ 152, kód 5999015020 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;  
PČ 153, kód 5999015030 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20t.

SO 02 – výhybky č. 50, 51, 52, 53

PČ 77, kód 5905050080 – Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e";

PČ 78, kód 5905050210 – Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné;

PČ 91, kód 5909031020 – Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PČ 92, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PČ 931, kód 5909041010 – Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;

PČ 94, kód 5909042010 – Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;

PČ 95, kód 5909050010 – Stabilizace kolejové lože koleje nově zřízeného nebo čistého;

PČ 115, kód 5999010020 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;

PČ 116, kód 5999010030 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t;

PČ 117, kód 5999015020 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;

PČ 118, kód 5999015030 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20t.

SO 03 – výhybky č. 43, 45, 47, 49, 54

PČ 77, kód 5905050060 – Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d";

PČ 78, kód 5905050210 – Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné;

PČ 96, kód 5909031020 – Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PČ 97, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PČ 98, kód 5909041010 – Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;

PČ 99, kód 5909042010 – Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové;

PČ 100, kód 5909050010 – Stabilizace kolejové lože koleje nově zřízeného nebo čistého;

PČ 122, kód 5999010020 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;

PČ 123, kód 5999010030 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t;

PČ 124, kód 5999015020 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t;

PČ 125, kód 5999015030 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20t.

SO 05 – sanace ITK v km 361,700 – 362,300

PČ 6, kód 5905050070 – Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u";

PC 11, kód 5909031020 – Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PC 12, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PC 13, kód 5909050010 – Stabilizace kolejové lože koleje nově zřízeného nebo čistého;

PC 24, kód 5999010030 – Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t;

PC 25, kód 5999015030 – Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20t.

SO 06 – oprava 2TK Všetaty-Mělník v km 362,330 – 366,500

PC 25, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PC 26, kód 5909050010 – Stabilizace kolejové lože koleje nově zřízeného nebo

SO 07 – oprava 18.SK

PC 15, kód 5905050070 – Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u";

PC 23, kód 5909031020 – Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PC 24, kód 5909032020 – Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové;

PC 25, kód 5909050020 – Stabilizace kolejové lože koleje stávajícího.

- 4.2.2.** Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele v odstavci 4.1. této výzvy, které souvisí s vymezenými částmi zakázky, musí doložit dodavatel (či dodavatelé společně) nikoli prostřednictvím subdodavatele.
- 4.3. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně analogicky ve smyslu § 82 zákona a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti dle této výzvy a profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán v plném rozsahu). Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické, technické kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele musí prokázat všichni dodavatelé společně.
- 4.4. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím svého subdodavatele.

**Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:**

- a) nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele;
- b) jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník společnosti odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování s podpisy oprávněných zástupců všech ostatních dodavatelů;
- c) nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník společnosti bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky společnosti a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že

příjem plateb od zadavatele a jejich rozdělení mezi účastníky společnosti bude odpovědností vedoucího účastníka společnosti. Všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu provádění smlouvy.

- 4.5. Každý dodavatel může předložit v tomto zadávacím řízení pouze jednu nabídku individuálně nebo společně s dalšími dodavateli nebo být subdodavatelem. Všechny nabídky dodavatele, který podal více nabídek individuálně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem v témže zadávacím řízení, zadavatel ze zadávacího řízení vyřadí. Jeden subjekt může být uveden ve více nabídkách jako subdodavatel, nesmí však sám podat nabídku a to ani jako člen společnosti. **Pokud subdodavatel pro jednoho dodavatele bude zároveň podávat vlastní nabídku, budou obě tyto nabídky vyřazeny.**
- 4.6. Kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí uchazeč **splňovat jak v čase podání nabídky tak následně po celou požadovanou dobu.**
- 4.7. Předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle odstavce 4.1 této výzvy v rozsahu v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že uchazeč bude prokazovat kvalifikaci prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel požaduje předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, **starší než tři měsíce.**
- 4.8. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace **certifikátem vydaným akreditovanou osobou (certifikační orgán pro kvalifikaci) v rámci systému certifikovaných dodavatelů.** Certifikát pro prokázání splnění kvalifikace musí obsahovat náležitosti stanovené v § 239 Zákona. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Certifikát vydaný v rámci certifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti, příslušné ekonomické a technické kvalifikace v tom rozsahu, v jakém jsou specifikovány v certifikátu. Zadavatel akceptuje pouze platný certifikát **(1 rok od vydání certifikátu).**
- 4.9. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci a ostatní požadavky zadavatele v požadovaném rozsahu a zákonem požadovaným nebo dovoleným způsobem, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě kdy se zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od uchazeče poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.

## **5. Údaje o hodnocení nabídek:**

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost. Ekonomická výhodnost se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

V případě uvedení rozdílných nabídkových cen, platí cena uvedená v tištěném a oceněném položkovém soupisu prací.

## **6. Způsob zpracování nabídky:**

- 6.1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v členění dle požadavků zadavatele a musí obsahovat:
  - a) **Formulář nabídky** – vyplňte formulář, který je přílohou této výzvy – tištěná podoba

b) Požadavky na kvalifikaci uchazeče

c) Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel požaduje předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

d) Cenovou nabídku (položkový soupis prací s výkazem výměr) – předložte vyplněnou v digitální i tištěné podobě

Celková nabídková cena musí být v členění podle zadání a musí obsahovat všechny náklady na provedení díla, montáže, materiály, obsažené ve výzvě a v „zadávací dokumentaci“, i pokud tyto činnosti nejsou vyjádřeny samostatnou položkou v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH, dle položkového rozpočtu, která je cenou fakturační a bude uvedená ve smlouvě o dílo.

**Nabídková cena je závazná a po celou dobu trvání neměnná.**

V případě uvedení odlišných nabídkových cen v digitální a tištěné podobě, platí ceny uvedené v tištěné podobě.

- 6.2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
- 6.3. V nabídce uchazeče musí být výslovně uvedeno, že veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a v zadávacích podkladech a dokumentaci přijímá, (případně přijímá s konkrétními doplňky a změnami – vyjmenovat).
- 6.4. Zadavatel nevrací podané návrhy. Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávacích podmínek a zadávací dokumentace. Informace o účastnících výzvy nesdělujeme.
- 6.5. Jednotlivé součásti nabídky nesmí být oddělitelné a musí tvořit pevně spojený celek, a listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou – **jinak může být nabídka vyřazena.**
- 6.6. Veškeré údaje v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtnuty. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
- 6.7. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla odmítnuta z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 6.8. **Dodavatel, který nepředloží všechny dokumenty požadované v bodu 6.1, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě kdy se zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od uchazeče poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.**
- 6.9. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně veškerých jejich příloh v registru smluv na základě ustanovení zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uchazeč podpisem návrhu smlouvy souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Zadavatel **doporučuje, aby účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství. Tyto skutečnosti musí být v návrhu**

**smlouvy předloženém v nabídce čitelné.** Jestliže uchazeč označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, uchazeč nese odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. S částmi smlouvy, kterou uchazeč neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude zadavatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu, či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí **doručení písemného oznámení zadavateli** obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy **včetně odůvodnění**, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Uchazeč je povinen výslovně uvést, **že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku.** Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny.

#### **7. Lhůta pro podání nabídky:**

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do **13. 08. 2018 do 9:45 hodin.**

#### **8. Zadávací lhůta:**

Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

#### **9. Způsob a místo pro podávání nabídek:**

Obálky s nabídkou, označené „**SOUTĚŽ – OPRAVA VŠETATY-MĚLNÍK – NEOTEVÍRAT**“ se podávají na adrese Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7. Osobně podané nabídky se přijímají na stejné adrese v místnosti č. 249 (v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hodin. Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. Nabídky, které zadavatel obdrží po stanoveném termínu, budou odmítnuty.

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.

#### **10. Zadávací dokumentace**

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://zakazky.szdc.cz/>

##### Obsah zadávací dokumentace:

Příloha 1 Zadávací dokumentace

Příloha 2 Žádost o ROV 63149

Příloha 3 Žádost o ROV 63274

Příloha 4 Žádost o ROV 63275

Příloha 5 Formulář ČP o splnění základní způsobilosti

Příloha 6 Formulář nabídky

Příloha 7 Formulář cenové nabídky (Položkový soupis prací s výkazem výměr)

Příloha 8 Návrh smlouvy o dílo

Příloha 9 Analýza rizik – OŘ Praha

Příloha 10 Spalování hořlavých látek

Příloha 11 Směrnice č. 56 při svařování

Příloha 12 Technologický postup výlukových prací

Příloha 13 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti zhotovitele

## **11. Lhůta na dotazy**

Zadavatel si stanovuje lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Dotazy budou podány e-mailem na kontaktního zaměstnance zadavatele a zaměstnance ve věcech technických.

Budou-li informace získané jiným způsobem než od výše uvedených zaměstnanců, použity při zpracování nabídky, bude tato z dalšího posuzování vyřazena.

## **12. Prohlídka místa plnění**

Prohlídka místa plnění se **koná na Správě tratí Praha východ dne 07. 08. 2018 v 9:00 hod. ve školící místnosti na adrese Palackého 1768, 288 02 Nymburk.**

Účast na prohlídce místa plnění je nutno nahlásit nejpozději do 13:00 hod. dne předcházejícího dni prohlídky místa plnění e-mailem na adrese kontaktního zaměstnance zadavatele, zástupce přednosty Správy tratí Praha východ Ing. Bohumil Zimola, e-mail: [Zimola@szdc.cz](mailto:Zimola@szdc.cz).

## **13. Další požadavky zadavatele:**

- 13.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 13.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit.
- 13.3. Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jednání hodnotící komise je neveřejné.
- 13.4. Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po celou dobu realizace zakázky.
- 13.5. Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby – podnikatele (s uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné zakázky (s uvedením konkrétních SO a činností, které budou zajišťovat), a zároveň je uchazeč povinen prohlásit, zda tyto osoby nebo jejich zaměstnanci budou na staveništi působit současně se zaměstnanci uchazeče.
- 13.6. Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v řízení.
- 13.7. **Zadavatel požaduje po vítězném uchazeči předložení uchazečem podepsané smlouvy o dílo ihned po obdržení tohoto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však do 10 pracovních dnů od odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že smlouva o dílo nebude uchazečem předložena v požadovaném termínu, zadavatel vítězného uchazeče analogicky v souladu s § 124 a § 125 zákona vyloučí a vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí.**
- 13.8. Zadavatel nebude akceptovat námitky uchazečů proti postupu zadavatele. Případné podané námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení.
- 13.9. Současně s výzvou k předložení nabídky je uchazeči poskytnuto Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha. Podání nabídky uchazeče je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem.

### **Od vybraného uchazeče budeme požadovat v průběhu a po skončení díla:**

- zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, na jeho náklady. V případě potřeby je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. v platném znění (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Při výskytu látek typu PCB je třeba ještě postupovat v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 384/2001 Sb. v platném znění.
- doklady o ekologické likvidaci odpadů – vážní lístky, evidenční lístky atd.
- předložit veškeré certifikáty o dodávkách, výrobku (atest či bezpečnostní list nebo osvědčení o produktu, prohlášení či certifikát o shodě; popř. zdravotní nezávadnosti, v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. v platném znění). Dodávky musí splňovat TPD a musí mít vydané Osvědčení SŽDC pro stavební výrobky.

### **14. Smluvní a kvalitativní podmínky dodávky:**

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní náklady a odpovědnost.
- 14.2. Předmět díla je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.
- 14.3. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem Oblastního ředitelství Praha. Splatnost faktur je 30 dnů. Další smluvní a kvalitativní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
- 14.4. Na níže uvedené činnosti požadujeme konkrétní záruční dobu od doby převzetí prací zadavatelem v délce:
- |   |           |
|---|-----------|
| Nový kolejový rošt nebo nové kolejnice či výhybky               | 60 měsíců |
| Výměna pražců nových  | 60 měsíců |
| Výměna jazyků, srdcovek, ostatních výhybkových dílů nových      | 60 měsíců |
| Výměna šterkového lože materiálem novým                         | 60 měsíců |
| Úprava GPK na nových konstrukcích                               | 60 měsíců |
| Sanace pražcového podloží materiálem novým                      | 60 měsíců |
| Nové odvodnění, geotextílie včetně zhutnění pláně               | 60 měsíců |
| Přejezdová konstrukce (komplet odvětví 13)                      | 60 měsíců |
| Zřízení nástupiště, rampy, komunikace                           | 60 měsíců |
| Zřízení nové drážní stezky či banketu                           | 60 měsíců |
| Úprava dna odvodňovacího zařízení do profilu                    | 60 měsíců |
| Drobné kolejivo, upevňovadla, ocelové součásti, Ekoslidy (nové) | 60 měsíců |
| Termitové svary, zřízení BK                                     | 36 měsíců |
| Svary mobilní svařovnou   | 36 měsíců |
| Lepené izolované styky (LIS)                                    | 30 měsíců |
| Zemní a terénní práce   | 30 měsíců |
| Navařování srdcovek   | 24 měsíců |
| Navařování, svařování   | 24 měsíců |
| Broušení pojezděných částí výhybek                              | 24 měsíců |

Kolejnicové vložky	24 měsíců
Výměna pražců (užitých)	24 měsíců
Výměna jazyků, srdcovek a kolejnic (užitých)	24 měsíců
Výměna kolejnicových pasů (prohození)	24 měsíců
Snesení a položení kolejového roštu (či výhybek) – pův., regenerovaného	24 měsíců
Doplnění štěrkového lože včetně úpravy profilu	24 měsíců
Sanace stávajícího štěrkového lože	24 měsíců
Úprava GPK na stávajících konstrukcích	24 měsíců
Demontáž a montáž přechodů a nástupištních hran včetně bezpeč. nátěrů	24 měsíců
Úprava a oprava původní drážní stezky či banketu a drenáží	24 měsíců
Komponenty od ostatních výrobců	24 měsíců
Ambulantní lepené izolované styky včetně montáže (A-LIS)	12 měsíců
Díly, které mají vnitřním předpisem SŽDC stanovenou výměnnou dobu kratší než 2 roky, mají záruční dobu po opravě rovnou polovině výměnné lhůty, nejméně však	6 měsíců
Na ostatní výše neuvedené činnosti požad. pro tento typ opravy	24 měsíců
14.5. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činnosti organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.	
14.6. Žádný z úkonů, učiněných podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, nezakládá právo uchazeče k uzavření smlouvy o dílo.	

.....

**Ing. Vladimír Filip**  
ředitel

Oblastní ředitelství Praha  
na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(912)

