

Naše zn. 161860/2021-SŽ-GŘ-08  
Listů/příloh 4/0

Vyřizuje Ing. Ivana Pavelková  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 10. 11. 2021

## **Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

Sektorová podlimitní veřejná zakázka s názvem:

### **„Dodávky výstražných oděvů - 2021“**

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela dne 08. 11. 2021 ve 20:34 hodin žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídky). Zadavatel formou Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:

*Dotaz č. 1:*

Vážený zadavateli,  
jsme vážným Zájemcem o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky výstražných oděvů - 2021**“, kterou zadává Zadavatelem jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Pokud zadavatel (nebo komise) v textu této výzvy k podání nabídek, její příloze, či jakémkoli jiném dokumentu vyhotoveném v souvislosti s touto veřejnou zakázkou (např. vysvětlení výzvy k podání nabídek, rozhodnutí zadavatele) uvádí pojem „zadávací řízení“, není tím myšleno zadávací řízení dle zákona, nýbrž řízení na zadání této veřejné zakázky dle interních předpisů zadavatele.

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“.  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Dne 12. 10. 2021 zveřejnil Zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky na svém profilu Zadavatele elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>), přičemž zveřejnil na svém profilu zadávací dokumentaci: Výzvu k podání nabídky a Editovatelných příloh. 2

Jako Zájemce žádáme vysvětlení, popřípadě následnou změnu následujících částí zadávací dokumentace. Odůvodnění uvedeno níže.

#### **Podrobná specifikace materiálů**

[1] V dokumentu „Příloha Výzvy č. 4 - Podrobná specifikace\_Dodávky výstražných oděvů\_2021.doc“

Zadavatel specifikuje **Materiál** pro položky:

- 1. Pracovní oděv výstražný**
  - a) Blůza pracovní výstražná**
  - b) Kalhoty pracovní výstražné do pasu**
  - c) Kalhoty pracovní výstražné s náprsenkou**

druh, složení: kepr nebo atlas, směs PES/ba s minimálním obsahem 50% bavlny  
hmotnost: 180 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
srážlivost: max. 2% při praní na 60°C  
pevnost: osnova min 1500 N, útek min. 600 N  
barva: fluorescenční oranžovo-červená, doplňková barva tmavě modrá  
nitě: do barvy tkaniny  
švy: musí zamezit samovolnému páráni a pouštění oček, začátky a konce musí být zajištěny proti páráni (uzávěrky), pevnost švů: min. 225 N  
stálobarevnost: - v otěru (za sucha) min. 4-5  
- v otěru (za mokra) min. 4-5  
- v potu (alkalickém i kyselém) min. 4-5/4 4-5/4  
- v praní na 60°C min. 4-5/4  
- v chem. čišťení min. 4-5/4  
- při žehlení min. 4-5/4-5

odolnost vůči vodním parám Ret: maximálně 2,50 m<sup>2</sup> Pa/W  
retroreflexní pásek: barva: stříbrná (šedá); šíře: 50 mm,  
- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471 nebo splňující třídu 2 dle ČSN EN 470+A1  
- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C), čišťení min. 30  
Uvedené hodnoty se vztahují k oběma barvám základního materiálu a udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů.

## **2. Vesta výstražná**

druh, složení: kepr nebo atlas, směs PES/ba s minimálním obsahem 50% bavlny  
hmotnost: 180 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
srážlivost: max. 2% při praní na 60°C  
pevnost: osnova min 1500 N, útek min. 600 N  
barva: fluorescenční oranžovo-červená 3

nitě: do barvy tkaniny  
švy: musí zamezit samovolnému páráni a pouštění oček, začátky a konce musí být zajištěny proti páráni (uzávěrky), pevnost švů: min. 225 N  
stálobarevnost: - v otěru (za sucha) min. 4-5  
- v otěru (za mokra) min. 4-5  
- v potu (alkalickém i kyselém) min. 4-5/4 4-5/4  
- v praní na 60°C min. 4-5/4  
- v chem. čišťení min. 4-5/4  
- při žehlení min. 4-5/4-5

odolnost vůči vodním parám Ret: maximálně 2,50 m<sup>2</sup> Pa/W  
retroreflexní pásek: barva: stříbrná (šedá); šíře: 50 mm,  
- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471 nebo splňující třídu 2 dle ČSN EN 470+A1  
- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C), čišťení min. 30  
Uvedené hodnoty udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů.

## **3. Vesta profesní výstražná**

druh, složení: kepr nebo atlas, směs PES/ba s minimálním obsahem 50% bavlny  
hmotnost: 180 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
srážlivost: max. 2% při praní na 60°C  
pevnost: osnova min 1500 N, útek min. 600 N  
barva: fluorescenční oranžovo-červená

nitě: do barvy tkaniny  
švy: musí zamezit samovolnému páráni a pouštění oček, začátky a konce musí být zajištěny proti páráni (uzávěrky), pevnost švů: min. 225 N  
stálobarevnost: - v otěru (za sucha) min. 4-5  
- v otěru (za mokra) min. 4-5  
- v potu (alkalickém i kyselém) min. 4-5/4 4-5/4  
- v praní na 60°C min. 4-5/4  
- v chem. čišťení min. 4-5/4  
- při žehlení min. 4-5/4-5

odolnost vůči vodním parám Ret: maximálně 2,50 m<sup>2</sup> Pa/W  
retroreflexní pásek: barva: stříbrná (šedá); šíře: 50 mm,  
- retroreflexní materiál dle ČSN EN ISO 20471 nebo splňující třídu 2 dle ČSN EN 470+A1  
- počet cyklů údržby: praní min. 50 (při 60°C), čištění min. 30  
Uvedené hodnoty udávají minimální požadavky na kvalitu použitých materiálů. 4

**[2] Po průzkumu trhu a oslovením dodavatelů a zejména výrobců materiálů typově požadovanému zadání Zadavatelem (v EU i mimo EU), hodnotíme Zadavatelem specifikovaný a požadovaný materiál v uvedeném a zveřejněném rozsahu jako NESTANDARDNÍ a na trhu běžně nedostupný svými parametry a považujeme takovou specifikaci a zejména návaznost na splnění podmínek účasti na této zakázce jako objektivně nereálnou v dané lhůtě pro podání nabídek a tedy diskriminační. Tato lhůta byla Zadavatelem stanovena na 11. 11. 2021, což od činí 30 dnů.**

**NESTANDARDNÍ parametry považujeme zejména při zachování plošné hmotnosti 180g/m<sup>2</sup> ± 5% a požadavku na minimální obsah bavlny 50%:**

- pevnost: osnova min 1500 N, útek min. 600 N (pro položku 1. a 2. včetně podpoložek)
- pevnost: osnova min 1500 N, útek min. 650 N (pro položku 3.)

**Jakožto výrobce obdobných pracovních oděvů, funkčních a výstražných oděvů (oděvů s vysokou viditelností) máme vážný zájem podat nabídku v této veřejné zakázce.**

**Pro relevantní podání nabídky odhadujeme, že bude časově a objektivně nezbytné:**

- učinit vývoj požadovaného materiálu – 2 měsíce
- vyrobit vyvinutý materiál pro zhotovení vzorků – 2 měsíce
- vyrobit vzorky – 1 měsíc
- provést a ověřit schodu v akreditované zkušebně vzorků se zadávací dokumentací a zapečetit vzorky – 2 měsíce

**Žádáme Zadavatele, aby použil jednu z níže navrhaných úprav zadávací dokumentace (A, B, C):**

**A. zadání materiálu pro položku 1., 2. a 3.) upravil takto:**

- pevnost: osnova min 1100 N, útek min. 450 N (pro položku 1. a 2. včetně podpoložek)
- pevnost: osnova min 1100 N, útek min. 450 N (pro položku 3.)

**a prodloužil lhůtu o přiměřeně potřebnou dobu k relevantnímu podání nabídky o 3 měsíce**

**B. definoval přesně konstrukci materiálu co do:**

- typu, materiálového složení a jemnosti (délkové hmotnosti) přízí
- dostavy materiálu
- vazby materiálu

**a prodloužil lhůtu o přiměřeně potřebnou dobu k relevantnímu podání nabídky o 5 měsíců**

**C. zachoval zadávací dokumentaci beze změny a prodloužil lhůtu o přiměřeně potřebnou dobu k relevantnímu podání nabídky o 7 měsíců**

Žádáme Zadavatele o úpravu ZD v těchto výše popsanych požadavcích s ohledem na uvedené a podání vysvětlení dle výše uvedeného.

**Odpověď č. 1**

Zadavatel specifikoval materiál dle Podrobné specifikace materiálu uvedené v Příloze č. 4 Výzvy k podání nabídky na základě dlouholetých zkušeností s materiály ochranných pracovních oděvů pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace. Specifikovaný materiál potřebám zadavatele zcela vyhovuje a dle průběhu zakázek obdobného charakteru nebyl zaznamenán žádný problém s dostupností tohoto materiálu.

### **Závěr**

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zadávací dokumentace, naopak Zadavatel setrval na svém původním zadání, rozhodnul o ponechání lhůty pro podání nabídek, tj. do 11. 11. 2021 do 09:30 hodin.

S pozdravem

---

**JUDr. Ilona Svobodová**  
ředitelka odboru nákupu a veřejných zakázek

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2062066

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0ea3f182-c1a6-40b2-8ffe-bb3501e56778

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana PAVELKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.11.2021 12:46:00



575d83e9-9d32-400e-ab8f-087a80d0bb67