

Mobiliář pro železniční stanice a zastávky

Katalog vybraných prvků

Prezentace dle typů

Sedací prvky (Typ A)

Typ A.1 - Sedací nábytek do interiéru – převážně umísťované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

egoé plus a.s.

LV 151 VERA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.



Typ A.2 - Sedací nábytek do exteriéru – sedací prvky s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení

egoé plus a.s.

LV 251 VERA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.



Typ A.3 - Sedací nábytek DeLuxe pro významné a exponované lokality se zaměřením na design – převážně umisťované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

egoé plus a.s.

PQA 151 PORTIQUA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.




Nádoby na odpad (Typ B)

Typ B.1 - Jednotlivě umísťované nádoby na odpad v interiéru budov

egoé plus a.s.

FLASH - FL 1.0

Objem: 60 L



FL 1.0 - FLASH

Typ B.2 - Jednotlivě umísťované nádoby na odpad v exteriéru

egoé plus a.s.

FLASH - FL 1.2

Objem: 60 L



Typ B.3 - Sestavy pro ukládání tříděného odpadu v interiéru budov
egoé plus a.s.
FLASH – FL 4.1
Objem: 4 x 45 L



Kolostavy – stojany na jízdní kola (Typ C)

Typ C.1 - Jednotlivě nebo v sestavách umísťované stojany umožňující parkování jízdních kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru
egoé plus a.s.
EDGETYRE ST 210




Informační vývěsky a panely (Typ D)

Typ D.1 – Vývěska závěsná, aplikace v interiéru i exteriéru budovy

egoé plus a.s.

STR 1.0 - STORM

Velikost efektivní zobrazovací plochy: A1 (841 x 594 mm)



STR 1.0 - STORM

Typ D.2 - Panely jednostranné, nástěnné s vlastním zdrojem osvětlení pro umístění informačních sdělení, aplikace v interiéru i exteriéru, samostatné nebo v modulových sestavách

egoé plus a.s.

svislá CL 100

vodorovná IF 515

Velikost efektivní zobrazovací plochy: 1100 x 1650 mm

