



- D1 – kabel strukturované kabeláže UTP cat.6a
D2 – kabel strukturované kabeláže UTP cat.6 – venkovní provedení
Z1 – kabel EZS 3x2x0,5
T1 – kabel TCEKPFLE 10XN0,6
K1 – koaxiální kabel 75 ohmů – rozvody STA vnitřní provedení
K2 – koaxiální kabel 75 ohmů – rozvody STA venkovní provedení
DT1 – kabel domácího telefonu typu JY(st)Y 3x2x0,8 (interkomu) dle výrobce
DT2 – napájecí kabel domácího telefonu (interkomu) CYKY 3x1,5

Slaboproudé zásuvky instalovány do společných rámečků s NN rozvody 230V.
Rozvody slaboproudu vedeny v trubkách pod omítkou nebo v podlaze v elektroinstalačních trubkách, vnější prům. 20–32mm.
Rozvody ve stávajících (nedotčených) prosotorách vedeny v el. instalačních lištách

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 100mm.
Ochrana před nebezpečným dotykem napětím je řešena dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	SCHODIŠTĚ	27,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
202	CHODBA	29,40	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
203	CHODBA	35,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
204	OKLID	3,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA + MALBA
205	WC MUŽI	11,60	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTROVÝ POHLED
206	KANCELÁŘ	17,50	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
207	KANCELÁŘ	24,80	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
208	KANCELÁŘ	37,20	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
209	KANCELÁŘ	37,20	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
210	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,40	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
211	KANCELÁŘ	36,70	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
212	KANCELÁŘ	12,30	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
213	KANCELÁŘ	36,20	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
214	–	–	–	–	–
215	ARCHIV	25,90	KERAMICKÁ DLÁŽBA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
216	KANCELÁŘ	50,80	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
217	KANCELÁŘ	36,90	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
218	KANCELÁŘ	38,50	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
219	KANCELÁŘ	25,30	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
220	KANCELÁŘ	24,30	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
221	ZASEDACÍ MÍSTNOST	36,70	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
222	WC ŽENY	10,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTROVÝ POHLED
223	SERVEROVNA	3,60	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED
224	SPRCHA	2,30	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	RASTROVÝ POHLED
225	KOPÍRKY+TIŠK	7,20	VINYLOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	RASTROVÝ POHLED

Změna:		Název změny:		Datum:	Provedl:
Investor:		Kontaktní adresa:			
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Diážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město		SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2					Souprava číslo:
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P		Podpis:		Název a účel díla: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT	
Zpracovatelský útvar: S 71 tel.: +420 296 154 158 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda		Podpis:		Název části díla: Stavební část SO 01 PROVOZNÍ BUDOVA SŽDC Slaboproudé rozvody	
Odpovědný projektant: Zdeněk Zvěďělík Výpracoval: Zdeněk Zvěďělík Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: 4x A4		Podpis:		Název dokumentu: PŮDORYS 2.NP	
Datum: 01/2018 Měřítko: 1:100		IČD :		Změna: - Číslo příl.: 006	
		17		7269	
		002		05	
		01		06	