

## Záznam

ze závěrečného konferenčního projednání připomínek stavby

### **„Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov“**

konané dne 14. listopadu 2017 v zasedací místnosti Stavební správy západ, Sokolovská 278/1955, Praha, 5. patro, č. dv. 502.

Seznam účastníků je přílohou tohoto záznamu.

#### Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem projednání obdržených připomínek k projektu předmětné stavby od jednotlivých dotčených organizací. Na základě tohoto projednání bude příslušně opraven a doplněn projekt projednávané stavby

#### Obdržené připomínky a způsob jejich vypořádání:

- 1) *Vyjádření SŽDC, s.o., Stavební správy západ, úsek technický k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření ze dne 6.10.2017.

Konkrétní připomínky a způsob jejich řešení:

- Technické řešení bez připomínek
- PS 104 TK a HDPE trubky v t.ú. ŽST Příšovice – ŽST Turnov, následná instalace POK je řešena v rámci PS 201 DOK ŽST Bakov nad Jizerou – ŽST Turnov, opravte v technické zprávě

*Bylo v dokumentaci opraveno.*

- 2) *Vyjádření SŽDC, s.o., Stavební správy západ, oddělení životního prostředí k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření ze dne 20.10.2017.

Konkrétní připomínky a způsob jejich řešení:

- Část B1, d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.. Kabelová trasa DOK je mimo oblast bezprostředního ohrožení záplavami. Na provoz zemní kabelové trasy nemá případné zaplavení žádný vliv. Je v dokladové části dokument, který vyhovuje ustanovení ZTP 3.5.1: „v PD bude relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí“?

*V rámci projednání stavby s dotčenými orgány státní správy a samosprávy byla stavba souhlasně projednána mimo jiné se správcem povodí (Povodí Labe, s.p.). Obdržené vyjádření je součástí dokladové částí stavby.*

- Část B1, f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, náletové dřeviny a keře: 1005 m<sup>2</sup>. Prosíme doložit, na základě jakého průzkumu došlo k tomuto přesnému kvalifikovanému výpočtu (odhadu) náletových dřevin a keře. Lze



vyloučit, že by se kácení dotklo dřevin rostoucích mimo les, pro které je nezbytné rozhodnutí o povolení ke kácení?

*Rozsah odhadu odstranění náletových dřevin a keřů byl proveden na základě pochůzky projektanta za účelem výběru situování kabelové trasy. Kabelová trasa, tak jak je v PD navržena nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, pro které je nezbytné rozhodnutí o povolení ke kácení. Tyto informace budou doplněny do PD.*

- Část B6, strana 8, c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Stavba nemá významný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Požadujeme doplnit č.j. odůvodněného stanoviska dle ustanovení ZTP 3.5.2.

*Číslo jednací obdržených stanovisek bude do PD doplněno.*

- Část B6, strana 9, d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. Stavební záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení. Požadujeme doplnit č.j. odůvodněného stanoviska dle ustanovení ZTP 3.5.3.

*Číslo jednací obdržených stanovisek bude do PD doplněno.*

3) *Vyjádření SŽDC, s.o., Odboru elektrotechniky a energetiky (O24) k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 40834/2017-SŽDC-GR-O24 ze dne 11.10.2017

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané přípravné dokumentaci stavby nemá připomínek.

4) *Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno souhrnné stanovisko č.j. 20177/2017-SŽDC-OR HKR-ÚT ze dne 11.10.2017.

Konkrétní připomínky a způsob jejich řešení:

- Při pokládce drážních kabelů do tělesa železničního spodku musí být dodrženy zejména tyto podmínky dané předpisem SŽDC, s.o. S4:
  - kabely musí být uloženy ve vzdálenosti min. 2,35 m od osy koleje, v obloucích se minimální vzdálenost zvětšuje s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu,
  - kabely musí být uloženy v hloubce min. 0,7 m pod úrovní pláň tělesa železničního spodku,
  - kabely nesmí být uloženy do prostoru odvodňovacího zařízení,

*Kabelová trasa je v PD navržena v souladu s předpisem SŽDC, s.o. S4.*

- Veškeré zemní práce pro kabelové trasy budou prováděny tak, aby nebylo znečištěno kolejové lože. Kabelové trasy nesmí být vedeny v železničním svršku. Přechody pod kolejemi budou provedeny dle platných norem a předpisů. Při

výkopových pracích nesmí být poškozena stávající zařízení železničního spodku zejména svahy náspů a zářezů a odvodňovací zařízení.

*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- Všechny dotčené a poškozené drážní stezky a odvodňovací zařízení a poškozené svahy náspů a zářezů budou po dokončení kabelizace obnoveny. To se týká i výstroje tratě a zajišťovacích značek.

*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- Kabelové trasy byly určeny při místním šetření za účasti zástupce TO MB Debr. Pokud dojde ke změně trasy, bude kontaktován vedoucí TO MB Debr.

*Případné změny kabelové trasy v dalším stupni projektové dokumentace budou projednány se zástupcem TO MB Debr.*

- Vytyčení kabelových tras ve správě SSZT zajistí p. Bílek, tel.: 602 653 279.

*Bude řešeno v rámci samotné realizace stavby*

- Vytyčení kabelových tras ve správě SEE zajistí p. Florián, tel.: 972 366 494, 724 357 082

*Bude řešeno v rámci samotné realizace stavby*

- V dalším stupni PD je nutné doplnit objekty ve správě SMT (propustky, mosty atd.) a navrhnout trasu přes tyto objekty SMT.

*Součástí PD k připomínkám je tabulka přechodů přes mostní objekty se způsobem přechodu přes jednotlivé mostní objekty (příloha č. 2 TZ v části D.2). Způsob vedení kabelové trasy přes jednotlivé mostní objekty byl odsouhlasen zástupce SMT OŘ Hradec Králové (viz email v příloze záznamu).*

**5) Vyjádření SŽDC, s.o., Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) k přípravné dokumentaci a DÚR:**

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 40549/2017-SŽDC-GR-O14 ze dne 10.10.2017.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace neobsahuje provozní soubory s přímou vazbou na železniční zabezpečovací zařízení, nemáme připomínek.

**6) Vyjádření ČD, a.s., Generálního ředitelství, Odbor investic k přípravné dokumentaci a DÚR:**

K předmětné stavbě bylo vydáno souhrnné stanovisko GR ČD, a.s. č.j. 1289/2017-O3 ze dne 16.10.2017. Součástí souhrnného stanoviska je dále taktéž vyjádření Regionální správy majetku Hradec Králové č.j. 1910/2017-RSM/HK ze dne 12.10.2017.

K jednotlivým připomínkám v souhrnném stanovisku GR ČD, a.s. č.j. 1289/2017-O3 ze dne 16.10.2017:

- Odbor správy a prodeje majetku souhlasí s předloženou dokumentací za předpokladu, že je umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s.



v souladu s návrhem úprav ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o.. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o.. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016.

*Je v PD respektováno.*

- S umístěním stavby souhlasíme za předpokladu dodržení připomínek odboru správy a prodeje majetku (viz text výše) a ve stanovisku RSM Hradec Králové, které tvoří přílohu souhrnného stanoviska (viz níže).

Stanovisko ČD, a.s. RSM Hradec Králové č.j. 1910/2017-RSM/HK ze dne 12.10.2017:

ČD, a.s. – Regionální správa majetku Hradec Králové s umístěním stavby dle předložené projektové dokumentace souhlasí za podmínek:

- Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby na pozemcích ČD, a.s.. Kontaktní osobou pro realizaci smlouvy o právu provést stavbu je Tereza Sporková.

*Smlouva bude v dalším stupni PD zajištěna.*

- V rámci stavebního řízení uzavře investor stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na pozemku ČD, a.s. zasaženým trasou vedení, jedná se o pozemek p.č. 3888/126 v k.ú. Turnov. Kontaktní osobou pro realizaci smlouvy je Klára Vrbatová.

*Smlouva bude v dalším stupni PD zajištěna.*

- Pokud bude akce trvat déle než 1 měsíc, požadujeme uzavření nájemní smlouvy na část pozemku určeného pro zařízení staveniště. Nájemní smlouvy na zařízení staveniště (dočasný zábor) bude uzavřena na dobu určitou po dobu stavby. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je vedoucí majetkového oddělení paní Ing. Pavlína Sejková.

*Bude respektováno.*

- Zahájení i ukončení stavby na pozemcích v majetku ČD, a.s. požadujeme písemně oznámit min. 7 dní předem na naši adresu uvedenou v záhlaví.

*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové (o. Martin Ditzka), se kterým bude projednán postup prací na pozemcích v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.

*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- V zájmovém prostoru se vyskytují inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytyčení tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany.



*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích včetně úpravy terénu a stavu pozemků dotřených stavbou do čistého, řádně zarovnaného stavu (bez výmolů a kamenů), povrch nad výkopy bude zhutněn se zárukou 5 let na stabilitu povrchu. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.

*Bude při samotné realizaci stavby respektováno.*

- Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, které se dotýkají majetku ČD, a.s.

*Bude respektováno.*

- Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou s platnou legislativou, dle zákona č. 185/2001 Sb.. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar.

*Bude respektováno.*

- Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o drahách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisů Op16

*Bude respektováno.*

- Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o.. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o.. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016.

*Je v PD respektováno.*

7) *Vyjádření SŽDC, s.o., Správy železniční geodézie Praha k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 12163/2017-SŽDC-SŽG PHA-RP UNL ze dne 23.10.2017.

- I.1 Technická zpráva – není ověřeno ÚOZI zhotovitele

*Ověření bude doplněno.*

- I.2 Majetkoprávní část, Předběžný výkup pozemků – chybí označení BPEJ, označení názvů a čísel PS vyvolávající VB, orientační kilometráž žel. tratě. Výkres předložit i v otevřené verzi (\*.dgn).

*Bude doplněno, otevřená verze bude zaslána SŽG.*

- I.2 Majetkoprávní část, Klad mapových listů KM – chybí.



*Klad mapových listů KM bude doplněn.*

- I.3 Geodetické a mapové podklady vyhotovila SŽG Praha a splňují požadavky „TKP staveb státních drah“. Dokumentace je doložena.

*8) Vyjádření SŽDC, s.o., Generálního ředitelství, odbor přípravy staveb (O6) k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 40760/2017-SŽDC-GR-O6 ze dne 12.10.2017.

K technické části předložené přípravné dokumentace nemáme připomínek.

*9) Vyjádření ČD-Telematika, a.s., RZ Pardubice k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K uvedené stavbě nemá ČD-Telematika, a.s., RZ Pardubice připomínek.

*10) Vyjádření ČD-Telematika, a.s., RZ Praha a RZ Ústí nad Labem k přípravné dokumentaci a DÚR:*

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 12250/2017-O ze dne 27.10.2017.

Konkrétní připomínky a způsob jejich řešení:

- Z traťového kabelu vyvádět pouze celé čtyřky – ne 7,5 čtyřek, ale 7 čtyřek

*Je v PD respektováno, výpichy z TK budou vždy po celých čtyřkách.*

- Většinou ST OŘ požaduje rezervu TK u všech mostů a propustků přes které přechází

*S rezervami na TK je u těchto mostních objektů počítáno.*

- V Bakově nad Jizerou požadujeme TK ukončení v novém RACKu v místnosti ATÚ, ne v kabelové místnosti v suterénu.

*Zavedení TK přímo do místnosti ATÚ je možné, ale vzhledem k tomu, že trasa musí být vedena suterénními prostory VB, může být provedení této trasy značně problematické. V dalším stupni se musí prověřit vedení TK vnitřními prostory, případně se TK v kabelové místnosti naspojuje vhodným typem vnitřního kabelu (např. UKFY10XN0,8).*

- V ATÚ Turnov požadujeme propojovací kabel z kabelové místnosti konstrukce UKFY 10XN0,8 místo SYKFY 20x2x0,5

*Typ propojovacího kabelu bude změněn dle požadavku*

- V obou lokalitách byla přislíbena instalace propojovacího optického kabelu mezi novým a původními ODF – mezi oběma RACKy. Stačila by instalace speciálního žlabu pro optické patchcordy nad RACKy

*Žlab pro optické patchcordy bude doplněn dle požadavku*

- POK v Turnově by bylo lepší vlákna pro okrsek SSZT, v trafostanici neprovařovat, ale vyvést 24 a 12 vláken. Nebo položit POK 24vl. až na okrsek SSZT a vlákna





uspořádat takto: ATÚ trafostanice 12v., trafostanice – okresek SSZT 12vI. a ATÚ – okresek SSZT 12vI.

*POK 24vI. bude dle požadavku zaveden až do okrsku SSZT. Mezi okrskem SSZT a trafostanicí bude položen POK 12vI. Uspořádání vláken POK bude změněno dle požadavku*

**11) Vyjádření SŽDC, s.o., Generálního ředitelství, odbor strategie (O26) k přípravné dokumentaci a DÚR:**

Dle obdrženého sdělení nemá Odbor strategie koncepčních připomínek.

- Ve vztahu k výhledovým záměrům upozorňuje, že předmětný úsek je v současnosti prověřován ve Studii proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, jejíž dokončení (a tedy směrodatné závěry) však nepředpokládáme dříve než v polovině roku 2018. Z tohoto důvodu pouze doplňte požadavek do další stupňů dokumentace na pokračování koordinace s výše uvedenou studií.

*Požadavek na koordinaci staveb bude do PD doplněn.*

**12) Vyjádření SŽDC, s.o., Generálního ředitelství, odbor operativního řízení a výluk (O11) k přípravné dokumentaci a DÚR:**

K přípravné dokumentaci a DÚR předmětné stavby byly obdrženy následující připomínky:

- V dokumentaci není nikde uvedeno, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost zaměstnanců při práci v blízkosti tratí. V organizaci výstavby postrádám případné požadavky na výluky nebo minimálně na bezpečnostní pomalé jízdy.

*Samotná realizace stavby nevyžaduje žádné požadavky na výluky ani zavedení bezpečnostních pomalých jízd.*

**13) Vyjádření SŽDC, s.o., Technické ústředny dopravní cesty k přípravné dokumentaci a DÚR:**

K předmětné stavbě bylo vydáno vyjádření č.j. 16046/2017-SŽDC-TUDC-ÚATT ze dne 9.11.2017.

Konkrétní připomínky a způsob jejich řešení:

- Před zahájením jakýchkoliv prací je nutné informovat naši smluvní servisní organizaci ČD-Telematika, a.s.. Dále požadujeme dodržování Všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC, s.o..

*Bude v rámci samotné realizace stavby respektováno.*

- V Bakově požadujeme připojit MK z provozních záloh TÚDC cca 5XN0,8 z výpravní budovy na stavědlo 2 jako náhradu za nevyhovující stávající kabely. Jedná se o pokládku cca 350 m kabelu TCEPKPFLEY 5XN0,8. Tyto kabely včetně TK požadujeme ukončit v novém RACKu v místnosti ATÚ (viz vyjádření ČD-Telematika, a.s. č.j. 12250/2017\_O ze dne 27.10.2017).

*Požadavek na přípolož nové MK bude uveden v dokumentaci. V rámci stavby DOK bude řešena pouze samotná kabelová trasa, dodávka, pokládka a ukončení MK bude řešeno mimo tuto stavbu.*

Zapsal: Ing. Roman Skoták, Jiří Kučera

Příloha záznamu:

Prezenční listina















PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov

Předmět jednání: Závěrečné konferenční projednání připomínek

Datum: 14. 11. 2017

Místo konání: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha, zasedací místnost, 5. patro, č. dv. 502

P. č.	Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
1	JAN BENEŠ	SŽDC, SSZ	972 244 812	BENESJAN@SZDC.CZ	
2	PETR PÍČKA	PÉŽKA, SPZ	602 659 820	mej@pzd.c2	
3	PETR JAKOUBEK	IXPROJEKTA	731 041 500	petr.jakoubek@ixprojekta.com	
4	VIT DOLEŽAL	SŽDC, TUŽC	724 208 199	vit.dolezal@tude.cz	
5	Jan Fassmann	ŠD - T	606 463 626	jan.fassmann@cdh.cz	
6	Jaroslav Jirman	SŽDC, OŘ HKR	725 752 170	jirman@szdc.cz	
7	Jaroslav Friš	SSZT OŘ HK	725 751 614	Fris@szdc.cz	
8	PAVLINA HENZOVA	OD, g.s.	723 336 020	henzova@gr.od.cz	
9	MILAN MARČÁLEK	SŽDC SSZ	972 244 749	marcalkem@szdc.cz	
10	SKOTÁK BOTAN	IXPROJEKTA	732 717 303	botan.skotak@ixprojekta.com	
11					