

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

SO 11-78-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, demolice objektu na parc. č. st. 1651

KSO:

Místo: Blansko

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravní projektování spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

SO 11-78-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, demolice objektu na parc. č. st. 1651

Místo: Blansko

Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Dopravní projektování spol. s

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Dopravní projektování spol. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
990 - Poplatky za skládky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko

Objekt:

SO 11-78-01 - T.ú. Blansko - Rájec-Jestřebí, demolice objektu na parc. č. st. 1651

Místo:

Blansko

Datum:

10. 6. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace

Projektant:

Dopravní projektování spol. s

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Dopravní projektování spol. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 1			Zemní práce					0,00
1	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	159,850		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uložného výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsvp objektů.					
VV			319,699*0,5	159,850				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
2	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázděného	m3	219,708		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podestv.					
VV			((18,8*5,1)+(9,45*5,1)+(23,75*5,1)+(11,85*5,1)+(7,95*5,1))*0,5)*1,2	219,708				
3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	124,282		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podestv.					
VV			18,8*0,5*0,8	7,520				
VV			23,75*0,5*0,8	9,500				
VV			2,78*0,5*0,8	1,112				
VV			(9,45*0,5*0,8)*4	15,120				
VV			11,85*0,5*0,8	4,740				
VV			2,7*0,5*0,8	1,080				
VV			4,05*0,5*0,8	1,620				
VV			((23,750+2,78)*11,85)*0,2	62,876				
VV			103,568*1,2	124,282				
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					0,00
4	K	714140801	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením jednoduchým	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			16	16,000				
5	K	714140802	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením dvojnásobným	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV			7	7,000				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV		20				20,000		
D		765	Krytina skládaná				0,00	
7	K	765142813	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých nebo trapézových, sklonu přes 15 do 25°	m2	333,087		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV		333,087				333,087		
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
8	K	767641805	Demontáž dřevních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV		22				22,000		
D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
9	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	56,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
VV		(1+0,86+2+1,2+1,2+0,86+1,2+1,2+0,86+1,2+1,2+0,86+1+1+0,98+1,86+2)*2				47,480		
VV		(0,8+0,2+1,3+1,3+0,86)*2				8,920		
VV		Součet				56,400		
D		990	Poplatky za skládky				0,00	
10	K	R015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY	T	527,299		0,00	
P		Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. (2*219,708)*1,2						
VV						527,299		
11	K	R015121	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY Z INTERIÉRŮ BUDOV, RÁMY OKEN SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000		0,00	
P		Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
VV		1				1,000		
12	K	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KÚLY A SLOUPY VČETNĚ DOPRAVY	T	253,535		0,00	
P		Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. (1,7*124,282)*1,2						
VV						253,535		
13	K	R015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 01 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, VČETNĚ DOPRAVY	T	3,000		0,00	
P		Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
VV		3				3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	K	R015820	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 07 - ŠROT SMĚSNÝCH KOVŮ, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000		0,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
	VV		1		1,000				
15	K	R015890	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - KABELY A VODIČE BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000		0,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
	VV		1		1,000				