



# Městský úřad Lysá nad Labem

## Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: ŽP/70096/2016/Ště  
Č.j.: ŽP/95776/16/Ště  
Vyřizuje: Ing. Vendula Štěpánková, tel.: 325 510 201  
E-mail: vendula.stepankova@mestolysa.cz  
IDDS: 5adasau

Lysá nad Labem dne 31.10.2016

### SOUHLAS

#### Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.8.2016 podala

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234,**

**Dlážděná 1003, 110 00 Praha,**

**kteřou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895,**

**náměstí I. P. Pavlova 1786, 120 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 17 odst. 1 písm. a),e) vodního zákona

#### **v y d á v á s o u h l a s**

k činnostem a stavbě, které mohou ovlivnit vodní poměry:

**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)  
Lysá nad Labem**

na pozemku st. p. 626, 628, 635, 638, 665, 1576, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2610, 2671, 2718, 3005, 3050, 3073, 3074, 3076, 3077, 3079, parc. č. 511/29, 610/84, 610/88, 610/92, 641/2, 641/4, 643/1, 680/1, 694/2, 694/7, 694/20, 733, 739/2, 769, 772/1, 773/2, 780/1, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/4, 1364/1, 1420, 1425/1, 1445/6, 1446/1, 1446/2, 1932, 2126/1, 2126/2, 2126/3, 2126/7, 2126/18, 2126/22, 2126/23, 2126/24, 3481/3, 3483/2, 3483/4, 3515, 3518/2, 3520/1, 3522, 3523/2, 3553/4, 3646, 3647, 3649, 3650, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3700/21, 3701/1, 3701/3, p. p. k. 754, 755 v katastrálním území Lysá nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

#### **v tomto rozsahu:**

- kompletní rekonstrukce úseku trati od železniční stanice Lysá nad Labem (mimo) ev. km 0,0 po hranice ORP Lysá nad Labem ev. km 5,1 včetně souvisejících objektů
- kabelovody
- přeložky a úpravy kabelových rozvodů CETIN, vedení NN ČEZ a plynovodu VTL
- plochy zařízení stavenišť
- SO 02-31-02 přeložka polní cesty v km 0,9-1,524
- SO 02-13-01 zrušení přejezdu ev. km 1,524
- SO 02-13-02 úprava přejezdu na ev. km 2,832

- SO 02-13-03 úprava přejezdu na ev. km 5,097
- SO 02-40-01 novostavba technologické budovy v ev. km 4,870
- SO 02-20-01 most v ev. km 1,786 (vodní tok Mlynařice)
- SO 02-25-01 propustek na komunikaci v km 1,010 (vodní tok Černava)
- SO 02-73-01 úprava kabelů CETIN v km 1,030

## II. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Souhlas se uděluje po dobu životnosti stavby. V případě změny či opravy hotové stavby musí být požádáno o vydání nového souhlasu.
2. Souhlas se vztahuje pouze na stavby, které nejsou vodními díly a které nevyžadují povolení podle vodního zákona.
3. Práh průtočného profilu propustků a mostů nesmí tvořit umělý stupeň a bránit plynulému průtoku vody v korytě vodního toku.
4. Povodí Labe, státní podnik, Pražským vodovodům a kanalizacím, a.s. a Zdroji pitné vody Káraný, a.s. bude předložen další stupeň projektové dokumentace k posouzení.
5. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami při realizaci a užívání stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
6. Před zahájením stavby bude předložen ke schválení MěÚ Lysá nad Labem, odboru životního prostředí havarijný plán pro stavbu a zařízení staveniště. Přílohou k žádosti budou kladná stanoviska k havarijnímu plánu od Povodí Labe, státní podnik, Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. a Zdroje pitné vody Káraný, a.s.
7. Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/16/20852/Fa/0 ze dne 15.9.2016:
  - Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
  - Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k odplavení.
  - Upozorňujeme, že při realizaci nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů ve zmíněné lokalitě a současně ani níže v povodí.
  - Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
  - Zahájení a ukončení akce požadujeme s předstihem oznámit na Povodí Labe, státní podnik.
  - Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadený materiál bude neprodleně odstraněn.
  - Realizací ani po dobu výstavby nesmí dojít k omezení naší provozní činnosti (např. průjezd vozidel, mýcení břehových porostů. atd.).
  - Propustek na vodním toku Černava požadujeme výškově umístit tak, aby navazoval na stávající niveletu koryta.
  - Prostor mezi propustky, nový propustek a úprava koryta vodoteče bude ve správě investora.
  - Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k posouzení.
8. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. PVK 17862/OTPČ-58/16 ze dne 8.4.2016, č.j. PVK 38426/OTPČ-115/16 ze dne 13.7.2016:
  - Je nutné respektovat omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod stanovených v rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 ze dne 18.3. 1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný.
  - Pro zasakování dešťových vod v pásnu hygienické ochrany vodního zdroje (dále jen PHO) 2.a se přikláníme pouze k zasakovacím průlehům s vysokou vegetační vrstvou, která bude sloužit k dostatečnému odbourávání závadných látek pocházejících z provozu na železnici.
  - Upozorňujeme, že předmětný úsek železnice po km 6,33 leží v 2. PHO VZ Káraný, tedy na údržbu železnice smí být použity výhradně prostředky určené pro použití v PHO (OP) vodních zdrojů.

- Na staveništích umístěných v OP 2.a budou skladovány výhradně stavební materiály, které nemohou ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod. Nesmí zde být skladovány ani zřizovány objekty pro manipulaci s ropnými látkami, je zakázáno mytí a údržba mechanizace.
  - Všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Stavba bude vybavena prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM.
  - Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních vod.
9. Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí č.j. ŽP/53648/16/Pil/94:
- Z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) musí být odpady, které vzniknou při stavbě objektu (např. výkopová zemina, šterk ze železničního svršku, suť z demolic zděných objektů, demontované železniční pražce, kolejnice a sloupy, odstraněné kabelové vedení, okna, obaly a zbytky stavebních materiálů), řádně vytríděny a využitelné složky přednostně předány k dalšímu zpracování (např. recyklace stavební suti). Pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny např. uložením na povolenou skládku odpadů. Na místě je zakázáno pálit jakékoliv druhy odpadů. Při nakládání s přebytkovou výkopovou zeminou musí být důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je při provádění stavby odpovědný za dodržování zákona o odpadech a tato povinnost se vztahuje i na všechny případné subdodavatele stavby. Příslušné doklady potvrzující předání odpadů k dalšímu využití, případně odstranění odpadů, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního listku nebo faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy společně s průběžnou evidencí odpadů ke kontrole před vydáním kolaudačního souhlasu. Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o odběru), které budou vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.8.2016 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/16/20852/Fa/0 ze dne 15.9.2016
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. PVK 17862/OTPČ-58/16 ze dne 8.4.2016
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. PVK 38426/OTPČ-115/16 ze dne 13.7.2016

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s.,  
Město Lysá nad Labem

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Vendula Štěpánková  
referent odboru životního prostředí

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. METROPROJEKT Praha a.s., zástupce projektanta, IDDS: ejde68g  
sídlo: náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00 Praha 2-Nové Město  
zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003,  
110 00 Praha
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
3. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf  
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
4. Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj  
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
5. Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau  
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

ostatní

6. Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, IDDS: 5adasau  
sídlo: Husovo nám. č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** rozhodnutí - souhlas (DAL 1): Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)  
**ID zprávy:** 413788529  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 3.11.2016 v 14:13:37

---

**Odesílatel:** Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 28922 Lysá nad Labem, CZ  
**ID schránky:** 5adasau  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** ŽP/95776/16/Ště  
**Naše spisová značka:** ŽP/70096/16  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

2016-70096.pdf (131,26 kB)

---