

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
1.01	WC	2,18
1.02	PŘEDSÍŇ WC	2,93
1.03	MÍSTNOST - SSZT	7,96
1.04	MÍSTNOST - SSZT	39,30
1.05	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	39,27
1.06	ČEKÁRNA	47,55
1.07	KOMERČNÍ PROSTOR	17,10
1.08	POKLADNA	15,32
1.09	WC POKLADNA	2,01
1.10	VSTUP POKLADNA	1,38
1.11	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	12,60
1.12	ENERGOCENTRUM	14,73
1.13	CHODBA + SCHODIŠTĚ	10,85
1.14	KOMERČNÍ PROSTOR	22,35
1.15	VSTUPNÍ PROSTOR	14,79
1.16	KOMERČNÍ PROSTOR	17,82
1.17	KOMERČNÍ PROSTOR	11,56
1.18	SCHODIŠTĚ	3,69
1.19	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,72
1.20	WC MUŽI	9,49
1.21	ÚKLID	1,30
1.22	WC ZTP + ŽENY	5,29


## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- Ua** UMYVADLO SYSTÉM ANTIVANDAL, NEREZOVÉ AUTOMATICKÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO S PIEZO SYSTÉMEM A VENTILEM A VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM PRO JEDNU VODU, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL, ROHOVÝ VENTIL S FILTREM A ZPĚTNOU KLAPKOU 1KS, PROPOJOVACÍ HADICE, SIFON, UCHÝTOVÁ SADA, 24 V DC, DN50 VE VÝŠCE 630mm
- Pa** ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ PISOÁR ANTIVANDALOVÉ PŘÍPOJENÍ S INTEGROVANOU ELEKTRONIKOU, SPRCHOVACÍ HLAVICE, SNÍMAČI HLAVICE S ELEKTRONIKOU, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1KS, ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, PROPOJOVACÍ HADICE, UCHÝTOVÁ SADA, SIFON, PISOÁR KOTVIT NA CHEMICKÉ KOTVY
- Ka** NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC ANTIVANDAL VYZTUŽENÉ POLYURETANEM, VČETNĚ SEDÁTKA TVRZENÝ PLAST, NEREZOVÉ PANTY, MONTÁŽNÍ RAM S NÁDRŽKOU 510/120-1290/155/235, NEREZOVÝ KRYT S PIEZO ELEKTRONIKOU 500/170/3 MM, OVLÁDACÍ MECHANISMUS SE SERVOPOHONEM, 24V DC, 13W
- G** PODLAHOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ 100/100, DN50
- Kztp** NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ ANTIVANDAL, VČETNĚ SEDÁTKA TVRZENÝ PLAST, NEREZOVÉ PANTY, MONTÁŽNÍ RAM S NÁDRŽKOU 510/120-1290/155/235, NEREZOVÝ KRYT S PIEZO ELEKTRONIKOU ODDĚLENÉHO SPLACHNUTÍ, PLASTOVÁ MONTÁŽNÍ KRABÍČKA, ŠTÍTEK 500/170/3 MM, OVLÁDACÍ MECHANISMUS SE SERVOPOHONEM, PROPOJOVACÍ KABEL, KONEKTORY, 24V DC, 13W
- Uztp** NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, POUZÍVAT MAT, OTVOR PRO STAJÁNKOVOU BATERII NA ZAKÁZKU, VČETNĚ SIFONU, ROZMĚR UMYVADLA 500/495/150, NEREZOVÁ BATERIE STAJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ PRO JEDNU VODU
- V** KERAMICKÁ BILÁ VÝLEVKKA STANDARD ZÁVĚSNÁ, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO RAMU UMOŽNUJÍCÍ INSTALACI BATERIE A ODKLÁDACÍ MRŽE, NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM 225MM, CHROM, PÁKOVÁ
- U** UMYVADLO BILÉ STANDARD 600/460 S OTVOREM NA BATERII, VČETNĚ SIFONU A POLOSLOUPU, STAJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- Um** UMYVÁTKO BILÉ STANDARD 500/350 S OTVOREM NA BATERII, VČETNĚ SIFONU A POLOSLOUPU, STAJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- K** KLOZET STANDARD KERAMICKÝ BILÝ VČETNĚ SEDÁTKA, ZÁVĚSNÝ NA MONTÁŽNÍ RAM, SPLACHOVÁNÍ ODDĚLENÉ
- VA** VANA 700/1600 AKRYLÁTOVÁ BILÁ VČETNĚ SIFONU A KRYTU, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE VČETNĚ SPRCHOVÉ HADICE A RŮŽICE A DRŽÁKU NA STĚNU
- P** PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON, ROHOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL
- D** PŘÍPRAVA VÝÚSTKY DN50 PRO ODPAD, VÝVOD SV A TV OSADIT ROHÁČKY 1/2"

## LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC HT V PŘÍČE, VE ZDI, V INSTALAČNÍCH PŘÍČKÁCH
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC HT V PODHLEDECH, POD STROPEM
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG POD PODLAHOU, OBSYP A PODSYP PÍSKEM 100mm

## PRACOVNÍ VERZE

Index	Datum	Popis změny			Zprac.
Objednatel:			Správa železnic, s. o. Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1		
Období:			Období: říjen 2020 Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		
HIP		Ing. Miroslav Vejskal	 EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant		Ing. Radek Anděl		Stupeň PD	
Vypracoval		Ing. Radek Anděl		DSP+DPS	
Datum		11/2020		Měřítko:	
Místo stavby		Přeštice		1:50	
Investor		SZ - Období: říjen 2020 Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	Číslo zakázky	20 200 184 0	
STAVBA:			Přeštice ON - Oprava VB - projektová dokumentace		
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.SO01.4		
ČÁST DOKUM.:			SO 01 Stavební úpravy v objektu VB		
OBSAH VÝKRESU:			KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP		
			02		