



LEGENDA

- 4 EL. ZÁSOBNÍK TV  
NAPŘ. OKCE 200  
OBJEM TV 200L  
EL. PŘÍKON 2,2 kW  
NAPĚTÍ 230V

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA STV

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAŽE
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPř PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

Legenda místností

Cíle	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Schodiště	14,40 m²
1P02	Chodba	22,55 m²
1P03	Byt 1 - zvláštní	5,20 m²
1P04	Byt 1 - kuchyně	15,90 m²
1P05	Byt 1 - koupelna	6,55 m²
1P06	Byt 1 - ložnice	14,50 m²
1P07	Byt 1 - pokoj	22,80 m²
1P08	Byt 1 - pokoj	23,10 m²
1P09	Byt 2 - pokoj	32,25 m²
1P10		
1P11	Byt 2 - předsíň	7,85 m²
1P12	Byt 2 - koupelna	5,15 m²
1P13	Byt 2 - pokoj	19,05 m²
1P14	Byt 2 - pokoj	16,25 m²
1P15	Byt 2 - pokoj	25,75 m²
1P16	Byt 3 - WC	1,05 m²
1P17	Byt 3 - pokoj	17,35 m²
1P18	Byt 3 - pokoj	20,00 m²
1P19	Byt 3 - pokoj	23,55 m²
1P20		
1P21	Byt 3 - kuchyně	19,50 m²
1P22	Byt 3 - koupelna	7,15 m²
1P23		
1P24	Byt 3 - spíž	5,25 m²
1P25	Škád	1,30 m²
1P26	Škád	10,95 m²
1P27	Škád	1,30 m²
1P28	Škád	1,30 m²
1P29	Škád	3,75 m²
1P30		
1P31	Byt 1 - WC	1,45 m²

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b> PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		STUPĚN DSP			
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 10. 2021	MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU <b>P2955 005 - 21</b>	
AKCE		RYBNÍŠTĚ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 133, 407 51 RYBNÍŠTĚ		ZAK. ČÍSLO P2955-21	FORMÁT 2A4		
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		<b>P2955 005 - 21</b>			
NÁZEV		PŮDORYS 2.NP - VODOVOD					