



- A
- ANTISTATICKÉ PVC – PÁSY tl.2,00mm
 - BETONOVÁ MAZANINA tl.80mm+KARI 100/100/6
 - SEPARAČNÍ FOLIE
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.40mm
 - 2x TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
 - NOSNÁ ŽB DESKA D2 TL.150mm
 - NÁSYP
 - CIHELNÁ KLENBA TL. 150 mm

PO PŘIPOMÍNKÁCH 05/2021

Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel : Správa železnic Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7			Souprava č.:	
Generální projektant: signal projekt Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno				
Zpracovatel částí PD: TAPA projekt TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod				
Hlavní inženýr projektu:	Odpovědný projektant PS:	Vypracoval:	Kontroloval:	
Ing. Milan Ptáček	Ing. Petr Myslivec	Ing. Petr Myslivec	Ing. Petr Myslivec	
STAVBA:			Stupeň dok.:	
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí			DUSP+PDPS	
			Zak. číslo:	Datum:
			21-004-30-101	03/2021
ČÁST:			Číslo části:	Příloha č.:
SO 11-71-01 ŽST. Nové Strašecí, adaptace stavebního ústředí			D.2.2.1	
PŘÍLOHA:			Měřítko:	D.2.2.1-07
ŘEZ A-A			1:50	