

SPIS. ZN.: OZP01/12698/2021/KL

Č.J.: MURA/16194/2021

PID:



MURAX00VWU61

VYŘIZUJE: Květoslava Lněničková

TEL.: 313 259 223

E-MAIL: klnenickova@murako.cz

DATUM: 9.4.2021

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/12698/2021/KL.

Souhrnné vyjádření k záměru za odbor životního prostředí

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako dotčený správní orgán dle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 správního řádu, obdržel dne 17.3.2021 žádost o souhrnné vyjádření projektové dokumentaci pro stavbu „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí – projekt**“.

Předmětem stavby je oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Nové Strašecí, včetně opravy traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Nové Strašecí - Řevničov. Součástí stavby je zajištění místní optické kabelizace související s elektrickým ohřevem výhybek. V rámci stavební části bude provedena adaptace stavebního ústředí. Bude provedena úprava vnitřních a venkovních rozvodů NN a v ŽST Nové Strašecí bude doplněn elektrický ohřev výhybek.

Záměr bude realizován na pozemcích:

| | |
|--|--|
| st. p. 467 o výměře 537 m ² | zastavěná plocha a nádvoří, |
| parc. č. 1835/1 o výměře 32198 m ² | ostatní plocha/dráha, |
| parc. č. 1835/3 o výměře 38160 m ² | ostatní plocha/dráha, |
| parc. č. 1835/10 o výměře 38617 m ² | ostatní plocha/dráha v katastrálním území Nové Strašecí, |
| st. p. 167/2 o výměře 542 m ² | zastavěná plocha a nádvoří, |
| parc. č. 3806/4 o výměře 3665 m ² | ostatní plocha/jiná plocha, |
| parc. č. 3816/2 o výměře 35105 m ² | ostatní plocha/dráha v katastrálním území Řevničov. |

Žádost je posuzována podle dodané projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu, kterou vyhotovil zástupce žadatele pod číslem zakázky: 21-004-30-101, datum: 01/2021, stupeň: DUSP+PDPS.

Žádost podala **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje společnost Signal Projekt s.r.o., IČO 25525441, Vídeňská č.p. 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 39.**

Po prošetření předložených dokladů Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, vydává dle ustanovení § 154 a § 155 odst. 1 správního řádu toto souhrnné vyjádření k záměru za jednotlivé dotčené orgány odboru životního prostředí:

1. Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dle zák. č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, dále jen „zákon“):

K záměru nemáme připomínek, neboť jím nebudou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu.

Vyřizuje: Květoslava Lněničková, 313 259 223, klnenickova@murako.cz

2. Z hlediska orgánu ochrany přírody (zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“):

Upozorňujeme, že v blízkosti plánovaného záměru se nacházejí dřeviny rostoucí mimo les. Obecná ochrana dřevin je zajištěna ustanoveními § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a proto doporučujeme, aby při realizaci záměru bylo postupováno v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále nemáme připomínky.

Vyřizuje: Martin Krýsa DiS., 313 259 233, mkrysa@murako.cz

3. Z hlediska ochrany ovzduší (zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“):

K předmětnému záměru nemáme žádné připomínky. Pouze doporučujeme při realizaci stavby dodržovat opatření, která budou eliminovat prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů. Při manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými opatřeními (omývání vozidel před výjezdem ze staveniště, transport stavební sutí v potrubích, v maximální míře využívat uzavřené kontejnery, oplachování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, případná vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti) minimalizovat sekundární prašnost.

Vyřizuje: Ivana Bendlová, 313 259 232, ibendlova@murako.cz

4. Z hlediska odpadového hospodářství (zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):

Z hlediska odpadového hospodářství sdělujeme, že podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), předmětný záměr podléhá vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

Při realizaci záměru nakládání s odpady bude prováděno v souladu s novým zákonem o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021 a souvisejících právních předpisů.

Při nakládání s odpady je potřeba dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech původce odpadu je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Podrobnější informace lze podat na tel. 313259242.

Vyřizuje: Ing. Pavla Trčová, 313 259 242, ptrcova@murako.cz

5. Z hlediska orgánu státní správy lesů (zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, dále jen „lesní zákon“):

Uvedeným záměrem budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa), a proto bude nutné požádat o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona: *"Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa."* Jedná se o tzv. ochranné pásmo, které slouží k zajištění ochrany lesa před důsledky činnosti v něm prováděné. Stavební činnosti (pohybem stavebních mechanismů, ukládáním stavebního materiálu nebo sutě apod.) jsou tyto pozemky vesměs dotčeny.

Souhlas orgánu státní správy lesů je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Pokud se v

lesním zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o povolení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle stavebního zákona (§ 58 odst. 5 lesního zákona).

Formulář žádosti naleznete na stránkách města Rakovníka: www.mesto-rakovnik.cz/chci-si-zaridit/dokumenty-ke-stazeni.

Vyřizuje: Petra Nováková DiS., 313 259 229, pnovakova@murako.cz

6. Z hlediska vodního hospodářství (zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů):

Uvedený záměr je možný. Pozemky dotčené stavbou se nenachází v záplavovém území, v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v CHOPAV.

Ve smyslu § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebudou uvedeným záměrem dotčeny zájmy podle zákona o vodách, a proto vodoprávní úřad nebude vydávat závazné stanovisko ani souhlas vodoprávního úřadu.

Vyřizuje: Věra Smékalová, 313 259 295, vsmekalova@murako.cz

Toto souhrnné vyjádření k záměru není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a proto se nelze proti němu odvolat. **Nenahrazuje povolení nebo závazná stanoviska dotčených orgánů** (ve smyslu ustanovení § 149, odst. 1 správního řádu).

RNDr. Alena Škoudlínová
vedoucí odboru

Obdrží:

Signal Projekt s.r.o., IDDS: swz2av2

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **138652065-32516-210525132534** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 893576703 byla systémem přenesena dne 09.04.2021 v 11:02:26. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.05.2021 v 13:25:45. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **09.04.2021 11:09:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Rakovník

Adresa: Husovo náměstí 27, 26901 Rakovník, CZ

ID datové schránky: qb9bqrd

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.05.2021 v 13:25:56. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.05.2021 12:25:38. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 5F E9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu RNDr. Alena Škoudlíková, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 14359, Město Rakovník**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.05.2021 v 13:25:56. Údaje o časovém razítku: datum a čas **09.04.2021 10:05:31**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Statutární město Karviná

Pracoviště: Statutární město Karviná - budova C

V Karvině dne 25.05.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ASTRID CHADIMOVA

Otisk úředního razítka:



138652065-32516-210525132534

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.