












Tabulka místností 1.NP	
OZN.	Název místnosti
1.01	Hala
1.02	Prodejna
1.03	Šatna
1.04	WC
1.05	Denní místnost
1.06	Pokladny
1.07	Předsíň
1.08	WC
1.09	Ostraha
1.10	Úklid
1.11	Imobilní muži
1.12	Imobilní ženy
1.13	Předsíň ženy
1.14	WC ženy
1.15	Předsíň muži
1.16	WC muži
1.17	Chodba WC
1.18	Kavárna
1.19	Předsíň
1.20	WC
1.21	Sklad
1.22	TM TZB
1.23	TM elektro
1.24	TM slaboproud
1.25	Předsíň

Zpřesnění :
EZS – Elektronický zabezpečovací systém“ se zpřesňuje na „PZTS – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém“,
- Při návrhu systému zabezpečení objektu je nutné postupovat dle souboru norem ČSN EN 50131 Poplachové systémy s přihlédnutím k ČSN EN 50398 Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy.

LEGENDA

-  Duální čidlo - PZTS
-  Klávesnice k ústředně PZTS
-  Dveřní, okenní magnetický kontakt - PZTS
-  Opticko-kouřový hlásič
-  Venkovní siréna s optickou signalizací
-  Ústředna PZTS
-  Kabelová trasa
-  Expandér 8 zón
-  Dveřní modul
-  Čtečka karet
-  Elektrický zámek dveří
Součástí navazující "PS"

