



OBSAH:

- 1) Seznam stávajících bodů vytyčovací sítě
- 2) Seznam navrhovaných bodů vytyčovací sítě



SEZNAM SOUŘADNIC STÁVAJÍCÍCH BODŮ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

*) Pozn. Body jsou řazeny podle kilometráže

| TÚ | Číslo bodu | Y | X | Z | Určení výšky | Tř. př. | Stabilizace | Určení bodu | Km | Poznámka |
|------|------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|--------|---|
| 0431 | 766 | 787467.335 | 1122200.527 | 456.343 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 38.507 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 767 | 787473.495 | 1122320.829 | 457.618 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 38.626 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 768 | 787524.258 | 1122434.303 | 457.540 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 38.750 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 3321 | 787363.643 | 1122561.911 | 453.165 | Niv. | 1 | hřeb | GNSS | 38.889 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 3320 | 787626.543 | 1122528.048 | 458.555 | Niv. | 1 | M2 | GNSS | 38.890 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 669 | 787777.031 | 1122587.829 | 459.963 | Niv. | 2 | kámen | POL | 39.055 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 670 | 787916.769 | 1122633.426 | 460.946 | Niv. | 2 | kámen | POL | 39.200 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 671 | 788069.662 | 1122664.457 | 462.106 | Niv. | 2 | kámen | POL | 39.356 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 672 | 788227.847 | 1122703.990 | 462.374 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 39.519 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 673 | 788371.169 | 1122728.628 | 462.751 | Niv. | 2 | kámen | POL | 39.663 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 647 | 788538.861 | 1122760.256 | 462.864 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 39.832 | ohrožen stavbou, bude obnoven po dokončení stavby |
| 0431 | 3270 | 788697.303 | 1122817.726 | 462.320 | Niv. | 1 | M2 | GNSS | 40.003 | ohrožen stavbou, bude obnoven po dokončení stavby |
| 0431 | 648 | 788859.226 | 1122896.238 | 461.993 | Niv. | 2 | kámen | POL | 40.182 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 649 | 789026.067 | 1122949.189 | 463.433 | Niv. | 2 | kámen | POL | 40.357 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 825 | 789214.618 | 1122997.710 | 461.325 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 40.551 | ohrožen stavbou, bude obnoven po dokončení stavby |

M.Částka, s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2

163 00 Praha 6 - Řepy



číslo zakázky: 027 - 2021

| TÚ | Číslo bodu | Y | X | Z | Určení výšky | Tř. př. | Stabilizace | Určení bodu | Km | Poznámka |
|------|------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|--------|--|
| 0431 | 826 | 789407.602 | 1123063.389 | 458.585 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 40.755 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 827 | 789558.577 | 1123102.168 | 458.324 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 40.910 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 828 | 789648.579 | 1123185.359 | 455.592 | Niv. | 2 | hřeb | POL | 41.031 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |
| 0431 | 3281 | 789702.671 | 1123306.068 | 452.081 | Niv. | 1 | M2 | GNSS | 41.163 | bod použitelný pro def. vytyčovací síť |

Vyhotovila fa. M.Částka, s.r.o.

Vyhotovil dne 18.01.2022 Jiří Bubník

Ověřil dne 18.01.2021 Ing. Ondřej Randák

č.položky: 022/2021



SEZNAM SOUŘADNIC NAVRHOVANÝCH BODŮ VYTYČOVACÍ SÍTĚ

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

*) Pozn. Body jsou řazeny podle kilometráže

| Číslo bodu | Y | X | Stabilizace | Lokalizace | Parcelní číslo | Km (přibližný) |
|------------|------------|-------------|-------------|---|----------------|----------------|
| GB2001 | 788538.861 | 1122760.256 | hřeb | vlastník-Jihočeský kraj, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje | 1414/4 | 39.832 |
| GB2002 | 788697.303 | 1122817.726 | M 2 | Vlastník - Správa železnic, státní organizace | 1431 | 40.003 |
| GB2003 | 789214.618 | 1122997.710 | hřeb | Vlastník - Správa železnic, státní organizace | 1431 | 40.551 |

Poznámky:

GB - geodetický bod (=polygonový bod)

uvedené souřadnice Y,X - přibližné souřadnice umístění nově zřízeného bodu

souřadnice těchto bodů musí být přeurčeny v rámci plátné vytyčovací sítě a podle předpisu M20/MP007 Železniční bodové pole

body budou obnoveny v původním místě ŽBP

Číslování nově vybudovaných či přeurčených bodů ŽBP je nutné konzultovat se správcem ŽBP!!!!

Vyhotovila fa. M.Částka, s.r.o.

Vyhotovil dne 18.01.2022 Jiří Bubník

Ověřil dne 18.01.2021 Ing. Ondřej Randák

č.položky: 022/2021