

Kontrola souborů

Výkres DGN:	P_Čejč-P7152.dgn
Seznam geodetických bodů:	P_Čejč-P7152.txt
Seznam štítků:	
Datový model (metodika):	DSPS Situace (2020)

Verze kontrolního software: 27.4.2021

Kontrola struktury DGN výkresu	Bez chyb	
Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu	Bez chyb	
Kontrola popisných informací objektů	Bez chyb	Upozornění: 57
Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)	Bez chyb	Upozornění: 6
Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu	Bez chyb	
Kontrola geometrie prvků DGN výkresu	Bez chyb	Upozornění: 63
Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu		

Kontrola struktury DGN výkresu

Počet chyb:	0	
Počet upozornění:	0	
Název souboru:	P_Čejč-P7152.dgn	Název souboru musí začínat "DSPS_, PVS_, KN_, NH_, P_ nebo SO_".
Výkres DGN V8:	Ano	Výkres musí být formátu DGN V8.
Dimenze výkresu:	3D	3D
Hlavní jednotky výkresu:	m	m
Vedlejší jednotky výkresu:	mm (1000 mm/1m)	mm (1000 mm/1m)
Rozlišení výkresu:	1000 UOR/1m	1000 UOR/1m
Implicitní tabulka barev:	Ano	Výkres musí mít připojení implicitní tabulku barev
Rozsah kresby [m]: (Souřadnice DGN výkresu)	x = -575 670,507 .. -575 191,911 y = -1 192 510,359 .. -1 191 378,177 z = 177,309 .. 182,010	Souřadnice X nesmí přesahovat povolené meze (-930 000,00; -440 000,00) [m] Souřadnice Y nesmí přesahovat povolené meze (- 1 250 000,00; -930 000,00) [m] Souřadnice Z nesmí přesahovat povolené meze (-200,00; 2 000,00) [m] Výkres neobsahuje grafické objekty mimo předmět kresby.
Prvky mimo předmět kresby:	Ne	
Kontrola seznamu vrstev:	Bez chyb	
Definice sdílených značek:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice sdílených značek.
Definice textových stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice textových stylů.
Definice kótovacích stylů:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice kótovacích stylů.
Definice stylů multičar:	Bez chyb	Výkres neobsahuje definice stylů multičar.
Kontrola nastavení pohledů:		
Kamera:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vzadu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout vpředu:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Oříznout prostor:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Rotace:	Bez chyb	Nastavení pohledů výkresu odpovídá základacímu výkresu.
Připojené referenční výkresy:	Bez chyb	Výkres neobsahuje připojené referenční výkresy.
Skryté prvky ve výkresu:	Bez chyb	Výkres neobsahuje skryté prvky.

Verze DGN výkresu

Číslo revize:	76
Vytvořen:	23.9.2020 11:02:01
Poslední uložení:	6.11.2021 19:06:14
Uloženo uživatelem:	Marek
Aplikace:	Bentley PowerMap v8.11.7.201
Autor:	SŽ
Celkový čas editace:	11:28:52

Kontrola datového modelu obsahu DGN výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet prvků výkresu:	6156

Kontrola datového modelu

Bez chyb.

Kontrola prvků DGN v nulové výšce

Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola prvků DGN třídy konstrukční

Konstrukční prvky se nesmí používat.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola zrcadlených značek

Značky/buňky nesmí být zrcadlené.  
Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a prvky nevyhovující datovému modelu.

Bez chyb.

Kontrola objektových vazeb elementů DGN výkresu

Počet prvků s objektovou vazbou: 6154  
Bez chyb.

Kontrola popisných informací objektů

Počet chyb: 0  
*Počet upozornění:* 57  
Kontrola druhů vazeb: *Bez chyb*  
Počet popisů svázaných s rodičovským objektem  
(1) jen přes grafickou skupinu (GG) = 0,  
(2) počet popisů svázaných přes XM vazbu = 3423

Texty bez rodičovského objektu

Bez chyb.

Rodičovské objekty s duplicitními vazbami

Bez chyb.

Kontrola prázdných textů

Kontrolují se všechny textové prvky DGN výkresu, ne pouze popisy objektů dle datového modelu.

Bez chyb.

Počty objektů bez textových popisů

Kód objektu	Počet prvků	Název objektu
10004	7	Osa staniční a traťové koleje normál. rozch.-bez určení
10066	12	Výhybka - osa koleje,křížov.výhybka - osa koleje
10077	6	Výhybka - bod odbočení,střed křížovatk
10079	12	Konec výhybky,křížovatky
10094	18	Izolovaný styk
10108	1	Výkolejka bez návěst.tělesa levostr.
10122	8	Kolejové lože
10132	2	Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný
10181	1	Označník
10188	15	Staničník-kilometrovník a hektometrovník - skut.poloha
10203	1	Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 1 pruh
10204	1	Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 2 pruhy
10205	1	Vzdál.upozorňov.před předv.vjezd.návěstidel 3 pruhy
10211	1	Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 1 trojúhelník
10212	1	Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 2 trojúhelník
10213	1	Vzdál.upozorňov. na hlavní návěstidlo 3 trojúhelník
10224	1	Návěst.stanoviště sam.předvěstí vj.,odj. nebo cest.náv.
10232	2	Drhlík (kolik čistícího přítaku)
10243	1	Návěst.Piskejte (výstražný kolik, s dočasnou platností pro přejezdy, prac. místa)
10252	1	Pomocné stavědlo
10274	2	Přejezd,přechod - jednotlivý obrys
10348	6	Výhybka - začátek jazyka
20011	3	Přikop s nepevným dnem
20022	4	Nástupišťé úrovniové s obrubníky (jedním nebo oběma)
20027	1	Kolejnicové zarážedlo
20052	1	Drátěný, kovový plot
20056	4	Ohradní zeď
20063	1	Drát.,kov. plot - krátký
20091	14	Propustek trubní
20092	1	Propustek (mimo trubní)
30024	1	Budova podchodná nebo její podchodná část
30031	3	Budova (bez rozlišení drážní hranice)
40002	1	Venkovní silové vedení nízkého napětí -NN
40003	1	Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN
40015	1	Stožárový objekt elektro
40173	2	Železniční telefonní objekt,samost.telefon žel.
40177	2	Rozhlas.reproduktor na stožáru
40209	3	Stožár betonový
40210	1	Stožár dřevěný
40211	1	Stožár dvojité - kovový, betonový, dřevěný
40212	1	Přítřadový stožár
40220	1	Označovací tyč - neurčená
50008	3	Šoupátko plynovodní - uzavěr plynu
50020	4	Označovací tyč na plynu
50082	3	Šoupátko vodovodní - uzavěr vody
50086	1	Vstupní šachta podz.vedení - voda
50089	1	Hydrant nadzemní
50090	1	Hydrant podzemní
50102	5	Označovací tyč na vodovodu
50125	1	Výust'
50163	1	Vývody ostatních potrubí
50172	1	Označovací tyč neurčená
50183	7	Šachta hranatá bez rozlišení
60028	3	Terénní hrana horní i spodní
60029	24	Terénní hrana horní
60030	20	Terénní hrana spodní
60059	8	Komunikace, chodníky

Popisy trasličích návěstidel s více než 3 světly

Bez chyb.

Kontrola seznamu souřadnic (seznamu geodetických bodů)

Počet chyb: 0  
*Počet upozornění:* 6  
Počet chyb: 0

Počet upozornění:	6
Počet bodů:	1636
Počet bodů bez chyb:	1636
Počet chybných bodů:	0
Souřadnice minimálního kváдру:	Y = 575 201,020 .. 575 668,203
(Souřadnice S-JTSK)	X = 1 191 397,820 .. 1 192 509,139
	Z = 177,309 .. 182,010

Seznam druhů chyb

Popis	Počet
Hlavička souboru	
Datum měření:	
Zodpovědná osoba:	
Organizace:	
Třída přesnosti:	
Původ bodu:	
Zdroj převzatého bodu:	
Způsob číslování:	1
Seznam chyb hlavičky souboru	Bez chyb.

Řádky souboru seznamu bodů

209102601143	575660.758	1191397.820	179.863	/2/1/Bod nepřev.kolej.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102610165	575668.203	1191411.445	179.886	/2/1/Osa kol.-neurč./3D_osa/20151027/Zvěřina/SŽG Olomouc
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102700474	575297.951	1191576.447	182.010	/2/1/Bod terénu//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102700632	575201.020	1191800.713	180.080	/2/1/Ter.hr.sp.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102800856	575475.284	1192402.387	177.309	/2/1/Ter.hr.sp.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102810160	575515.014	1192509.139	179.030	/2/1/Osa kol.-neurč./3D_osa/20151119/Zvěřina/SŽG Olomouc
Upozornění: Bod leží na krajní stěně minimálního kváдру.				
209102700096	575463.665	1191445.980	179.393	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 1				
209102700097	575463.749	1191445.914	179.323	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 1				
209102700098	575468.593	1191449.875	179.522	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 2				
209102700099	575468.529	1191449.922	179.599	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 2				
209102700102	575474.055	1191454.554	179.736	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 3				
209102700103	575474.131	1191454.466	179.711	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 3				
209102700104	575475.472	1191455.489	179.780	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 4				
209102700105	575475.404	1191455.566	179.797	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 4				
209102700127	575473.604	1191457.037	179.838	/2/1/Propust.trub.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 5				
209102700132	575473.654	1191457.095	179.829	/2/1/Potr.objekt neurč.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 5				
209102700146	575480.242	1191463.188	179.695	/2/1/Propust.trub.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 6				
209102700147	575480.140	1191463.275	179.704	/2/1/Ter.hr.sp.,Propust.trub.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 6				
209102700224	575491.684	1191457.906	179.971	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 7				
209102700225	575490.667	1191457.311	179.995	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 8				
209102700247	575490.624	1191457.277	180.015	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 8				
209102700250	575491.679	1191457.882	179.988	/2/1/Komunik.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 7				
209102701486	575570.611	1191432.185	179.967	/2/3/Izol.styk,Vých.osa kol.,Osa kol.-neurč.//20210225/P_Putna/Geometra_Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 9				
209102720013	575554.296	1191439.058	179.988	/2/3/Bod odb.vých._střed kř.,Osa kol.-neurč.,Vých.osa kol.//20211102/Ing. Marek Lovecký/GEOMETRA Kyjov
Bez chyb.				
Bod je součástí shluků: 10				
209102720014	575570.740	1191432.136	179.967	/2/3/Kon.vých._křiž.,Vých.osa kol.,Osa kol.-neurč.//20211102/Ing. Marek Lovecký/GEOMETRA Kyjov
Bez chyb.				

**Bod je součástí shluků: 9**

209102721488 575554.195 1191439.137 179.972 /2/1/Bod osy výh.//20211102/Ing. Marek Lovecký/GEOMETRA Kyjov

**Bez chyb.****Bod je součástí shluků: 10**

209102800816 575502.670 1192429.801 179.187 /2/1/Přej.přech.obrys//20210225/P\_Putna/Geometra\_Kyjov

**Bez chyb.****Bod je součástí shluků: 11**

209102810152 575502.587 1192429.850 179.186 /2/1/Osa kol.-neurč./3D\_osa/20151119/Zvěřina/SŽG Olomouc

**Bez chyb.****Bod je součástí shluků: 11****Seznam popisů bodů (v poznámce bodů)**

Popis	Počet	
Bod nepřev.kolej.	215	
<a href="#">Bod odb.výh._střed kř.,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Bod osy výh.	32	
Bod přev.kolej.	33	
Bod terénu	65	
Bud.podchod.	1	
Budova	12	
<a href="#">Budova,Bud.podchod.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Dopr.znač.	8	
Drhlík	2	
Hydrant nadz.	1	
Hydrant podz.	1	
<a href="#">Izol.styk,Kon.výh._kříž.,Výh.jednod.levá,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Izol.styk,Osa kol.-neurč.</a>	9	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Izol.styk,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Izol.styk,Výh.osa kol.,Osa kol.-neurč.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Jednotl.strom	8	
Kab.obj.neurč.kolečko	1	
Kab.obj.ZZ kolečko	2	
Kabel.skříň sil.ved.	4	
Kolej.lože	267	
<a href="#">Kolej.lože,Komunik.</a>	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kolej.lože,Ter.hr.hor.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kolej.lože,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.</a>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kolej.lože,Ter.hr.sp.</a>	43	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kolej.lože,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kolej.zaráž.,Osa kol.-neurč.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Komunik.	117	
<a href="#">Komunik.,Plot drát.</a>	7	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Komunik.,Přej.přech.obrys</a>	7	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Komunik.,Ter.hr.hor.</a>	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Komunik.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.</a>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Komunik.,Ter.hr.sp.</a>	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Komunik.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.</a>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Kon.kol.obv.	12	
<a href="#">Kon.výh._kříž.,Izol.styk,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kon.výh._kříž.,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	8	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kon.výh._kříž.,Výh.obl.pravá,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<a href="#">Kon.výh._kříž.,Výh.osa kol.,Osa kol.-neurč.</a>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Koncovka kan.	1	
Námezník_koncovník-bod	6	
Nást.úrovň.s obrub.	20	
Náv.stož.podst.	6	
Náv.trp.podst.	4	
Ohrad.zed'	7	
Osa kol.-neurč.	184	
Osvět.stož.	4	
Ozn.stan.předvěsti.-st.	1	
Ozn.tyč potr.neurč.	1	
Ozn.tyč vod.	5	
Ozn.tyč plyn.	4	
Označ.tyč neurč.	1	
Označnick	1	

Plot drát.	6	
Plot drát.-krátký	5	
<i>Plot drát.-krátký,Budova</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Plot drát.,Budova</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Pom.stav.	1	
Potr.objekt neurč.	2	
Propust.trub.	23	
<i>Propust.trub.,Propust.zakr.hrana</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.trub.,Ter.hr.hor.</i>	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.trub.,Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.trub.,Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.trub.,Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.zakr.hrana,Přikop s nezp.dnem,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.zakr.hrana,Přikop s nezp.dnem,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Propust.zakr.hrana,Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.sp.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Propustek	4	
Přej.přech.obrys	13	
Přestavník	7	
<i>Přikop s nezp.dnem,Ter.hr.sp.</i>	4	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Rozhlas.repro.na stož.	2	
Rozv.neurč.	1	
Staničník-skut.poloha	15	
<i>Stož.bet.,Venk.sil.ved.NN</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Stož.dřev.	1	
<i>Stož.dvoj.,Venk.sil.ved.NN</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Stož.obj.elektro,Stož.bet.,Venk.sil.ved.VN</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Stož.přihr.,Venk.sil.ved.VN</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Svah.dlažba	4	
Šacht.hranatá neurč.	7	
Šoup.plyn.	3	
Šoup.vod.	3	
Ter.hr.hor.	150	
<i>Ter.hr.hor.,Komunik.</i>	7	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Potr.objekt neurč.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Propust.trub.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Svah.dlažba</i>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.</i>	14	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Ohrad.zed'</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Propust.trub.,Přikop s nezp.dnem</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Ter.hr.sp.	79	
<i>Ter.hr.sp.,Ohrad.zed'</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Propust.trub.</i>	3	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana,Ter.hr.hor.sp.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Přikop s nezp.dnem</i>	6	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.sp.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Ter.hr.sp.,Zpev.pl.bet.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Vst.šach.podz.ved.vod.	1	
<i>Výh.jed.lev.op.str.,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Výh.jed.pr.op.str.,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</i>	2	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
<i>Výh.jednod.levá,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Výkl.skříň	1	
<i>Výkol.bez náv.těl.levo.,Osa kol.-neurč.</i>	1	<i>Popis bodů není součástí metodiky.</i>
Výstr.kříž jedn.	2	
Výstr.PZS akt.sig.	4	
Výstraž.kolík	1	
Vývod ost.potr.neurč.	1	
Vzdál.upoz.1trojúh.	1	
Vzdál.upoz.2trojúh.	1	
Vzdál.upoz.3trojúh.	1	
Vzdál.upoz.vjezd.1pruh	1	

Vzdál.upoz.vjezd.2pruh	1	
Vzdál.upoz.vjezd.3pruh	1	
<a href="#">Začátek jazyka,Osa kol.-neurč.,Výh.osa kol.</a>	6	<a href="#">Popis bodů není součástí metodiky.</a>
Zpev.pl.bet.	64	
<a href="#">Zpev.pl.bet.,Ter.hr.hor.</a>	2	<a href="#">Popis bodů není součástí metodiky.</a>
Žel.tel.	2	

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností menší než 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

<b>Shluk č.7 (min. 2,98 cm)</b>
209102700224 209102700250 2,98 cm

Seznam shluků bodů s minimální vzdáleností nad 5 cm

Seznam shluků s uvedením minimální vzdálenosti mezi body ve shluku a seznamem bodů ve shluku.

<b>Shluk č.1 (min. 12,77 cm)</b>
209102700096 209102700097 12,77 cm
<b>Shluk č.2 (min. 11,06 cm)</b>
209102700098 209102700099 11,06 cm
<b>Shluk č.3 (min. 11,89 cm)</b>
209102700102 209102700103 11,89 cm
<b>Shluk č.4 (min. 10,41 cm)</b>
209102700104 209102700105 10,41 cm
<b>Shluk č.5 (min. 7,71 cm)</b>
209102700127 209102700132 7,71 cm
<b>Shluk č.6 (min. 13,44 cm)</b>
209102700146 209102700147 13,44 cm
<b>Shluk č.8 (min. 5,84 cm)</b>
209102700225 209102700247 5,84 cm
<b>Shluk č.9 (min. 13,80 cm)</b>
209102701486 209102720014 13,80 cm
<b>Shluk č.10 (min. 12,92 cm)</b>
209102720013 209102721488 12,92 cm
<b>Shluk č.11 (min. 9,64 cm)</b>
209102800816 209102810152 9,64 cm

Kontrola souladu seznamu souřadnic s geodetickými body ve výkresu

Počet chyb:	0
Počet upozornění:	0
Počet bodů seznamu souřadnic:	1636
Počet bodů v DGN výkresu:	1636

Body seznamu souřadnic, které nebyly nalezeny ve výkrese

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčísli bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body výkresu, které nebyly nalezeny v seznamu souřadnic

Body jsou vyhodnoceny s chybou, pokud nejsou totožné souřadnice a poslední 4 číslice bodu (nuly před samotným číslem bodu jsou ignorovány, kontrola předčísli bodu probíhá v jiném kroku). Souřadnice jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Body seznamu souřadnic, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Body výkresu, pro které ve výkrese neexistují objekty

Jsou kontrolovány lomové body všech objektů kromě objektů typů křivek a oblouků.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v seznamu souřadnic

Souřadnice objektů výkresu a bodů seznamu souřadnic jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Objekty DGN výkresu, pod kterými chybějí body v DGN výkrese

Souřadnice objektů výkresu a bodů v DGN výkrese jsou před porovnáním zaokrouhleny na milimetry.

Bez chyb.

Duplicitní body seznamu souřadnic

Bez chyb.

Duplicitní body v DGN výkrese

Bez chyb.

Kontrola geometrie prvků DGN výkresu

Počet chyb: 0  
Počet upozornění: 63

Identické prvky DGN výkresu

Nekontrolují se objekty katastrální mapy (objekty s kódy "7xxxx") a geodetických bodů (objekty s kódy "8xxxx").  
Duplicity objektů kabelů (objekty s kódy "4xxxx") jsou vyhodnocovány pouze jako upozornění.  
Kontrola ve 3D, prvky s různými štítky mohou být duplicitní.

Bez chyb.

Linie/segmenty nulové délky v DGN výkrese

Nekontrolují se objekty geodetických bodů (objekty s kódy "8xxxx").

Bez chyb.

Seznam liniových segmentů kolejí

Počet chybných prvků: 0

Kód objektu	Počátek (Souřadnice DGN výkresu)	Konec (Souřadnice DGN výkresu)	Výška [mm]	Délka [m]	Sklon [‰]	Poznámka
10004						
(-575661.078,-1191398.486,179.875)	(-575658.467,-1191399.086,179.889)	14	2.679	5.226		
10004						
(-575517.64,-1191450.395,180.011)	(-575517.447,-1191450.439,180.012)	1	0.198	5.052		
(-575517.447,-1191450.439,180.012)	(-575506.277,-1191452.942,180.028)	16	11.447	1.398		
(-575506.277,-1191452.942,180.028)	(-575495.188,-1191455.432,180.032)	4	11.365	0.352		
(-575495.188,-1191455.432,180.032)	(-575490.005,-1191456.594,180.022)	10	5.312	1.883		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575490.005,-1191456.594,180.022)	(-575480.323,-1191458.844,179.995)	27	9.940	2.716		
(-575480.323,-1191458.844,179.995)	(-575480.003,-1191458.917,179.994)	1	0.328	3.047		
(-575480.003,-1191458.917,179.994)	(-575478.867,-1191459.183,179.989)	5	1.167	4.285		
(-575478.867,-1191459.183,179.989)	(-575475.376,-1191460.021,179.983)	6	3.590	1.671		
(-575475.376,-1191460.021,179.983)	(-575473.46,-1191460.489,179.983)	0	1.972	0.000		
(-575473.46,-1191460.489,179.983)	(-575462.573,-1191463.346,179.985)	2	11.256	0.178		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575462.573,-1191463.346,179.985)	(-575451.942,-1191466.503,179.985)	0	11.090	0.000		
(-575451.942,-1191466.503,179.985)	(-575441.143,-1191470.072,179.991)	6	11.373	0.528		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575441.143,-1191470.072,179.991)	(-575432.533,-1191473.215,179.996)	5	9.166	0.546		
(-575432.533,-1191473.215,179.996)	(-575422.35,-1191477.274,179.993)	3	10.962	0.274		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575422.35,-1191477.274,179.993)	(-575411.598,-1191481.992,179.995)	2	11.742	0.170		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575411.598,-1191481.992,179.995)	(-575400.476,-1191487.327,180)	5	12.335	0.405		
(-575400.476,-1191487.327,180)	(-575390.564,-1191492.5,179.999)	1	11.181	0.089		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575390.564,-1191492.5,179.999)	(-575380.964,-1191497.903,179.992)	7	11.016	0.635		
(-575380.964,-1191497.903,179.992)	(-575371.189,-1191503.813,179.982)	10	11.423	0.875		
(-575371.189,-1191503.813,179.982)	(-575361.648,-1191510.036,179.989)	13	11.391	1.141		
(-575361.648,-1191510.036,179.989)	(-575352.625,-1191516.363,179.975)	6	11.020	0.544		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575352.625,-1191516.363,179.975)	(-575351.207,-1191517.402,179.975)	0	1.758	0.000		
(-575351.207,-1191517.402,179.975)	(-575349.903,-1191518.359,179.976)	1	1.617	0.618		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575349.903,-1191518.359,179.976)	(-575346.685,-1191520.766,179.98)	4	4.019	0.995		
(-575346.685,-1191520.766,179.98)	(-575337.693,-1191527.844,179.995)	15	11.444	1.311		
(-575337.693,-1191527.844,179.995)	(-575328.694,-1191535.419,180.043)	48	11.763	4.081		
(-575328.694,-1191535.419,180.043)	(-575319.895,-1191543.342,180.074)	31	11.840	2.618		
(-575319.895,-1191543.342,180.074)	(-575311.424,-1191551.484,180.108)	34	11.749	2.894		
(-575311.424,-1191551.484,180.108)	(-575303.081,-1191560.053,180.121)	13	11.960	1.087		
(-575303.081,-1191560.053,180.121)	(-575294.787,-1191569.157,180.135)	14	12.316	1.137		
(-575294.787,-1191569.157,180.135)	(-575286.753,-1191578.633,180.154)	10	12.423	1.529		
(-575286.753,-1191578.633,180.154)	(-575279.021,-1191588.429,180.17)	16	12.480	1.282		
(-575279.021,-1191588.429,180.17)	(-575272.517,-1191597.273,180.191)	21	10.978	1.913		
(-575272.517,-1191597.273,180.191)	(-575265.869,-1191606.965,180.201)	10	11.753	0.851		
(-575265.869,-1191606.965,180.201)	(-575259.576,-1191616.867,180.209)	8	11.732	0.682		
(-575259.576,-1191616.867,180.209)	(-575253.509,-1191627.135,180.236)	27	11.926	2.264		
(-575253.509,-1191627.135,180.236)	(-575247.737,-1191637.691,180.263)	27	12.031	2.244		
(-575247.737,-1191637.691,180.263)	(-575242.47,-1191648.151,180.298)	35	11.711	1.989		
(-575242.47,-1191648.151,180.298)	(-575237.548,-1191658.771,180.325)	27	11.705	2.307		
(-575237.548,-1191658.771,180.325)	(-575233.556,-1191668.184,180.353)	28	10.225	2.739		
(-575233.556,-1191668.184,180.353)	(-575230.8,-1191675.146,180.372)	19	7.488	2.538		
(-575230.8,-1191675.146,180.372)	(-575230.464,-1191676.003,180.374)	2	0.921	2.173		
(-575230.464,-1191676.003,180.374)	(-575230.395,-1191676.18,180.374)	0	0.190	0.000		
(-575230.395,-1191676.18,180.374)	(-575227.37,-1191684.481,180.392)	18	8.835	2.037		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575227.37,-1191684.481,180.392)	(-575223.921,-1191694.816,180.409)	17	10.895	1.580		
(-575223.921,-1191694.816,180.409)	(-575220.755,-1191705.375,180.435)	26	11.023	2.359		
(-575220.755,-1191705.375,180.435)	(-575217.635,-1191717.223,180.464)	29	12.252	2.367		
(-575217.635,-1191717.223,180.464)	(-575214.993,-1191728.96,180.472)	8	12.031	0.665		
(-575214.993,-1191728.96,180.472)	(-575212.769,-1191740.794,180.485)	13	12.041	1.080		
(-575212.769,-1191740.794,180.485)	(-575210.897,-1191753.016,180.5)	15	12.365	1.213		
(-575210.897,-1191753.016,180.5)	(-575209.531,-1191764.708,180.503)	3	11.772	0.255		
(-575209.531,-1191764.708,180.503)	(-575208.816,-1191772.839,180.511)	8	8.162	0.980		
(-575208.816,-1191772.839,180.511)	(-575208.09,-1191784.701,180.531)	20	11.884	1.683		
(-575208.09,-1191784.701,180.531)	(-575207.785,-1191795.883,180.555)	24	11.186	2.146		
(-575207.785,-1191795.883,180.555)	(-575207.826,-1191807.112,180.58)	25	11.229	2.226		
(-575207.826,-1191807.112,180.58)	(-575206.284,-1191819.189,180.608)	28	12.086	2.317		
(-575206.284,-1191819.189,180.608)	(-575209.072,-1191830.118,180.621)	13	10.957	1.186		
(-575209.072,-1191830.118,180.621)	(-575210.307,-1191841.911,180.637)	16	11.857	1.349		
(-575210.307,-1191841.911,180.637)	(-575211.772,-1191852.737,180.645)	8	10.925	0.732		
(-575211.772,-1191852.737,180.645)	(-575213.588,-1191863.709,180.638)	7	11.121	0.629		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575213.588,-1191863.709,180.638)	(-575215.262,-1191872.31,180.628)	10	8.762	1.141		
(-575215.262,-1191872.31,180.628)	(-575217.691,-1191883.149,180.604)	24	11.108	2.161		
(-575217.691,-1191883.149,180.604)	(-575220.362,-1191893.514,180.576)	28	10.704	2.616		
(-575220.362,-1191893.514,180.576)	(-575223.419,-1191903.928,180.543)	33	10.853	3.041		
(-575223.419,-1191903.928,180.543)	(-575226.966,-1191914.639,180.527)	16	11.283	1.418		
(-575226.966,-1191914.639,180.527)	(-575230.729,-1191924.861,180.515)	12	10.893	1.102		
(-575230.729,-1191924.861,180.515)	(-575235.185,-1191935.797,180.52)	5	11.809	0.423		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575235.185,-1191935.797,180.52)	(-575239.776,-1191946.117,180.515)	5	11.295	0.443		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575239.776,-1191946.117,180.515)	(-575244.817,-1191956.627,180.506)	9	11.656	0.772		
(-575244.817,-1191956.627,180.506)	(-575249.721,-1191966.124,180.506)	0	10.588	0.000		
(-575249.721,-1191966.124,180.506)	(-575255.221,-1191976.241,180.507)	1	11.515	0.087		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575255.221,-1191976.241,180.507)	(-575261.021,-1191986.624,180.498)	9	11.893	0.757		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575261.021,-1191986.624,180.498)	(-575266.289,-1191996.012,180.49)	8	10.765	0.743		
(-575266.289,-1191996.012,180.49)	(-575271.929,-1192006.119,180.479)	11	11.574	0.950		
(-575271.929,-1192006.119,180.479)	(-575277.163,-1192015.498,180.467)	12	10.741	1.117		
(-575277.163,-1192015.498,180.467)	(-575282.337,-1192024.771,180.453)	14	10.619	1.318		
(-575282.337,-1192024.771,180.453)	(-575287.912,-1192034.746,180.427)	26	11.427	2.275		
(-575287.912,-1192034.746,180.427)	(-575293.32,-1192044.436,180.392)	35	11.097	3.154		
(-575293.32,-1192044.436,180.392)	(-575296.572,-1192050.256,180.392)	0	6.667	0.000		
(-575296.572,-1192050.256,180.392)	(-575296.939,-1192050.914,180.39)	2	0.753	2.655		
(-575296.939,-1192050.914,180.39)	(-575302.784,-1192061.39,180.371)	19	11.996	1.584		
(-575302.784,-1192061.39,180.371)	(-575308.476,-1192071.579,180.35)	21	11.671	1.799		



(-575308.476,-1192071.579,180.35)	(-575313.832,-1192081.169,180.322)	28	10.984	2.549	
(-575313.832,-1192081.169,180.322)	(-575319.163,-1192090.706,180.298)	24	10.926	2.197	
(-575319.163,-1192090.706,180.298)	(-575324.654,-1192100.539,180.26)	38	11.262	3.374	
(-575324.654,-1192100.539,180.26)	(-575330.466,-1192110.933,180.218)	42	11.909	3.527	
(-575330.466,-1192110.933,180.218)	(-575336.234,-1192121.258,180.176)	42	11.827	3.551	
(-575336.234,-1192121.258,180.176)	(-575341.388,-1192130.488,180.13)	46	10.572	4.351	
(-575341.388,-1192130.488,180.13)	(-575346.863,-1192140.296,180.097)	33	11.233	2.938	
(-575346.863,-1192140.296,180.097)	(-575353.034,-1192151.352,180.059)	38	12.662	3.001	
(-575353.034,-1192151.352,180.059)	(-575358.402,-1192160.98,180.01)	49	11.023	4.445	
(-575358.402,-1192160.98,180.01)	(-575363.849,-1192170.735,179.97)	48	11.173	3.580	
(-575363.849,-1192170.735,179.97)	(-575369.158,-1192180.255,179.932)	38	10.900	3.486	
(-575369.158,-1192180.255,179.932)	(-575374.661,-1192190.124,179.897)	35	11.300	3.097	
(-575374.661,-1192190.124,179.897)	(-575379.924,-1192199.559,179.867)	30	10.804	2.777	
(-575379.924,-1192199.559,179.867)	(-575385.283,-1192209.174,179.849)	18	11.008	1.635	
(-575385.283,-1192209.174,179.849)	(-575390.768,-1192219.012,179.827)	22	11.264	1.953	
(-575390.768,-1192219.012,179.827)	(-575395.539,-1192227.559,179.805)	22	9.788	2.248	
(-575395.539,-1192227.559,179.805)	(-575397.176,-1192230.496,179.797)	8	3.362	2.379	
(-575397.176,-1192230.496,179.797)	(-575402.691,-1192240.406,179.767)	30	11.341	2.645	
(-575402.691,-1192240.406,179.767)	(-575408.67,-1192251.122,179.725)	42	12.271	3.423	
(-575408.67,-1192251.122,179.725)	(-575414.562,-1192261.691,179.672)	53	12.100	4.380	
(-575414.562,-1192261.691,179.672)	(-575420.233,-1192271.855,179.636)	36	11.639	3.093	
(-575420.233,-1192271.855,179.636)	(-575425.831,-1192281.877,179.606)	30	11.479	2.613	
(-575425.831,-1192281.877,179.606)	(-575431.348,-1192291.747,179.578)	28	11.307	2.476	
(-575431.348,-1192291.747,179.578)	(-575436.922,-1192301.732,179.545)	33	11.435	2.886	
(-575436.922,-1192301.732,179.545)	(-575442.067,-1192310.934,179.529)	16	10.543	1.518	
(-575442.067,-1192310.934,179.529)	(-575444.267,-1192314.876,179.515)	14	4.514	3.101	
(-575444.267,-1192314.876,179.515)	(-575449.916,-1192324.975,179.492)	23	11.572	1.988	
(-575449.916,-1192324.975,179.492)	(-575455.248,-1192334.511,179.46)	32	10.925	2.929	
(-575455.248,-1192334.511,179.46)	(-575460.235,-1192343.436,179.438)	22	10.224	2.152	
(-575460.235,-1192343.436,179.438)	(-575465.269,-1192352.405,179.416)	12	10.285	2.139	
(-575465.269,-1192352.405,179.416)	(-575470.615,-1192361.933,179.402)	24	10.917	1.282	
(-575470.615,-1192361.933,179.402)	(-575475.337,-1192370.374,179.388)	14	9.681	1.446	
(-575475.337,-1192370.374,179.388)	(-575480.265,-1192379.372,179.369)	19	10.259	1.852	
(-575480.265,-1192379.372,179.369)	(-575484.845,-1192388.052,179.329)	40	9.814	4.076	
(-575484.845,-1192388.052,179.329)	(-575489.534,-1192397.496,179.292)	37	10.544	3.509	
(-575489.534,-1192397.496,179.292)	(-575493.805,-1192406.812,179.262)	30	10.248	2.927	
(-575493.805,-1192406.812,179.262)	(-575497.558,-1192415.804,179.228)	34	9.744	3.489	
(-575497.558,-1192415.804,179.228)	(-575499.546,-1192421.036,179.211)	17	5.597	3.037	
(-575499.546,-1192421.036,179.211)	(-575502.587,-1192429.85,179.186)	25	9.324	2.681	
(-575502.587,-1192429.85,179.186)	(-575505.681,-1192440.066,179.131)	55	10.674	5.153	
(-575505.681,-1192440.066,179.131)	(-575508.135,-1192449.519,179.123)	8	9.766	0.819	
(-575508.135,-1192449.519,179.123)	(-575510.178,-1192458.875,179.11)	13	9.576	1.357	
(-575510.178,-1192458.875,179.11)	(-575511.908,-1192468.606,179.091)	19	9.884	1.922	
(-575511.908,-1192468.606,179.091)	(-575513.267,-1192478.389,179.068)	23	9.876	2.329	
(-575513.267,-1192478.389,179.068)	(-575514.27,-1192488.557,179.043)	25	10.218	2.447	
(-575514.27,-1192488.557,179.043)	(-575514.893,-1192499.688,179.038)	5	11.148	0.448	
(-575514.893,-1192499.688,179.038)	(-575515.014,-1192509.139,179.03)	8	9.452	0.846	
<b>10004</b>					
(-575664.722,-1191417.117,179.884)	(-575654.804,-1191419.369,179.862)	22	10.170	2.163	
(-575654.804,-1191419.369,179.862)	(-575644.924,-1191421.618,179.854)	8	10.133	0.790	
(-575644.924,-1191421.618,179.854)	(-575643.272,-1191421.994,179.852)	2	1.694	1.180	
(-575643.272,-1191421.994,179.852)	(-575640.914,-1191422.532,179.852)	0	2.419	0.000	
(-575640.914,-1191422.532,179.852)	(-575639.171,-1191422.932,179.854)	2	1.788		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575639.171,-1191422.932,179.854)	(-575636.296,-1191423.59,179.86)	6	2.949	2.034	
(-575636.296,-1191423.59,179.86)	(-575626.308,-1191425.856,179.88)	20	10.242	1.953	
(-575626.308,-1191425.856,179.88)	(-575616.471,-1191428.08,179.848)	32	10.085	3.178	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575616.471,-1191428.08,179.848)	(-575615.531,-1191428.293,179.853)	5	0.964	5.183	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575615.531,-1191428.293,179.853)	(-575612.465,-1191428.989,179.867)	14	3.144	4.563	
(-575612.465,-1191428.989,179.867)	(-575602.64,-1191431.209,179.893)	26	10.073	5.447	
(-575602.64,-1191431.209,179.893)	(-575601.715,-1191431.418,179.899)	6	0.948	6.327	
(-575601.715,-1191431.418,179.899)	(-575595.391,-1191432.843,179.925)	26	6.483	4.011	
(-575595.391,-1191432.843,179.925)	(-575590.963,-1191433.851,179.935)	10	4.541	2.202	
(-575590.963,-1191433.851,179.935)	(-575580.65,-1191436.177,179.979)	44	10.572	4.162	
(-575580.65,-1191436.177,179.979)	(-575562.754,-1191440.2,179.985)	6	18.343	0.327	
(-575562.754,-1191440.2,179.985)	(-575555.064,-1191441.929,179.985)	0	7.882	0.000	
(-575555.064,-1191441.929,179.985)	(-575551.327,-1191442.769,179.985)	0	3.830	0.000	
<b>10004</b>					
(-575661.978,-1191422.643,179.938)	(-575661.396,-1191422.773,179.944)	6	0.596	10.061	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575661.396,-1191422.773,179.944)	(-575646.434,-1191426.17,179.926)	18	15.343	1.173	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575646.434,-1191426.17,179.926)	(-575641.804,-1191427.214,179.933)	7	4.746	1.475	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575641.804,-1191427.214,179.933)	(-575618.15,-1191432.444,179.917)	4	2.625	0.000	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575618.15,-1191432.444,179.917)	(-575606.757,-1191434.759,179.877)	40	11.626	3.441	
(-575606.757,-1191434.759,179.877)	(-575602.984,-1191435.369,179.903)	26	3.822		Změna stoupání/klesání koleje.
(-575602.984,-1191435.369,179.903)	(-575602.045,-1191435.526,179.895)	8	0.952	8.403	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575602.045,-1191435.526,179.895)	(-575589.634,-1191437.118,179.925)	30	12.513	2.398	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575589.634,-1191437.118,179.925)	(-575581.26,-1191438.033,179.969)	44	8.424	5.223	
(-575581.26,-1191438.033,179.969)	(-575571.85,-1191439.136,179.994)	25	9.474	2.639	
(-575571.85,-1191439.136,179.994)	(-575562.754,-1191440.2,179.985)	9	9.158	0.983	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575562.754,-1191440.2,179.985)	(-575555.064,-1191441.929,179.985)	0	7.882	0.000	
(-575555.064,-1191441.929,179.985)	(-575551.327,-1191442.769,179.985)	0	3.830	0.000	
<b>10004</b>					
(-575658.467,-1191399.086,179.889)	(-575657.152,-1191399.389,179.889)	0	1.349	0.000	
(-575657.152,-1191399.389,179.889)	(-575649.486,-1191401.133,179.889)	0	7.862	0.000	
(-575649.486,-1191401.133,179.889)	(-575632.081,-1191405.093,179.842)	47	17.850	2.633	
(-575632.081,-1191405.093,179.842)	(-575622.451,-1191407.479,179.841)	1	9.921	0.101	
(-575622.451,-1191407.479,179.841)	(-575610.76,-1191410.737,179.779)	62	12.136	5.549	
(-575610.76,-1191410.737,179.779)	(-575603.122,-1191413.19,179.798)	19	8.022	2.368	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575603.122,-1191413.19,179.798)	(-575598.693,-1191414.751,179.798)	0	4.696	0.000	
(-575598.693,-1191414.751,179.798)	(-575594.934,-1191416.107,179.813)	15	3.996	3.754	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575594.934,-1191416.107,179.813)	(-575588.215,-1191418.457,179.814)	1	7.118	0.140	
(-575588.215,-1191418.457,179.814)	(-575584.23,-1191419.789,179.778)	36	4.202	8.568	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575584.23,-1191419.789,179.778)	(-575577.055,-1191421.963,179.77)	8	7.497	1.067	
(-575577.055,-1191421.963,179.77)	(-575562.554,-1191425.811,179.78)	10	15.003	0.667	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575562.554,-1191425.811,179.78)	(-575547.951,-1191429.245,179.809)	29	15.001	1.933	
(-575547.951,-1191429.245,179.809)	(-575533.286,-1191432.511,179.866)	57	15.024	3.794	
(-575533.286,-1191432.511,179.866)	(-575518.616,-1191435.72,179.826)	40	15.017	2.664	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575518.616,-1191435.72,179.826)	(-575509.087,-1191437.777,179.828)	2	9.748	0.205	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575509.087,-1191437.777,179.828)	(-575503.959,-1191439.87,179.814)	14	5.243	2.670	
(-575503.959,-1191439.87,179.814)	(-575498.507,-1191440.056,179.851)	37	5.580	6.631	Změna stoupání/klesání koleje.
<b>10004</b>					
(-575658.333,-1191408.888,179.912)	(-575639.165,-1191413.251,179.911)	1	19.658	0.051	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575639.165,-1191413.251,179.911)	(-575635.788,-1191414.003,179.908)	3	3.460	0.867	
(-575635.788,-1191414.003,179.908)	(-575621.694,-1191417.156,179.885)	23	14.442	1.593	
(-575621.694,-1191417.156,179.885)	(-575607.907,-1191420.326,179.905)	20	14.147	1.414	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575607.907,-1191420.326,179.905)	(-575597.425,-1191423.151,179.911)	6	10.856	0.553	
(-575597.425,-1191423.151,179.911)	(-575588.314,-1191425.833,179.944)	33	9.498	3.475	
(-575588.314,-1191425.833,179.944)	(-575579.551,-1191428.45,179.968)	24	9.145	2.624	
(-575579.551,-1191428.45,179.968)	(-575572.3,-1191431.488,179.968)	0	7.862	0.000	
(-575572.3,-1191431.488,179.968)	(-575571.055,-1191432.01,179.968)	0	1.350	0.000	
<b>10004</b>					
(-575596.003,-1191421.558,179.921)	(-575579.551,-1191428.45,179.968)	47	17.837	2.635	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575579.551,-1191428.45,179.968)	(-575572.3,-1191431.488,179.968)	0	7.862	0.000	
(-575572.3,-1191431.488,179.968)	(-575571.055,-1191432.01,179.968)	0	1.350	0.000	
<b>10004</b>					
(-575658.478,-1191403.942,179.905)	(-575657.216,-1191404.241,179.909)	4	1.297	3.084	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575657.216,-1191404.241,179.909)	(-575646.645,-1191406.644,179.889)	20	10.841	1.845	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575646.645,-1191406.644,179.889)	(-575636.77,-1191409.004,179.889)	0	10.153	0.000	
(-575636.77,-1191409.004,17					



(-575642.753,-1191417.209,179.878)	(-575638.825,-1191418.1,179.893)	15	4.028	3.724	
(-575638.825,-1191418.1,179.893)	(-575630.435,-1191420,179.891)	2	8.602	0.232	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575630.435,-1191420,179.891)	(-575624.337,-1191421.375,179.915)	24	6.251	8.339	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575624.337,-1191421.375,179.915)	(-575623.696,-1191421.523,179.915)	0	0.658	0.000	
(-575623.696,-1191421.523,179.915)	(-575619.112,-1191422.555,179.921)	6	4.699	1.277	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575619.112,-1191422.555,179.921)	(-575613.086,-1191423.919,179.933)	12	6.178	1.942	
(-575613.086,-1191423.919,179.933)	(-575602.135,-1191426.399,179.945)	12	11.228	1.069	
(-575602.135,-1191426.399,179.945)	(-575595.542,-1191427.892,179.961)	16	6.760	2.367	
(-575595.542,-1191427.892,179.961)	(-575594.338,-1191428.164,179.968)	7	1.234	5.671	
(-575594.338,-1191428.164,179.968)	(-575583.612,-1191430.654,179.968)	0	11.011	0.000	
(-575583.612,-1191430.654,179.968)	(-575573.939,-1191433.168,179.948)	20	9.994	2.001	
(-575573.939,-1191433.168,179.948)	(-575572.14,-1191433.661,179.988)	40	1.865	21.444	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575572.14,-1191433.661,179.988)	(-575563.648,-1191436.175,179.984)	4	8.856	0.452	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575563.648,-1191436.175,179.984)	(-575554.296,-1191439.058,179.988)	4	9.786	0.409	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575554.296,-1191439.058,179.988)	(-575547.949,-1191441.33,179.976)	12	6.741	1.780	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575547.949,-1191441.33,179.976)	(-575546.68,-1191441.787,179.988)	12	1.349	8.897	Změna stoupání/klesání koleje.
10004					
(-575546.68,-1191441.787,179.988)	(-575546.122,-1191442.007,179.982)	6	0.600	10.003	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575546.122,-1191442.007,179.982)	(-575537.677,-1191444.866,179.993)	11	8.916	1.234	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575537.677,-1191444.866,179.993)	(-575529.061,-1191447.801,179.993)	0	9.102	0.000	
(-575529.061,-1191447.801,179.993)	(-575521.392,-1191449.533,179.989)	4	7.862	0.509	
(-575521.392,-1191449.533,179.989)	(-575517.64,-1191450.395,180.011)	22	3.850	5.715	Změna stoupání/klesání koleje.
10004					
(-575551.327,-1191442.769,179.985)	(-575546.397,-1191443.887,179.983)	2	5.055	0.396	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575546.397,-1191443.887,179.983)	(-575529.061,-1191447.801,179.993)	10	17.772	0.563	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575529.061,-1191447.801,179.993)	(-575521.392,-1191449.533,179.989)	4	7.862	0.509	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575521.392,-1191449.533,179.989)	(-575517.64,-1191450.395,180.011)	22	3.850	5.715	Změna stoupání/klesání koleje.
10004					
(-575571.055,-1191432.01,179.968)	(-575570.74,-1191432.136,179.967)	1	0.339	2.948	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575570.74,-1191432.136,179.967)	(-575570.611,-1191432.185,179.967)	0	0.138	0.000	
(-575570.611,-1191432.185,179.967)	(-575554.296,-1191439.058,179.988)	21	17.704	1.186	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575554.296,-1191439.058,179.988)	(-575547.949,-1191441.33,179.976)	12	6.741	1.780	Změna stoupání/klesání koleje.
(-575547.949,-1191441.33,179.976)	(-575546.68,-1191441.787,179.988)	12	1.349	8.897	Změna stoupání/klesání koleje.

Chyby orientace linií kolejí (Styk linií kolejí orientovaných proti sobě)

V místě značky výhybky nebo křižovatky není chyba orientace linií hlášena.

Bez chyby.

Kontrola štítků připojených k prvkům DGN výkresu

Nekontrolováno