







|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Revize:  | Datum:  | Popis:   | Kontroloval:   |
|  |   |  |  |
| Název stavby/akce:   | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov  |  | S-kod: S611700117  |
|  |   |  | Zakázka: VB ŽST Chodov   |
| Název objektu:   | Výpravní budova a parkoviště Chodov   |  | Označení objektu: SO 01-71-00.00   |
| Název části:   | Architektonicko-stavební řešení   |  | Označení části: D.1.1.   |
| Investor:  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> | Generální projektant: LZ-Atelier s.r.o.<br>Rybalkova 35<br>Praha 10<br>101 00<br>info@lzatelier.cz<br>+ 420 271 741 387 |  | Zpracovatel dokumentace:<br>LZ-Atelier s.r.o., Rybalkova 35,<br>Praha 10, 101 00 |
| Zodpovědný projektant:<br>Ing.arch. Lubomír Zeman  | HIP: Ing. Vlastimil Straka  | Zpracovatel dokumentace:<br>Ing. Jana Šimková  |  |
| Název výkresu:   | Mobiliář  |  | Číslo přílohy: D.1.1.21-Rev1   |
| Stupeň dokumentace:<br>DPS   | Datum zpracování<br>31.7.2021/květen2022  | Formáty:<br>2 x A4   | Měřítko:<br>-  |
| S-kod:   | Stupeň dokumentace:   | Část:  | Objekt:  |
| S 6 1 1 7 0 0 1 1 7  | - D P S 0   | - D 1 1 2 1  | - S 0 0 1 7 1 0 0  |
|  | Podobjekt:  | Příloha:   |  |
|  | - 0 0   | - 0 - 0 0 1 - P 0 0  |  |

|    | ks | Název   | parametry  |   | ilustrační obrázek   | umístění | pozn.             |
|----|----|---|--|---|--|----------|-------------------|
| M1 | 1  | Multifunkční informační panel   | -oboustranný, dotykový<br>- stavenbní příprava<br>- provedení monitoru na provoz 24/7/365<br>- odolnost proti mechanickému poškození/úderu<br>- monitor musí být uložený ve schránce s odolným provedením (skříň musí mít protiprachovou úpravu)<br>- pro venkovní použití musí být monitor v provedení odolném proti vodě, je nutné zajištění teplotního komfortu (provozní teplota 0-40°C, je-li požadována práce v nižší teplotě, je nutno uložit do temperované skříně)<br>- stupeň krytí min IP 41<br>- každý monitor je vybaven průmyslovým PC, které umožňuje napojení k síti (z bezpečnostních důvodů nelze připojit k technologické datové síti SŽ)<br>- klaprám nebude součástí vizuálního informačního systému<br>- napojení na datovou síť (s O11 je třeba vydefinovat, jaká data budeme zobrazovat).<br>- zařízení s připojením do el. sítě přes zásuvku 230 V (50-60 Hz) | velikost monitoru (min. rozměr aktivní plochy 594 x 841) umístěná na výšku (zobrazovací plocha) |     | exteriér | dodávka investora |
| M2 | 2  | Jednotlivě umístované nádoby na odpad v interiéru budov 60 L  | hliníkové lakované šedé RAL 7037   | 530 x 233 x 944   |    | 05       | dodávka investora |
| M3 | 1  | Sestava pro ukládání tříděného odpadu 4 x 45 L  | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA  |   |   | exteriér | dodávka investora |
| M4 | 3  | mincovník   | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA  | 270 x 335 x 112   |  | 06       | dodávka investora |
| M5 | 4  | Sedací nábytek do interiéru – převážně umístované v interiérech objektu, plnicí běžnou funkcí pro čekající cestující            | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA  | 1800 x 652 x 820  |  | 05       | dodávka investora |
| M6 | 1  | Venkovní popelník   |  |   |  | exteriér |                   |
| M7 | 8  | Jednotlivě nebo v sestavách umístované stojany umožňující parkování jízdních kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA  |   |  | exteriér | dodávka investora |

|     |   |   |   |                  |  |          |                   |
|-----|---|---|---|------------------|--|----------|-------------------|
| M8  | 2 | Jednotlivě nebo v sestavách umístované boxy na jízdní kola umožňující parkování kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru nebo interiéru | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA   |                  |   | exteriér |                   |
| M9  | 3 | Sedací nábytek do exteriéru   | sedací prvky s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení | 1800 x 652 x 820 |  | exteriér | dodávka investora |
| M10 | 1 | Jednotlivě umístované nádoby na odpad v exteriéru   | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA   |                  |  | exteriér | dodávka investora |