



VÝVODY PRO SPECIALISTY

- Elektro
Označení Popis
E-1 Zásuvka jednoduchá 230V, 1x16A, výška nad podlahou dle popisu
E-7 Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést 2500 mm nad podlahou, volný konec 2500mm, vypínač a pojistky ze strany stavby
E-10 Pevný přívod 230 V, 1x 16 A, vyvést podlahy, volný konec 1500mm, pojistky ze strany stavby

- Voda
V-1 Vývody studené a teplé vody 1/2", ukončit 300 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
V-7 Vývod studené vody 1/2", ukončit 300mm nad podlahou roháčkem se šroubením 3/4" na pružný přívod

- O-1 Odpad HT 50, ukončit 300mm nad podlahou hrdlem
O-2 Odpad HT 50, ukončit 50mm nad podlahou hrdlem
O-3 Odpad HT 50, z podlahy, ukončit 50mm nad podlahou hrdlem, sifon ze strany stavby

Veškeré instalace provést vždy dle prostředí a příslušné ČSN. Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el. proudu. Jednotlivé instalace jsou provedeny pro příslušné zařízení a v případě použití jiného zařízení je nutné konzultovat s projektantem platnost těchto přívodů.

- stěnový vývod
podlahový vývod

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: JAROSLAV SOUMAR Garant profese: TOMÁŠ LONGAUER

Zpracovatel částí:	BUONA GASTRO s. r. o. Brojova 16, 326 00 Plzeň tel.: +420 603 827 175 e-mail: motl@buonagastro.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
JAN MOTL	TOMÁŠ LONGAUER	TOMÁŠ LONGAUER	JAN MOTL

Název akce:		Číslo smlouvy:	
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.		18-144.230	
		Projektový stupeň: DSP	
Část: SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA		Datum: 01/2020	
GASTROPROVOZ		Číslo částí: D.2.2.1.12	
Název přílohy:		Měřítko: 1:50	Počet formátů: 4x A4
PRODEJNA PONT VÝVODY		Číslo přílohy: 6	