



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 19. 4. 2022	
Vyznačeno dne: 26. 4. 2022	Vyznačil: [signature]



CRDUX00IPZNS

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2****Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0450/21-7/Lh

V Praze dne 28. března 2022

Č. j.: DUCR-16173/22/Lh

Telefon: +420 602 686 781<sup>23</sup>

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

## SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

### v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**Trať Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou**  
**"Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P4743) a 4,952 (P4748)"**

#### v rozsahu:

PS 01 PZS v km 3,220

PS 02 PZS v km 4,952

SO 01 Přípojka nn pro PZS v km 3,220

SO 02 Přípojka nn pro PZS v km 4,952

#### Stavebník:

**Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Stavební správou východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ 70994234** zastoupenou na základě plné moci společností **PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19800 Praha 9, IČ 49823141.**

#### Pozemky pro realizaci stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 2254/18, 2254/1, 2101/1, 2255, 2254/17, 2256, 2257 v k.ú. Jilemnice a na p.p.č. 1204/1, 1097/1, 1097/2, 975/1, 1097/19, 1097/3, 1078/1, 1097/4 a 977 v k.ú. Hrabačov.

#### Stručný popis stavby:

Stavba řeší na železničním přejezdu v km 3,220 (P4743) se silnicí č. III/2936 zřízení přejezdového zabezpečovacího zařízení typu PZS 3ZBI s doplněním o celé závory a pozitivní signalizaci. Dále bude na železničním přejezdu v km 4,952 (P4748) se silnicí č. II/286 zřízeno přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBLI s doplněním o poloviční závory a pozitivní signalizaci. V rámci stavby bude provedena kabelizace k venkovním prvkům PZS. Technologie bude umístěna do reléových domků v blízkosti žel. přejezdů.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

### **Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.

14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavebník dodrží podmínky dílčího stanoviska společnosti: **České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové č.j.: 91/2021 ze dne 13. 1. 2021, zejména:**
  - 16.1. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
  - 16.2. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové – místní správu (p. Zbyněk Špetlík, email: [spetlik@rsm.cd.cz](mailto:spetlik@rsm.cd.cz), tel. 724 495 584), se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
  - 16.3. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
  - 16.4. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
  - 16.5. Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýká majetku ČD, a.s.
  - 16.6. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitosti. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestujících veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
17. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: 791244/20 ze dne 18. 10. 2020 ve všech bodech.**
18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002243205 ze dne 12. 11. 2020 ve všech bodech.**
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **ELEKTROS, spol. s r.o., 253/, 51232 Martinice v Krkonoších zn.: J43/2020 ze dne 19. 10. 2020 ve všech bodech.**
20. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1111136392/SM710 ze dne 2. 11. 2020, zejména:**
  - 20.1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
  - 20.2. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.



- 20.3. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- 20.4. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 20.5. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O20610207158/UTPCTU/Val ze dne 13. 11. 2020, zejména:**
- 21.1. Při umístění výstražníků požadujeme dodržet ochranné pásmo našeho zařízení.
- 21.2. Při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke kontrole prací před zásypem startovacích jam.
- 21.3. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 21.4. Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti – tel. 840 111 111.
- 21.5. K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SČVK a.s. s provedenou stavbou.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **"N\_SYS s.r.o.", Žižkova 89/, 54232 Úpice č.j.: 20201109-02-TR ze dne 9. 11. 2020 ve všech bodech.**
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálava 71/, 51101 Turnov č. vyj. 233/2020 ze dne 20. 10. 2020.**
24. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice č.j.: PDMUJI15376/2020 ze dne 3. 12. 2020, zejména:**
- 24.1. Státní správa lesů:
- 24.1.1. Při provádění stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 5 m od okraje lesa bude zvolena taková technologie, aby nedošlo k poškození kořenového systému vzrostlých stromů, zvláště těch, které tvoří porostní plášť.
- 24.1.2. Na lesní pozemky nebude vjížděno vozidly, stavební technikou, nebude zde umístěno zařízení stavenišť, deponován stavební materiál, odpady a podobně. V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů na lesním pozemku.
- 24.1.3. Stavba bude ochráněna tak, aby při použití běžných způsobů hospodaření v lese a běžné lesní techniky nemohla být poškozena.
- 24.2. Odpadové hospodářství:
- 24.2.1. Odpady, které vzniknou při stavební činnosti, musí být vytrženy a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě, kromě těch, které nelze využít a je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
- 24.2.2. U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude stanovena v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby.
- 24.2.3. Stavební sut' (dřevo, šrot, beton) bude roztříděna na jednotlivé druhy do kontejnerů a odvezena na řízenou skládku.

- 24.2.4. K obsypům, zásypům a terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (např. plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely apod.). Pro tyto účely je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby, písek, štěrk, nebo recyklovanou tříděnou inertní stavební suť. Odpad lze dočasně deponovat na nepropustné ploše zabezpečené proti průsaku.
- 24.2.5. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci v souladu s požadavky vyhlášky 383/2001 Sb.
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 11. 11. 2020:**
- 25.1. Materiál na stavbu ani odpady z ní nebudou skladovány na pozemcích Lesů České republiky, s.p.
- 25.2. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
26. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Krajského úřadu Libereckého kraje, OD, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 76481v/2020/280.3/HM ze dne 18. 11. 2020:**
- 26.1. Budou – li stavební práce zasahovat na silnici III/2936, resp. II/286, nebo na nich bude skladován materiál pro rekonstrukci železničních přejezdů je zapotřebí požádat příslušný silniční správní úřad, který je v tomto případě Městský úřad Jilemnice o vydání zvláštního užívání silnice III/2936, resp. II/286 podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.
- 26.2. Pokud by došlo z důvodu provádění stavebních prací k omezení obecného užívání silnic III/2936, resp. II/286, je zapotřebí požádat příslušný silniční správní úřad, který je v tomto případě Městský úřad Jilemnice o vydání částečné uzavírky silnice III/2936, resp. II/286 podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích,
27. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: Pla/2020/047426 ze dne 16. 12. 2020:**
- 27.1. Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 – Křížení a souběh vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními.
- 27.2. Bez písemného souhlasu správce vodního toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
- 27.3. V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn.
- 27.4. Při rekonstrukci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- 27.5. Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.
28. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
29. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
30. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

31. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
32. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
33. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2025, včetně zkušebního provozu.**

#### **Účastníci řízení:**

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice, IČ 49099451
- Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82/, 51401 Jilemnice, IČ 00275808
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, IČ 70891508
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6, IČ 70946078
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ 70890005
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ 65993390
- ELEKTROS, spol. s r.o., 253/, 51232 Martinice v Krkonoších, IČ 15043487
- "N\_SYS s.r.o.", Žižkova 89/, 54232 Úpice, IČ 2525440
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ 70994226
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ 421964510
- **Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupené **Stavební správou východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ 70994234** zastoupenou na základě plné moci společností **PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19800 Praha 9, IČ 49823141**
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČ 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČ 24729035

#### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník **Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupené **Stavební správou východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ 70994234** zastoupenou na základě plné moci společností **PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19800 Praha 9, IČ 49823141** podal dne 17. května 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-36554/21/Lh ze dne 24. června 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-36549/21/Lh ze dne 24. června 2021. Dne 29. prosince 2021 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Sdělení podle § 96b stavebního zákona bylo vydáno Městským úřadem Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice č.j.: PDMUII15376/2020 ze dne 3. 12. 2020.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-8062/22/Lh) účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že

závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 3. března 2022, jinak k nim nebude přihlédnuto.

**Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:**

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Souhlas podle § 184a stavebního zákona od vlastníka pozemku KSSLK, p.o. ze dne 25. 6. 2021
- Souhlas podle § 184a stavebního zákona od vlastníka pozemku Města Jilemnice ze dne 16. 11. 2020
- Souhlas podle § 184a stavebního zákona od vlastníka pozemku ŘSD ČR ze dne 26. 11. 2020
- Souhlas podle § 184a stavebního zákona od vlastníka pozemku ČD, a.s. ze dne 20. 9. 2021
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: OLP/1154/2021
- Smlouva o plnění mající povahu služebnosti mezi stavebníkem a Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: 6DHM210260
- Dílčí stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové č.j.: 91/2021 ze dne 13. 1. 2021
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: 791244/20 ze dne 18. 10. 2020
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1111136392/SM710 ze dne 2. 11. 2020
- Stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002243205 ze dne 12. 11. 2020
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O20610207158/UTPCTU/Val ze dne 13. 11. 2020
- Vyjádření ELEKTROS, spol. s r.o., 253/, 51232 Martinice v Krkonoších zn.: J43/2020 ze dne 19. 10. 2020
- Vyjádření "N\_SYS s.r.o.", Žižkova 89/, 54232 Úpice č.j.: 20201109-02-TRv bez dne 9. 11. 2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 20833/2020 ze dne 29. 10. 2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ÚO Semily, Bítouchovská 1/, 46001 Semily č.j.: HSLI-2602/2/SM-P-PRE-2020 ze dne 4. 12. 2020
- Vyjádření Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územního odboru Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225/, 51301 Semily č.j.: KRPL-87891-01/ČJ-2020-181106-02 ze dne 22. 10. 2020
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice č.j.: PDMUJI15376/2020 ze dne 3. 12. 2020
- Stanovisko Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: Pla/2020/047426 ze dne 16. 12. 2020
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 11. 11. 2020
- Vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálova 71/, 51101 Turnov č. vyj. 233/2020 ze dne 20. 10. 2020
- Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OD, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 76481v/2020/280.3/HM ze dne 18. 11. 2020
- Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 76478/2020 dne 6. 11. 2020

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19800 Praha 9, IČ 49823141.**



Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.


Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í   o   o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



  
**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“



## Rozdělovník:

### Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice
- Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82/, 51401 Jilemnice
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- ELEKTROS, spol. s r.o., 253/, 51232 Martinice v Krkonoších
- "N\_SYS s.r.o.", Žižkova 89/, 54232 Úpice
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- **Správa železnic, státní organizace zastoupená Stavební správou východ** zastoupenou na základě plné moci společností **PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19800 Praha 9**
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň

### Dotčené orgány:

- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82/, 51401 Jilemnice
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily, Bítouchovská 1/, 46001 Semily
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225/, 51301 Semily
- Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálava 71/, 51101 Turnov

### Na vědomí:

- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové , Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc

### Spis

